

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Remonty na świetlicach wiejskich**

Obiekt : **Modernizacje świetlic wiejskich**

Adres : Gmina Września

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdowie

Inwestor : **Gmina Września**

Adres : ul.Ratuszowa 1, 62-300 Września

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdowie

Budowa : Remonty na świetlicach wiejskich

Obiekt : Modernizacje świetlic wiejskich

Adres : Gmina Września

Data: 11.10.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 wraz z utylizacją	3,000	szt
2	KNR 401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	10,000	m2
3	KNR 401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	1,000	m3
4	KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	1,000	m2
B	Stolarka		
5	KNNR N002-1302-03-00 Drzwi zewnętrzne aluminiowe częściowo przeszklone zamykane na zamek patentowy D2 D3 <div>0.90 * 2.0 * 1 = 1,800 0.90 * 2.0 * 5 = 9,000 Razem = 10,800</div>	10,800	m2
6	KNNR N002-1302-03-00 Drzwi aluminiowe wewnętrzne częściowo przeszklone D4 D5 <div>0.90 * 2.0 * 1 = 1,800 0.80 * 2.0 * 1 = 1,600 Razem = 3,400</div>	3,400	m2
7	WKNR W202-1029-05-00 Drzwi wewnętrzne drewniane z ościeżnicą regulowaną (wypełnienie płytą otworowaną) pełne, z podcięciem wentylacyjnym, zamykane na zamek patentowy, ościeżnica regulowana obejmująca	2,000	m2
C	Sala - świetlica, wiatrołap		
8	KNR 401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek i innych	10,000	m2
9	KNR 401-08-16-06-00 Rozebranie posadzek z deszczulek drewnianych <div>147.2 = 147,200 Razem = 147,200</div>	147,200	m2
10	KNR 401-02-12-02-00 Rozbórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - podłoża posadzkowe	50,560	m3
11	KNR 401-01-08-17-00 Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z opłatą za składowanie	69,630	m3
12	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian Ściany: jak malowania <div>78.87 = 78,870 Razem = 78,870</div>	78,870	m2
13	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach <div>78.87 = 78,870 Razem = 78,870</div>	78,870	m2
14	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży minimum 2-krotnie farbami zmywalnymi lateksowymi	78,870	m2
15	kalk. własna Malowanie lakierem ochronnym do wys. 1,5 m	50,000	m2

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdowie

C. Sala - świetlica, wiatrołap

Data: 11.10.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNR 202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 gr.15 cm $0.15 * (147.20 + 6.0) =$ Razem =	22,980 22,980 22,980	m3 m3
17	KNR 202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną $153.2 * 1.1 =$ Razem =	168,520 168,520 168,520	m2 m2
18	KNR 202-06-09-03-00 Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS100 gr.12 cm $153.2 =$ Razem =	153,200 153,200 153,200	m2 m2
19	KNR 202-06-16-01-00 Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE 0,2 $153.2 =$ Razem =	153,200 153,200 153,200	m2 m2
20	KNR 202-11-02-01-00 Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 grub 2 cm na ostro wraz z wykonaniem dylatacji $153.2 =$ Razem =	153,200 153,200 153,200	m2 m2
21	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z C12/15 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 4 cm do 6 cm. Krotność=4 $153.2 =$ Razem =	153,200 153,200 153,200	m2 m2
22	KNR 202-11-06-07-00 Zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową fi 4,0 mm o oczkach 10x10 cm $153.2 =$ Razem =	153,200 153,200 153,200	m2 m2
23	KNR 202-28-06-03-00 Posadzki z płytek granitogres o wym. min. 60x 60 cm na zaprawie klejowej	10,000	m2
24	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki z płytek granitogres o wys.10 cm na zaprawie klejowej	20,000	metr
25	kalk. własna Gruntowanie podłoża	153,200	m2
26	kalk. własna Wylewka samopoziomująca o gr. ok. 5mm	153,200	m2
27	kalk. własna Posadzki z wykładzin LVT o gr. ścieralnej min. 0,7 mm, klasa odporności użytkowej min 43, wykładzina panelowa imitująca drewno, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	153,200	m2
28	kalk. własna Cokoły przyściennie z listew systemowych pvc, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	50,000	m
29	kalk. własna Wycieraczka wewnętrzna systemowa aluminiowa guma/szczotka w ramie aluminiowej	1,500	m2
30	kalk. własna Schody zewnętrzne z kostki betonowej szarej, stopień z obrzeża betnowego z opornikiem betonowym, wycieraczka aluminiowa kratowa	1,000	kpl