

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**

Usługi projektowe i ogólnobudowlane Artur Senski

Wielka Klonia 8

89-520 Gostycyn

tel. 792332644

[biuro@senski.pl](mailto:biuro@senski.pl)



**Projekt budowlany**

**Wykonania remontu - wymiany fasad sali sportowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Nowym Folwarku gm. Września.**

Adres inwestycji:

Dz. nr 94/1 oraz 95/1

ul. Nowa 5

62-300 Nowy Folwark

**Egzemplarz  
B/1**

Inwestor : Gmina Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Kategoria obiektu budowlanego: IX

- A: Projekt budowlany  
**B: Przedmiar robót**  
C: Kosztorys inwestorski  
D: STWiOR

Zespół projektowy:

Branża	Imię i nazwisko	Specjalność, nr uprawnień	Data	Podpis
Opracowanie	mgr inż. Artur Senski		16.04.2018	

Wielka Klonia kwiecień 2018r.

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>KOSZTORYS INWESTORSKI</b>		
	Rozdział	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
	Element	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
	KNR 401/605/1	Zabezpieczenie podłóg przed zniszczeniem płytami OSB 6mm- zabezpieczenie jednocześnie przy jednej fasadzie	m2	36,000
	KNR 401/605/1	Zabezpieczenie podłóg przed zniszczeniem płytami OSB 6mm- zabezpieczenie jednocześnie przy jednej fasadzie- dodatek za przełożenie zabezpieczenia w kolejne miejsce robocizna Krotność=4,00	m2	36,000
	KNRW 202/20205/1	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe- demontaż oraz ich ponowny montaż Krotność=2,00	m2	36,000
	NNRNKB 202 1621a-01	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m- montaż zewnętrzny oraz wewnętrzny Krotność=2,00	m2	248,000
	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek-płytki zewnętrzne w ościeżach	m2	23,490
	KNNR 3/801/2	Rozebranie parapetów z lastriko- wewnętrznych oraz zewnętrznych	m2	16,325
	KNR 404/105/4	Rozebranie fragmentu elewacji styropianowej	m2	71,550

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Rozdział	<b>Wymiana Fasad aluminiowych</b>		
	Element	<b>Demontaż stolarki, pozostałe roboty rozbiórkowe</b>		
KNR 401/1111/2		Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2	145,800
KNR 401/354/10		Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych.	m2	145,800
KNR 401/354/1		Wykucie z muru belek stalowych	m	27,000
KNRW 401/346/10		Rozebranie ściany- jedna warstwa z pustaków MAX 38cm	m2	6,480
KNR 404/1101/2		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m3	18,700
KNR 404/1101/5		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km  Krotność=15,00	m3	3,509
		Utylizacja materiałów z rozbiórki	szt	1,000
	Element	<b>Montaż fasady</b>		
KNR 202/210/6		Wykonanie podwaliny betonowej	m3	2,462
KNR 401/1204/8		Wyrównanie ościeży zaprawa cementową	m2	43,200
KNR 19/1024/10		Montaż fasad aluminiowych oszklonych na budowie	m2	137,813
KNRW 202/616/2		Izolacja membranami EPDM zewnętrzna	m	112,000
KNRW 202/616/3		Izolacje membranami EPDM wewnętrzna	m	108,000
NNRNKB 202/541/1		Obróbki blacharskie zewnętrzna z blachy aluminiowej	m2	20,520
		Montaż zamykacza okien z dźwignią ręczną	szt	8,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Rozdział	<b>Roboty wykończeniowe</b>		
	Element	<b>Roboty wykończeniowe zewnętrzne</b>		
	KNR 28/2620/2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowanie powierzchni	m2	71,550
	KNR 28/2621/5	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.15 cm na ścianach	m2	71,550
	KNR 28/2621/6	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	71,550
	KNR 28/2630/1	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy	m2	71,550
	KNR 28/2630/5	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą	m2	71,550
	Element	<b>Roboty wykończeniowe wewnętrzne</b>		
	KNRW 202/2104/2	Parapety, półki i lamy zewn. okładzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 cm	m	27,000
	KNR 202/2006/1	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków- obróbka ościeży wewnątrz Krotność=2,00	m2	32,400
	KNR 202/815/3	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	64,800
	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem malowanie całej powierzchni ściany wewnątrz	m2	109,188
	KNR 401/1215/7	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	450,000