

Zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw
w miejscowości Chocicza Mała

OPIS RODZAJU, ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT:

Zagospodarowanie terenu - budowa placu zabaw
w miejscowości
Chocicza Mała

Nazwa obiektu	Zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw
Adres obiektu	Chocicza Mała, nr ewid. dz. 60
Inwestor	Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września
Data opracowania	Listopad 2017r.
	Egzemplarz nr ...

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie gminnym w Chociczy Małej. Teren położony na działce o numerze ewidencyjnym 60.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:

- piaskownicy,

2. Stan istniejący.

Teren przeznaczony pod budowę placu zabaw jest terenem zagospodarowanym - plac zabaw.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem ogrodzonym. Porasta go zieleń niska - trawa. Teren ma charakter płaski.

Działka nie podlega ochronie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków oraz nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje się zagospodarowanie terenu poprzez dostawienie piaskownicy.

Usytuowanie elementów wymienionych w pkt 1 zgodnie z załącznikiem graficznym.



Projektuje się przygotowanie podłoża w celu ustawienia piaskownicy, wykonanie koryta pod piaskownicę, które należy wyłożyć geowłókniną i uzupełnić piaskiem, gr. 30 cm. Jako nawierzchnię amortyzującą należy stosować piasek certyfikowany.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- URZĄDZENIA ZABAWOWO - SPRAWNOŚCIOWE;

1) Urządzenie zabawowe:

Piaskownica



Rodzaj urządzenia	Łatwodostępne
Długość	2050 mm
Szerokość	2050 mm
Wysokość	320 mm
Wys. swobodnego upadku	320 mm

- Boki o długości 205 cm wykonane z drewna.
- Urządzenie osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

Zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw
w miejscowości Chocicza Mała


- Wszystkie elementy drewniane malowane są natryskowo farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką uv.
- Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa.

5. **Zabezpieczenie robót.**

Przystąpić do robót można tylko na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi.

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.

INSPEKTOR
Katarzyna Sakowska
Katarzyna Sakowska



INSPEKTOR
Katarzyna Sakowska
Katarzyna Sakowska

LEGENDA:

① pionkowiec