

ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU
ZAPRAWA KLEJOWA
PŁYTA STYROPIANOWA EPS gr.17cm
WARSTWA ZBROJENIOWA DO ZATROPIENIA SIATKI
SITKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2
TYNK MINERALNY
FARBA NAWIERZCHNIOWA SILIKONOWA

POSZYCIE PODBITKI np. RIGIPS AQUAROCK gr.12,5mm
LUB RÓWNOWAŻNE

ŁATY 4x6cm DO PRZYBICIA PODKONSTRUKCJI
DO KROKWI

PODKONSTRUKCJA PODBITKI

ISTNIEJĄCA WARSTWA DOCIEPLENIOWA gr.10cm
ISTNIEJĄCY SUFIT PODWIESZONY

ŁATY 4x6cm DO PRZYBICIA PODKONSTRUKCJI
DO KROKWI

POSZYCIE PODBITKI np. RIGIPS AQUAROCK gr.12,5mm
LUB RÓWNOWAŻNE

ISTNIEJĄCA ŚCIANA BUDYNKU
ZAPRAWA KLEJOWA
PŁYTA STYROPIANOWA EPS gr.17cm
WARSTWA ZBROJENIOWA DO ZATROPIENIA SIATKI
SITKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 165g/m2
TYNK MINERALNY
FARBA NAWIERZCHNIOWA SILIKONOWA

PODKONSTRUKCJA PODBITKI

ELEMENT DO SKUCIA

REMONTOWANA POSADZKA TARASU

1.5%

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
POLISTYREN XPS gr.12cm

ROZKUĆ PŁYTĘ BETONOWĄ
W CELU WYKONANIA IZOLACJI

PŁYTY BETONOWE 50x50x7cm
PODSYPKA Z PIASKU – ZAGĘSZCZONA I ZAWIBROWANA
min.1cm – max.11cm
ISTNIEJĄCA PŁYTA BETONOWA

FRAGMENT PRZEKROJU PRZEZ ELEWACJE PÓŁNOCNĄ

WYSTAJĄCE RURY WENTYLACYJNE WYMIENIĆ NA WENTYLACJĘ PODTYNKOWĄ
Z RURY PCV 10x20cm

**ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA PROJEKTOWA**

TOMASZ DROŹDŻYŃSKI

ul.Konińska 18 , 61-041 Poznań , tel./fax 8708 614, 0601 87 51 57

INWESTOR:	Gmina Września, ul.Ratuszowa 1, 62-300 Września		
TEMAT:	Projekt termorenowacji i kolorystyki budynku świetlicy wiejskiej w Kleparzu. PRZĘKRÓJ A-A		
AUTOR:	mgr inż.arch. T.Drożdżyński	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENI:	ARCHITEKTURA 10/P/98
	mgr inż.arch. K.Chmielewski	ARCHITEKTURA	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	DATA:	06.2017r.
		REV:	01
		SKALA:	1:50
		NR RYS.:	4