
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
KĄTY POZIOME
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Profil KERAMO 7.24 (www.keramo-steinzeug.pl)
P1 D2
D4
D5
D6
D4 D4.1
D4 D4.2
D5 D5.2
D5 D5.1
D6 D6.2
D6 D6.1
komora pomp. szer.=1.5m
Proj. włączenie do kanału Ø300, Rz.d.=103.50
osadnik
kabel telek. Ø50, Rz.d.=104.70
Ø1.0m
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=103.82
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=104.12
kan. san. Ø160, Rz.d.=104.62
kan. san. Ø160, Rz.d.=104.72
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=104.27
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=104.07
kan. san. Ø160, Rz.d.=104.61
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=104.42
Proj. włączenie do kanału Ø0.2, Rz.d.=104.22
Proj. włączenie do kanału Ø300, Rz.d.=103.77
wpust uliczny
kan. san. Ø200, Rz.d.=104.36
kan. sanit. Ø63, Rz.d.=104.35
wod. Ø100, Rz.d.=104.00
Proj. włączenie do kanału Ø300, Rz.d.=104.02
wod. Ø100, Rz.d.=104.10
kan. san. Ø200, Rz.d.=104.60
kan. sanit. Ø63, Rz.d.=104.75
Proj. włączenie do kanału Ø300, Rz.d.=104.22
wod. Ø100, Rz.d.=104.30
kan. san. Ø200, Rz.d.=104.80
kan. sanit. Ø63, Rz.d.=104.95
105.60
105.69
105.73
105.89
105.93
106.06
103.50
103.54
103.74
103.77
103.79
103.99
104.02
104.13
104.22
2.10
2.15
1.95
1.96
1.91
1.84
1.01
3.95
0.32%
10.17m
0.5%
89.06m
Ø300 L=103.17m
92.0°
-2.8°
0.7°
-0.6°
0.00
3.95
10.17
14.12
17.40
48.93
56.81
63.05
40.12
85.22
103.17
5%
3.62m
2.69m
3.34m
3.56m
Ø0.2
0
1

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wykop próbny w celu ustalenia faktycznej rzędnej istniejącego rurociągu
2. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić ręcznie
3. Rzędna włazu (góra) studni zgodnie z istniejącym terenem
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub położonym na innej wysokości (niż na mapie zasadniczej) istniejącym uzbrojeniem sposób przebudowy przeanalizować z projektantem i gestorem kolidującego uzbrojenia

Jednostka projektowa

PROCOROL Sp. j.

JANIKOWO, UL. GNIEZNIENSKA 67/69
62 - 006 KOBYLNICA
T: +48 61 8 1 5 1 1 0 0
F: +48 61 8 1 5 1 1 4 9

Stadium dokumentacji	Branża
PROJEKT BUDOWLANY	INSTALACJE SANITARNE

Inwestor
GMINA WRZEŚNIA ul. Ratuszowa 1 62–300 WRZEŚNIA

Obiekt	Nr tomu
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA UL. SOKOŁOWSKIEJ I UL.ŁOKIETKA WE WRZEŚNI	I

Tytuł	Skala	Nr rys.
PROFIL PODŁUŻNY KAN. DESZCZOWEJ	1:500	3.1

	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Paulina Wilińska- Kałka	WKP/0289/POOS/08 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował			
Opracował	mgr inż. Paweł Urbański		
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Wojciechowski	WKP/0276/POOS/04 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

POZNAŃ, MAJ 2011 R.