

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Place zabaw i fitness parki w Gminie Września**

Obiekt : **Fitness parki w Gminie Września**

Budowa fitness parku w Bierzglińku dz. geod. nr 62/22
--

Opracował : K Sakowska
Sprawdził : A.Walicht

Data : 21.02.2017

Budowa fitness parku w Bierzglińku dz. geod. nr 62/22

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Fitness parki w Gminie Września

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 03.03.2017

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Dostawa i montaż urządzeń fitness
2		Dokumentacja powykonawcza

--- Koniec wydruku ---

Budowa fitness parku w Bierzglinku dz. geod. nr 62/22

Budowa : Place zabaw i fitness parki w Gminie Września

Obiekt : Fitness parki w Gminie Września

Data: 03.03.2017

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Dostawa i montaż urządzeń fitness		
1	kalk. własna Zakup i montaż PODCIĄG+WYCISKANIE SIEDZĄC (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
2	kalk. własna Zakup i montaż ORBITREK (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
3	kalk. własna Zakup i montaż TWISTER+BIEGACZ+WAHADŁO - 3w1 (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
4	kalk. własna Zakup i montaż PRASA NOŻNA+WIOSŁO+PYLON (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
5	kalk. własna Zakup i montaż PAJACYK (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
6	kalk. własna Zakup i dostawa STÓŁ SKŁADANY. Elementy drewniane z drewna sosnowego. Blat stołu lakierowany obustronnie. Wykonany z litego drewna. Grubość blatu 26mm. Metalowa konstrukcja stołu stabilna i zabezpieczona przed korozją. Malowana proszkowo-czarna lub zielona. Składana na płasko.	20,00	szt
7	kalk. własna Zakup i dostawa ŁAWKA SKŁADANA. Elementy drewniane z drewna sosnowego. Blat ławki lakierowany obustronnie. Wykonany z litego drewna. Grubość blatu 28mm. Metalowa konstrukcja stołu stabilna i zabezpieczona przed korozją. Malowana proszkowo-czarna lub zielona. Składana na płasko.	40,00	szt
8	kalk. własna Zakup i dostawa KOSZ NA ŚMIECI. Betonowy z kopułą w kolorze zielonym. Zwieńczenie kopuły wyposażone w popielniczkę.	3,00	kpl.
9	kalk. własna. Zakup i montaż REGULAMIN (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl.
10	ICRRB - KNR 401-0101-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia: Plantowanie (niwelowanie) terenu, w gruncie: kat. III	96,00	m2
2	Dokumentacja powykonawcza		
11	kalk. własna Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.	1,00	kpl.