










----- Krawężł nawierzchni  
 ————— Obrzeże betonowe 8x30cm koloru grafitowego  
 ————— Krawężniki drogowe

	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – konstrukcja dla kategorii KR5
	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – konstrukcja dla kategorii KR3
	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego – konstrukcja dla kategorii KR1
	Nawierzchnia tłuczniowa
	Nawierzchnia z kostki betonowej beżowej koloru szarego o grubości 8 cm i wymiarach 20x10 cm
	Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm i wymiarach 20x10cm
	Nawierzchnia z kostki granitowej koloru szarego gr. 16 cm
	Tereny zieleni
	Rowy przydrożne

ZADANIE: Wstępna analiza przebiegu obwodnicy DK15 wraz ze zmianą koncepcji  
oraz wykonaniem wstępnego kosztorysu inwestorskiego  
INWESTOR: Gmina Września  
Plan obwodnicy  
Plan sytuacji

Projektant	Podpis	Data	Nr rysunku	Skala
Instal i rozkład Nr uprawnień Specjalności		2017.04	2.2	1:1000