

Załącznik Nr III
Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 - pozycja nr A5 kosztorysu.

Lp.	Nazwa właściwości	Wymagane minimalne parametry techniczne
1	Podstawowe funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, poczta elektroniczna
2	Szybkość druku w kolorze	Minimum 40 str./min.
3	Obsługiwany rozmiar nośnika	A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS), koperty (DL, C5, B5)
4	Wydruk pierwszej strony w trybie uśpienia	Maksymalnie 7 sekund
5	Automatyczny duplex	TAK
6	Jakość druku	Minimum 1200x1200 dpi w czerni, 2400x1200 dpi w kolorze
7	Technologia druku	Druk atramentowy, liczba wkładów drukujących 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta)
8	Wydajność min	50 000 str./mies.
9	Zainstalowana pamięć	Min 768 MB
10	Standardowe języki drukarki	PCL6, PCL5, natywnie PDF,
11	Typ Skanera	<p>Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów</p> <p>Rozdzielczość skanowania, optyczna do 1200 x 1200 dpi</p> <p>Format skanowania, maksymalny 216 x 356 mm</p> <p>Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) 216 x 356 mm</p> <p>Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4) min. 25 str./min (w czerni i w kolorze)</p> <p>Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów -Tak</p> <p>Pojemność automatycznego podajnika dokumentów</p> <p>Standardowo, 50 arkuszy</p> <p>Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów:</p> <p>zapisywanie w miejscu docelowym: folder sieciowy, komputer, SharePoint, napęd USB Flash, poczta elektroniczna</p> <p>Obsługiwany format pliku PDF, JPG</p> <p>Tryby inicjacji skanowania</p> <p>Przyciski skanowania, kopiowania, poczty elektronicznej, faksu lub plików na panelu przednim</p>
12	Obsługiwana gramatura nośników	Podajnik 1: Od 60 do 176 g/m ² (maks. 200 g/m ² w przypadku kart pocztowych); Podajnik 2: Od 60 do 120 g/m ² (maks. 200 g/m ² w przypadku kart pocztowych.);
13	Pojemność podajnika papieru	500 szt.
14	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	50 szt.
15	Pojemność tacy odbiorczej	300 szt.
16	Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Od 60 do 90 g/m ²
17	Złącza zewnętrzne	2 porty hosta USB 2.0 Hi-Speed; 1 port urządzenia USB 2.0 Hi-Speed; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty RJ-11 modemu/linii telefonicznej;
18	Zainstalowane opcje	<ul style="list-style-type: none"> - karta sieciowa, - Automatyczny duplex, - ADF (automatyczny podajnik dokumentów) - Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy; - Kolorowy dotykowy ekran
19	Waga max	23 kg
20	Wymiary max.	530 x 407 x 467 mm
21	Faksowanie	Tak,
22	Identyfikacja numeru	Faks musi umożliwiać identyfikację numeru faksu na który dokument został wysłany (w raporcie z wysłanych faksów)
23	Zgodne systemy operacyjne	System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemu Windows 10 32/64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32/64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32/64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.)
24	Sieci i łączność	Minimum: 1 port urządzenia USB 2.0 Hi-Speed; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty RJ-11 modemu/linii telefonicznej; Stacja 802.11b/g/n; Punkt dostępu 802.11b/g
25	Warunki gwarancji	Gwarancja producenta urządzenia – minimum 3 lata z naprawą w miejscu użytkowania na następny dzień roboczy