

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/
2000/09/xmldsig#" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/
wzorERGO20" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/
wzorERGO20" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xs:complexType name="DokumentTyp">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xs:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xs:element name="tytulDeklaracji" type="xsd:string"/>
          <xs:element name="rok"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta"/>
        <xs:element name="pomoc"/>
        <xs:element name="Rok"
type="wnio:rok"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="podstawaPrawna" type="xsd:string"/>
    <xs:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
    <xs:element name="terminSkladania" type="xsd:string"/>
    <xs:element name="miejsceSkladaniaNaglowek"/>
    <xs:element name="rodzajDeklaracji">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="etykieta"/>
                <xs:element name="rodzajDeklaracji">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
name="etykieta"/>
                            <xs:element
name="pomoc"/>
                            <xs:element
name="RodzajDeklaracji"
type="wnio:val_rodzaj_deklaracji"/>
                            <xs:element
name="korekta"
minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:sequence>
    </xs:element name="data">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="etykieta"/>
                <xs:element name="pomoc"/>
                <xs:element name="Data" type="wnio:data"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="uzasadnienie">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="etykieta"/>

```

```

<xs:element name="pomoc"/>
<xs:element name="Uzasadnienie">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xsd:string">
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="podmiotZobowiazany">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta"/>
      <xs:element
name="podmiotZobowiazany">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element
name="etykieta"/>
            <xs:element
name="pomoc"/>
            <xs:element
name="CS_GL.KTO_TO"
type="wnio:val_rodzaj_podmiotu"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="inny">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="Inny">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xsd:string">
                        <xs:maxLength value="50"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="nazwaNazwisko">
    <xs:complexType>
        <xs:choice>

```

```

name="nazwisko"
    <xs:element
        minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
                    name="etykieta"/>
                <xs:element
                    name="pomoc"/>
                <xs:element
                    name="CS_GL.WLASC_N"
                    type="wnio:nazwisko"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:element
minOccurs="0">
name="nazwa"
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="etykieta"/>
            <xs:element
                name="pomoc"/>
            <xs:element
                name="CS_GL.NAZWAP1"
                type="wnio:nazwa"/>
            <xs:element
                name="CS_GL.NAZWAP2">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction
                        base="xsd:string">
                        <xs:minLength
                            value="0"/>
                        <xs:maxLength
                            value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element
                name="CS_GL.NAZWAP3">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction
                        base="xsd:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="nazwaImie">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="etykieta"/>
            <xs:element
name="pomoc"/>
            <xs:element
name="CS_GL.WLASC_I"
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="REGON">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="etykieta"/>
            <xs:element
name="pomoc"/>
            <xs:element
name="CS_GL.REGON"
type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PKD_rodzaj">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="etykieta"/>
            <xs:element
name="pomoc"/>
            <xs:element
name="wartosc">
                <xs:simpleType>

```

<xs:restriction	base="wnio:PKD_rodzaj"/>
</xs:simpleType>	</xs:element>
	</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="PKD_kod">
	<xs:complexType>
	<xs:sequence>
name="etykieta"/>	<xs:element
name="pomoc"/>	</xs:element
name="CS_GL.PKD"	<xs:element
	type="wnio:PKD_kod"/>
	</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="dataUrodzenia">
	<xs:complexType>
	<xs:sequence>
	<xs:element
	name="etykieta"/>
	<xs:element
name="pomoc"/>	</xs:element
name="CS_GL.WDAT_UR"	<xs:element
	type="wnio:dataUrodzenia_type"/>
	</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="imieOjca">
	<xs:complexType>
	<xs:sequence>
	<xs:element
name="etykieta"/>	</xs:element
name="pomoc"/>	</xs:element
name="CS_GL.WIOJCA"	<xs:element
	type="wnio:imie_drugie"/>
	</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="imieMatki">
	<xs:complexType>
	<xs:sequence>
	<xs:element
name="etykieta"/>	</xs:element
name="pomoc"/>	</xs:element
	</xs:element


```

name="CS_GL.WIMATKI"
type="wnio:imie_drugie"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PESEL">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NIP">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WNIP"
type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="adresSiedzibyZamieszkania">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="etykieta"/>
<xs:element name="kraj">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Kraj">
<xs:complexType>
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="wnio:kraj">
<xs:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

```



```

        <xs:attribute                name="kod"                type="xsd:string"/>
    </xs:extension>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element                name="gmina">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="etykieta"/>
            <xs:element
name="pomoc"/>
            <xs:element
name="CS_GL.WGMINA">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension
                            base="wnio:gmina">
                                <xs:attribute
                                    name="kod"
                                    type="xsd:string"/>
                            </xs:extension>
                        </xs:extension>
                    </xs:extension>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element                name="miejscowosc">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="etykieta"/>
            <xs:element
name="pomoc"/>
            <xs:element
name="CS_GL.WADR_M">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>

```

```

        <xs:extension
            base="wnio:miejscowosc">
            <xs:attribute
                name="kod"
                type="xsd:string"/>
        </xs:extension>
    </xs:complexType>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
    name="ulica">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="etykieta"/>
            <xs:element
                name="pomoc"/>
            <xs:element
                name="CS_GL.WADR_U">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension
                            base="wnio:ulica">
                            <xs:attribute
                                name="kod"
                                type="xsd:string"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexType>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element
        name="numerDomu">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
                    name="etykieta"/>
                <xs:element
                    name="pomoc"/>
                <xs:element
                    name="CS_GL.WADR_D"
                    type="wnio:numerDomu"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WADR_L"

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WKOD"

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="CS_GL.WADR_P"

```

```

</xs:element>
<xs:element name="numerLokalu">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element

      <xs:element
        <xs:element
          type="wnio:numerLokalu"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="kodPocztowy">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element

          <xs:element
            type="wnio:kodPocztowy"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="poczta">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element

            <xs:element
              type="wnio:poczta"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:element>
<xs:element name="adresDoKorespondencji">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta"/>
      <xs:element name="kraj">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element

            <xs:element
              </xs:element
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>

```

```

name="Kraj">
  <xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
  <xs:extension
                                base="wnio:kraj_opcjonalny">
    <xs:attribute
                                name="kod"
                                type="xsd:string"/>
  </xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="województwo">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element
name="etykieta"/>
    <xs:element
name="pomoc"/>
    <xs:element
name="DANEKO.KO_WOJEW">
  <xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
  <xs:extension
                                base="wnio:województwo_opcjonalne">
    <xs:attribute
                                name="kod"
                                type="xsd:string"/>
  </xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:simpleContent>
</xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="powiat">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element
name="etykieta"/>
    <xs:element

```

```

name="pomoc"/>
                                                                                   <xs:element
name="DANEKO.KO_POWIAT">
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension
                                                                                   base="wnio:powiat_opcjonalny">
        <xs:attribute
                                                                                   name="kod"
                                                                                   type="xsd:string"/>
    </xs:extension>
                                                                                   </
xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
                                                                                   </xs:element>
                                                                                   </xs:sequence>
                                                                                   </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
    name="gmina">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element
name="etykieta"/>
    <xs:element
name="pomoc"/>
    <xs:element
name="DANEKO.KO_GMINA">
    <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
    <xs:extension
                                                                                   base="wnio:gmina_opcjonalna">
        <xs:attribute
                                                                                   name="kod"
                                                                                   type="xsd:string"/>
    </xs:extension>
                                                                                   </
xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
                                                                                   </xs:element>
                                                                                   </xs:sequence>
                                                                                   </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
    name="miejscowosc">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_MJSC">
  <xs:complexType>
  <xs:simpleContent>
  <xs:extension
    base="wnio:miestowosc_opcjonalna">
    <xs:attribute
      name="kod"
      type="xsd:string"/>
  </xs:extension>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element
    name="ulica">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element
      name="etykieta"/>
    <xs:element
      name="pomoc"/>
    <xs:element
      name="DANEKO.KO_ULICA">
      <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
      <xs:extension
        base="wnio:ulica_opcjonalna">
        <xs:attribute
          name="kod"
          type="xsd:string"/>
      </xs:extension>
      </xs:complexType>
      </xs:element>
      </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      </xs:element>

```



```

<xs:element
    name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_DOM"
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_LOKAL"
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_KODP"
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DANEKO.KO_POCZTA"
</xs:element>
<xs:element
    name="numerDomu">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                <xs:element
                    <xs:element
                        type="wnio:numerDomu_opcjonalny"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element
                name="numerLokalu">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element
                            <xs:element
                                <xs:element
                                    type="wnio:numerLokalu"/>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element
                            name="kodPocztowy">
                            <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                    <xs:element
                                        <xs:element
                                            <xs:element
                                                type="wnio:kodPocztowy_opcjonalny"/>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                    <xs:element
                                        name="poczta">
                                        <xs:complexType>
                                            <xs:sequence>
                                                <xs:element
                                                    <xs:element
                                                        <xs:element
                                                            type="wnio:poczta"/>
                                                        </xs:sequence>
                                                    </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                            </xs:sequence>
                                        </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
    name="dane">

```

```

name="CS_PAR3.PS_LICZVAT"
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta"/>
        <xs:element type="wnio:valTN"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="nieruchomosci">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta"/>
        <xs:element name="nieruchomosc"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="adres">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta"/>
        <xs:element name="wojewodztwo">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="etykieta"/>
              <xs:element name="pomoc"/>
              <xs:element name="Wojewodztwo">
                <xs:complexType>
                  <xs:simpleContent>
                    <xs:extension base="wnio:wojewodztwo">
                      <xs:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                    </xs:extension>
                  </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="powiat">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="Powiat">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="wnio:powiat">
                            <xs:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="gmina">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>

```

```

<xs:element name="Gmina">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="wnio:gmina">
        <xs:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="miejscowosc">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta"/>
      <xs:element name="pomoc"/>
      <xs:element name="CS_ADR.AD_ADRM">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="wnio:miejscowosc">
              <xs:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
            </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ulica">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="CS_ADR.AD_ADRU">
                <xs:complexType>
                    <xs:simpleContent>
                        <xs:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
                            <xs:attribute name="kod">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction
base="xsd:string">
                                        <xs:minLength
value="0"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:attribute>
                        </xs:extension>
                    </xs:simpleContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:element>
</xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="numerDomu">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="CS_ADR.AD_ADRD"
type="wnio:numerDomu_opcjonalny"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="numerLokalu">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="CS_ADR.AD_ADRL"
type="wnio:numerLokalu"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="kodPocztowy">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>

```

```

        <xs:element
type="wnio:kodPocztowy_opcjonalny"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="poczta">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="etykieta"/>
            <xs:element
name="pomoc"/>
            <xs:element
name="Poczta"
type="wnio:poczta"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="numeryKsiegi">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="etykieta"/>
            <xs:element
name="pomoc"/>
            <xs:element
name="NumeryKsiegi">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction
base="xsd:string">
                        <xs:maxLength
value="600"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</
xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element
name="oswiadczenieWlasciciela">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="etykieta"/>
    <xs:element name="pomoc"/>
    <xs:element name="CS_ADR.AD_CZYSEL" type="wnio:valTN"/>
    </
xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element
name="rodzajZamieszkania">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="etykieta"/>
    <xs:element name="pomoc"/>
    <xs:element name="CS_ADR.AD_RODZN" type="wnio:val_rodzajZamieszkania"/>
    </
xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element
name="czesciNieruchomosci">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="etykieta"/>

```



```

<xs:element name="podstawy">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pojemnik" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="liczbaPodstaw">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element
name="etykieta"/>
                  <xs:element
name="pomoc"/>
                  <xs:element
name="CS_NR.GN_PODSTAW">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xsd:decimal">
                        <xs:minInclusive value="0"/>
                        <xs:fractionDigits value="2"/>
                        <xs:totalDigits value="12"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="podstawa"
type="wnio:rodzajType"/>
    <xs:element name="daty">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="dataRozpoczecia">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
                                name="etykieta"/>
                            <xs:element
                                name="pomoc"/>
                            <xs:element
                                name="CS_NR.GN_DAT_NAB"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element
name="dataZakonczenia">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
                                name="etykieta"/>

```

<xs:element name="pomoc"/>

<xs:element name="CS_NR.GN_DAT_ZBY"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element

name="rodzajDatyRozpoczecia">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="etykieta"/>

<xs:element name="pomoc"/>

<xs:element name="RodzajDatyRozpoczecia" type="wnio:valRozpoczecia"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element

name="rodzajDatyZakonczenia">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="etykieta"/>

```

<xs:element name="pomoc"/>

<xs:element name="RodzajDatyZakonczenia" type="wnio:valZakonczenia"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="oplataNetto">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element

name="etykieta"/>

      <xs:element

name="pomoc"/>

      <xs:element

name="OplataNetto">

        <xs:simpleType>

          <xs:restriction base="xsd:decimal">

            <xs:totalDigits value="19"/>

            <xs:fractionDigits value="2"/>

          </xs:restriction>

        </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="oplataBrutto">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="etykieta"/>
      <xs:element
name="pomoc"/>
      <xs:element
name="CS_NR.GN_DO_ZAPL">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction
base="xsd:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="OplataMiesieczna"/>
</xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="kompostownik">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="CS_ADR.AD_CZYKOMP" type="wnio:valTN"/
>
            <xs:element name="pojemnosc" minOccurs="0">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="etykieta"/>
                        <xs:element name="pomoc"/>
                        <xs:element
name="CS_ADR.AD_KOMPOBJ" type="wnio:val_obj_opcjonalna"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="zbiornik">
    <xs:complexType>

```



```

type="wnio:val_obj_opcjonalna"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</
xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element
name="kwotaOgolem">
</xs:complexType>
</xs:sequence>
</xs:element
name="etykieta"/>
</xs:element
name="pomoc"/>
</xs:element
name="KwotaOgolem">
</xs:simpleType>
</xs:restriction
base="xsd:decimal">
</xs:totalDigits
value="14"/>
</xs:fractionDigits
value="2"/>
</xs:minInclusive
value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:element
name="MiesiecznaKwotaOgolem"/>

```



```

                                                                 </
xs:sequence>
    </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
                                                                 </xs:element>
                                                                 </xs:sequence>
                                                                 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="kwotaPodatku">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element
name="wyliczonaKwotaPodatku">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element
name="etykieta"/>
                        <xs:element
name="WyliczonaKwotaPodatku">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Wyliczona łączna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnień</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xs:totalDigits value="19"/>
                                    <xs:fractionDigits value="2"/>
                                </
xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MiesiecznaWyliczonaKwotaPodatku"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="uzupelInfo">

```

```

        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="etykieta"/>
                <xs:element
name="uwagiSkladajacego">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
name="etykieta"/>
                            <xs:element
name="pomoc"/>
                            <xs:element
name="CS_GL.UWAGI">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xsd:string">
                                        <xs:maxLength value="2000"/>
                                    </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:element>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="oswiadczenieSkladajacego">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="etykieta"/>
                <xs:element name="oswiadczenie"/>
                <xs:element name="osoba"
maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
name="miejscowosc">
                                <xs:complexType>
                                    <xs:sequence>
                                        <xs:element
name="etykieta"/>
                                        <xs:element
name="pomoc"/>
                                        <xs:element
name="Miejscowosc">

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:maxLength value="30"/>
                <xs:minLength value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
name="data">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="Data" type="wnio:data"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
name="podpis">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

name="Email"
name="Telefon"
name="uwagiOrganuPodatkowego">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="UwagiOrganuPodatkowego">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
      <xs:maxLength
        value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
name="identyfikatorPrzyjmujacego">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego"

```

```

      <xs:element
        type="wnio:email_type"/>
      <xs:element
        type="wnio:numer_telefonu_type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="adnotacje">
      <xs:element
        name="etykieta"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element
    <xs:element
  </xs:sequence>
  <xs:element
  <xs:element
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
</xs:element>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
</xs:element
  type="xsd:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

name="podpisPrzyjmujacego">
    <xs:element
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
                    <xs:element
                        <xs:element
                            name="PodpisPrzyjmujacego">
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction
                                        base="xsd:string">
                                            <xs:maxLength
                                                value="40"/>
                                            </
                                        xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="pouczenie">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
                                name="etykieta"/>
                            <xs:element
                                name="Pouczenie"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            <xs:element
                name="objasnienia">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
                                name="etykieta"/>
                            <xs:element
                                name="Objasnienia"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            <xs:element
                name="RODO"/>
            <xs:element
                name="zalatczniki">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element
                                name="dokument">
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:sequence>
                                            <xs:element
                                                name="etykieta"/>
                                        </xs:sequence>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                            </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
name="etykieta"/>

```

```

ref="str:Zalaczniki"          minOccurs="0"          <xs:element
                                maxOccurs="unbounded"/>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element                    name="slovniki">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element        name="okolicznosci">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element
name="okolicznosc1">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element                    name="etykieta"/>
            <xs:element                    name="wartosc"                    fixed="P"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="okolicznosc2">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element        name="etykieta"        fixed="Korekta        deklaracji        rocznej"/>
            <xs:element        name="wartosc"        fixed="K"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
<xs:element name="rodzajDeklaracji">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
name="rodzaj01">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="etykieta" fixed="deklaracja składana po raz pierwszy"/>
    <xs:element name="kod" fixed="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
name="rodzaj02">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="nowa deklaracja"/>
      <xs:element name="kod" fixed="2"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="rodzajWlasnosci">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="rodzaj01">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="Administrator"/>
      <xs:element name="kod" fixed="A"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
name="rodzaj02">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="etykieta" fixed="Właściciel"/>
    <xs:element name="kod" fixed="W"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj03">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="Posiadacz samoistny"/>
      <xs:element name="kod" fixed="P"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj04">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="Użytkownik"/>
      <xs:element name="kod" fixed="U"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj05">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="Dzierżawca"/>
      <xs:element name="kod" fixed="D"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element          name="etykieta"          fixed="Posiadacz          zaleźny"/>
    <xs:element          name="kod"              fixed="Y"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj10">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element          name="etykieta"          fixed="Współwłaściciel"/>
      <xs:element          name="kod"              fixed="S"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj11">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element          name="etykieta"          fixed="Współużytkownik          wieczysty"/>
      <xs:element          name="kod"              fixed="T"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj12">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element          name="etykieta"          fixed="Współdzierzawca"/>

```

```

        <xs:element
            name="kod"
            fixed="E"/>
    xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="rodzaj13">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element
        name="etykieta"
        fixed="Współposiadacz"
        samoistny"/>
    <xs:element
        name="kod"
        fixed="Q"/>
    xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="rodzaj14">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element
        name="etykieta"
        fixed="Współposiadacz"
        zależny"/>
    <xs:element
        name="kod"
        fixed="C"/>
    xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element
name="rodzaj15">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element
        name="etykieta"
        fixed="Lokator"/>
    <xs:element
        name="kod"
        fixed="L"/>
    xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>

```

```

name="rodzajWspolwlasnosci">
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:element>
name="rodzaj01">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="etykieta"
                fixed="Wspólnik/Współwłaściciel"/>
            <xs:element
                name="kod"
                fixed="S"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:element>
name="rodzaj02">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="etykieta"
                fixed="Członek
                rodziny"/>
            <xs:element
                name="kod"
                fixed="R"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:element>
name="rodzaj03">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element
                name="etykieta"
                fixed="Wydierżawiający"/>
            <xs:element
                name="kod"
                fixed="Z"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:element>

```

```

name="rodzaj04">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="etykieta"
        fixed="Właściciel"/>
      <xs:element
        name="kod"
        fixed="W"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
name="rodzaj05">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="etykieta"
        fixed="Administrator"/>
      <xs:element
        name="kod"
        fixed="A"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
name="rodzaj06">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
        name="etykieta"
        fixed="Użytkownik"/>
      <xs:element
        name="kod"
        fixed="U"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
name="rodzaj07">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element          name="etykieta"          fixed="Posiadacz          samoistny"/>
        <xs:element          name="kod"          fixed="P"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj08">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element          name="etykieta"          fixed="Dzierżawca"/>
            <xs:element          name="kod"          fixed="D"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj09">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element          name="etykieta"          fixed="Władający"/>
            <xs:element          name="kod"          fixed="J"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj10">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element          name="etykieta"          fixed="Użytkownik          wieczysty"/>
            <xs:element          name="kod"          fixed="H"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

name="rodzaj11">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="Współużytkownik wieczysty"/>
      <xs:element name="kod" fixed="T"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>

name="rodzaj12">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="Inny"/>
      <xs:element name="kod" fixed="X"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>

name="rodzaj13">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="Posiadacz zależny"/>
      <xs:element name="kod" fixed="Y"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>

name="rodzaj14">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

        <xs:element                name="etykieta"                fixed="Współmałżonek"/>
        <xs:element                name="kod"                fixed="M"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj15">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element            name="etykieta"            fixed="Współużytkownik            wieczysty"/>
            <xs:element            name="kod"                fixed="T"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj16">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element            name="etykieta"            fixed="Współdzierzawca"/>
            <xs:element            name="kod"                fixed="E"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj17">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element            name="etykieta"            fixed="Współposiadacz            samoistny"/>
            <xs:element            name="kod"                fixed="Q"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj18">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
  <xs:element name="etykieta" fixed="Współposiadacz zależny"/>
  <xs:element name="kod" fixed="C"/>
  </
xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:element
name="rodzajSkladajacego">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
  <xs:element
name="rodzaj02">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
  <xs:element name="etykieta" fixed="Osoba prawna"/>
  <xs:element name="kod" fixed="P"/>
  </
xs:sequence>
  </xs:complexType>
  </xs:element>
  </xs:element
name="rodzaj03">
  <xs:complexType>
  <xs:sequence>
  <xs:element name="etykieta" fixed="Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej"/>
  <xs:element name="kod" fixed="J"/>
  </
xs:sequence>

```

```

        </xs:complexType>
        </xs:element>
name="rodzaj04">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta"/>
        <xs:element name="kod" fixed="4"/>
        </
xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
name="rodzaj01">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta" fixed="Osoba fizyczna"/>
        <xs:element name="kod" fixed="F"/>
        </
xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="rodzajPodmiotu">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element
name="rodzaj01">
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta" fixed="Bezpośredni płatnik opłaty - zamieszkały w gminie"/>
        <xs:element name="kod" fixed="ZPO"/>
        </
xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
</xs:element>
name="rodzaj02">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="etykieta" fixed="Bezpośredni płatnik opłaty - niezamieszkały w
gminie"/>
<xs:element name="kod" fixed="NPO"/>
</
xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
name="rodzaj03">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="etykieta" fixed="Grupowy płatnik opłaty - Zarządca Budynków
Wielolokalowych"/>
<xs:element name="kod" fixed="ZBW"/>
</
xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
name="rodzaj04">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="etykieta" fixed="Pośredni płatnik - mieszkaniec budynków
wielolokalowych - podlega ZBW zarządcy budynków wielolokalowych"/>
<xs:element name="kod" fixed="MBW"/>
</
xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
name="rodzaj05">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="etykieta" fixed="Pominięty z opłaty - własna umowa na
gospodarowanie                               odpadami"/>
    <xs:element name="kod" fixed="WGO"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj06">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="Bezpośredni płatnik - mieszkaniec budynków
wielolokalowych - podlega ZBW zarządcy budynków wielolokalowych"/>
      <xs:element name="kod" fixed="PBW"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
name="rodzajZamieszkania">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="rodzaj01">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="zamieszkała"/>
      <xs:element name="kod" fixed="Z"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

name="rodzaj02">
    <xs:element
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="etykieta" fixed="niezamieszkała, na której powstają odpady
komunalne"/>
                <xs:element name="kod" fixed="N"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:element>
name="rodzaj03">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta" fixed="w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na
której powstają odpady komunalne"/>
        <xs:element name="kod" fixed="C"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="TAKNIE">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
name="okolicznosc1">
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="etykieta" fixed="TAK"/>
        <xs:element name="kod" fixed="TAK"/>
    </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

name="okolicznosc2">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta" fixed="NIE"/>
            <xs:element name="kod" fixed="NIE"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>

name="okolicznosc1">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta" fixed="TAK"/>
            <xs:element name="kod" fixed="T"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>

name="okolicznosc2">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta" fixed="NIE"/>
            <xs:element name="kod" fixed="N"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzajRozliczenia">
</xs:complexType>
</xs:sequence>
</xs:element
name="podstawa" type="wnio:rodzajType" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzajDatRozpoczecia">
</xs:complexType>
</xs:sequence>
</xs:element
name="rodzaj01">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="etykieta" fixed="rozpoczęty pełny okres tygodniowy/miesięczny"/>
<xs:element name="kod" fixed="R"/>
</
xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj02">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="etykieta" fixed="precyzyjnie od dnia wskazanego włącznie"/>
<xs:element name="kod" fixed="P"/>
</
xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzaj03">
<xs:complexType>

```

```

    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="od 1-go następnego okresu
tygodniowego/miesięcznego"/>
      <xs:element name="kod" fixed="CZZAM"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="rodzajDatZakonczenia">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element
name="rodzaj01">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="precyzyjnie do dnia wskazanego włącznie"/>
      <xs:element name="kod" fixed="P"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:element>
name="rodzaj02">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="etykieta" fixed="do ostatniego dnia okresu
tygodniowego/miesięcznego"/>
      <xs:element name="kod" fixed="O"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

type="wnio:valTAKNIE"/>
fixed="0"/>
<xs:element name="PierwszyOdczyt"
<xs:element name="LiczbaBledow"
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="wersjaDokumentu"/>
<xs:element name="daneSIGID">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Rok"/>
<xs:element name="TypFormularza"/>
<xs:element name="NazwaNazwisko"
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xs:element name="NazwaImie"
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xs:element name="REGON"
type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
<xs:element name="PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
<xs:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PodpisTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
<xs:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
<xs:element name="Stanowisko"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="InformacjeTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="OswiadczeniaTyp">
<xs:sequence>
<xs:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DoWiadomosciTyp">
<xs:sequence>
<xs:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/
>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:simpleType name="numerNIP">
        <xs:restriction base="xsd:string">
            <xs:pattern value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="numerNIP_opcjony">
        <xs:restriction base="xsd:string">
            <xs:pattern value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="dataUrodzenia_type">
        <xs:restriction base="xsd:string">
            <xs:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="data">
        <xs:restriction base="xsd:string">
            <xs:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){1}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="rok">
        <xs:restriction base="xsd:string">
            <xs:pattern value="\d{4}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
        <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xs:enumeration value="A"/>
            <xs:enumeration value="W"/>
            <xs:enumeration value="P"/>
            <xs:enumeration value="U"/>
            <xs:enumeration value="D"/>
            <xs:enumeration value="J"/>
            <xs:enumeration value="H"/>
            <xs:enumeration value="X"/>
            <xs:enumeration value="Y"/>
            <xs:enumeration value="S"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="nazwisko">
        <xs:restriction base="xsd:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="imie">
        <xs:restriction base="xsd:string">
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

                <xs:maxLength value="30"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="imie_drugie">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="30"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="numerPESEL">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:pattern value="\d{11}"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="numerREGON">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:pattern value="\d{14}|\d{9}"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="kraj">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="86"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="kraj_opcjonalny">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="86"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="wojewodztwo">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:minLength value="1"/>
                <xs:maxLength value="86"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        <xs:simpleType name="wojewodztwo_opcjonalne">
            <xs:restriction base="xsd:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="86"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    
```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="powiat">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="86"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="powiat_opcjonalny">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="86"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="gmina">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="86"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="gmina_opcjonalna">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="86"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ulica">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="85"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ulica_opcjonalna">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="85"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="numerDomu">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="numerDomu_opcjonalny">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="numerLokalu">
  <xs:restriction base="xsd:string">
    <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="miestowosc"
    base="xsd:string"
    <xs:restriction
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="86"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="miestowosc_opcjonalna"
    base="xsd:string"
    <xs:restriction
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="86"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="kodPocztowy"
    base="xsd:string"
    <xs:restriction
        <xs:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="kodPocztowy_opcjonalny"
    base="xsd:string"
    <xs:restriction
        <xs:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="poczta"
    base="xsd:string"
    <xs:restriction
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="86"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="okolicznosci"
    base="xsd:NMTOKENS"
    <xs:restriction
        <xs:enumeration value="P"/>
        <xs:enumeration value="K"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="val_okolicznosci"
    base="xsd:NMTOKENS"
    <xs:restriction
        <xs:enumeration value="P"/>
        <xs:enumeration value="K"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="val_rodzajZamieszkania"
    base="xsd:NMTOKENS"
    <xs:restriction
        <xs:enumeration value="Z"/>
        <xs:enumeration value="N"/>
        <xs:enumeration value="C"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">

```

```

        <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xs:enumeration value="F"/>
            <xs:enumeration value="P"/>
            <xs:enumeration value="J"/>
            <xs:enumeration value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="val_rodzaj_podmiotu">
        <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xs:enumeration value="ZPO"/>
            <xs:enumeration value="NPO"/>
            <xs:enumeration value="ZBW"/>
            <xs:enumeration value="MBW"/>
            <xs:enumeration value="WGO"/>
            <xs:enumeration value="PBW"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="val_rodzaj_deklaracji">
        <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
        <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xs:enumeration value="A"/>
            <xs:enumeration value="W"/>
            <xs:enumeration value="P"/>
            <xs:enumeration value="U"/>
            <xs:enumeration value="D"/>
            <xs:enumeration value="J"/>
            <xs:enumeration value="H"/>
            <xs:enumeration value="X"/>
            <xs:enumeration value="Y"/>
            <xs:enumeration value="S"/>
            <xs:enumeration value="T"/>
            <xs:enumeration value="E"/>
            <xs:enumeration value="Q"/>
            <xs:enumeration value="C"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
        <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xs:enumeration value="S"/>
            <xs:enumeration value="R"/>
            <xs:enumeration value="Z"/>
            <xs:enumeration value="W"/>
            <xs:enumeration value="A"/>
            <xs:enumeration value="U"/>
            <xs:enumeration value="P"/>
            <xs:enumeration value="D"/>
            <xs:enumeration value="J"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="H"/>
        <xs:enumeration value="T"/>
        <xs:enumeration value="X"/>
        <xs:enumeration value="Y"/>
        <xs:enumeration value="M"/>
        <xs:enumeration value="E"/>
        <xs:enumeration value="Q"/>
        <xs:enumeration value="C"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="val_sposob_gromadzenia"
    base="xsd:NMTOKENS">
    <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xs:enumeration value="S001"/>
        <xs:enumeration value="S002"/>
        <xs:enumeration value="S003"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="val_jednostka_miary"
    base="xsd:NMTOKENS">
    <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xs:enumeration value="os."/>
        <xs:enumeration value="m3"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="valTAKNIE"
    base="xsd:NMTOKENS">
    <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xs:enumeration value="TAK"/>
        <xs:enumeration value="NIE"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="valTN"
    base="xsd:NMTOKENS">
    <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xs:enumeration value="T"/>
        <xs:enumeration value="N"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="valRozpoczecia"
    base="xsd:NMTOKENS">
    <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xs:enumeration value="R"/>
        <xs:enumeration value="P"/>
        <xs:enumeration value="N"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="valZakonczenia"
    base="xsd:NMTOKENS">
    <xs:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xs:enumeration value="P"/>
        <xs:enumeration value="O"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="email_type"
    base="xsd:string">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:pattern value="((([0-9a-zA-Z]+[\-.\_+&])*)[0-9a-zA-Z]+@[([0-9a-
zA-Z]+[.])]+[a-zA-Z]{2,6})?"/>

```

```

        </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\d{2,4}\s?){0,1}(s?\d\s?-?)
{7,13}){0,1}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PKD_rodzaj">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PKD_kod">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="nazwa">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="val_obj_opcjonalna">
    <xs:restriction base="xsd:string">
        <xs:pattern value="(\d{0})(\d{1,3})(\d{1,3}\.\d{1,3})"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="rodzajType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="rodzajPodstawy">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="etykieta"/>
                    <xs:element name="pomoc"/>
                    <xs:element name="CS_PAR4.NF_KODPRZ"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="opis">
            <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="CS_PAR4.NF_OPIS"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="kodStawki">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="CS_PAR4.NF_RODZAJ"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="stawka">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta" fixed="Stawka"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="CS_PAR4.NF_STAWKA"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="rodzajStawki">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="CS_PAR4.NF_STREFA"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="vat">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="etykieta"/>
            <xs:element name="pomoc"/>
            <xs:element name="CS_PAR4.NF_INDVAT"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```