

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt : Zagospodarowanie działek Gminnych

Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Sportowej w Sokołowie

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Sportowej w Sokołowie

Budowa : Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt : Zagospodarowanie działek Gminnych

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

## a Miejsca postojowe

1	KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie równinnym w terenie równinnym	1,000	kpl			
2	KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	65,000	m			
3	KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	3,000	m3			
4	KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: wg Wykonawcy	6,000	m3			
5	KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa Remont częściowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysową	4,000	t			
6	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	135,000	m2			
7	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (krotność 3,2) dla miejsc postojowych	135,000	m2	3,20000		
8	KNR 401-0108-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość Wg. Wykonawcy, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	50,000	m3			
9	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	138,500	m2			
10	KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z chudego betonu 6-9 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm dla całości	138,500	m2			
11	KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa Podbudowy betonowe z chudego betonu 6-9 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: mniej niż 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność -2) pomniejszenie o 2 cm dla całości	- 138,500	m2	2,00000		
12	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, wykonywana w węźle betoniarskim, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm dla całości	138,500	m2			
13	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm	135,000	m2			
14	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm (linie wydzielające miejsca)	3,500	m2			
15	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	5,500	m3			
16	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	66,000	m			

## Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Sportowej w Sokołowie

a. Miejsca postojowe

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
17	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wtopione najazdowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	65,000 m				
18	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja: zaworów wodociagowych	1,000 szt				
19	KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja: studzienek telekomunikacyjnych	1,000 szt				
20	kalkulacja wł. Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	1,000 kpl				
Wartość kosztorysowa robót						

--- Koniec wydruku ---