


Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 831258069



WRZEŚNIA



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 221.000 euro na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września (ZP-271/87/WIK-RK/2019)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono poniższe pytania:

Pytanie nr 1

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ i wzorze umowy zamieścił różne terminy realizacji umowy. Czy Zamawiający przewiduje ujednolicenie tych zapisów?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia, SIWZ w zakresie terminu realizacji umowy. Umowa realizowana będzie od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt II.2.4) ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdziale III ust. 1. siwz nałożył na Wykonawcę obowiązek załadunku oraz transportu odpadów do instalacji komunalnej „z miejscowości Bardo”. Czy Zamawiający może doprecyzować tę lokalizację?

Odpowiedź:

Załadunek oraz transport odpadów do instalacji komunalnej z nieruchomości położonej w miejscowości Bardo o numerze księgi wieczystej PO1F/00019301/0.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza odstępnie od zapisów zawartych w pkt. II.2.4).3. ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdziale III ust. 1. pkt 2) siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść rozdziału III ust. 1 pkt 2 siwz, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca poprzez wykonanie usługi zagospodarowania odpadów dochowa szczególnej staranności by dążyć uzyskania odpowiednich (określonych przepisami prawa) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Potwierdzenie osiągnięcia w/w poziomów stanowić będzie sprawozdanie Wykonawcy składane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w terminach w nich określonych.” Zmodyfikowana SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie przepisy o prowadzeniu ewidencji odpadów wyłącznie w systemie teleinformatycznym (baza BDO). Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza ujednolicenie/ zmianę zapisów w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz oraz wzorze umowy mówiące o obowiązkach Wykonawcy w zakresie prowadzonej ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości? Czy Zamawiający może te obowiązki określić w następujący sposób: „Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. ”, przy równoczesnym usunięciu innych zapisów regulujących te kwestie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany przedmiotowych zapisów. Jednocześnie informuje się, iż zapisy zostały ujednolicone w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz i projekcie umowy.

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

Pytanie nr 5

Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób na stanowisku kierowców samochodów transportujących odpady. Czy spełnieniem tego warunku przez Wykonawcę będzie zatrudnienie dwóch osób na stanowisku kierowców? Czy Zamawiający może doprecyzować zapisy w tym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający w rozdziale V ust. 2 pkt 3 warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej nie stawia warunku dysponowania konkretną ilością kierowców do realizacji zamówienia (umowy). Art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od Zamawiającego określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób na stanowisku kierowców samochodów transportujących odpady. Zamawiający nie wymaga wskazania na etapie postępowania osób, którzy będą kierowcami samochodów transportujących odpady komunalne. Zamawiający zgodnie SIWZ i zmodyfikowanym projektem umowy może w trakcie realizacji umowy dokonać kontroli zatrudniania na umowę o pracę kierowców przez Wykonawcę (składający ofertę) lub Podwykonawcy. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6

Zapisy rozdziału VI ust. 2. pkt 2) siwz i odpowiadające im zapisy w ogłoszeniu o zamówieniu są nie spójne z przywołanym w tym punkcie rozdziałem XII siwz. Czy Zamawiający dokona korekty tych zapisów?

Odpowiedź:

W formularzu ogłoszenia Suplementu Dziennika UE pola do wprowadzenia treści mają ograniczoną ilość znaków, SIWZ określa wszystkie dokumenty i załączniki jakie winien złożyć Wykonawca. Rozdział XII SIWZ określa jak Wykonawca ma dokonać wyceny - kalkulacji oferty (formularz ofertowy zał. nr 1), dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kalkulacji szczegółowej wskazał jakie poszczególne składniki cenowe wchodzi w skład ceny zryczałtowanej za tonę odpadu. Zamawiający dołącza przykładową kalkulację szczegółową, która przedstawia minimalne składniki cenotwórcze, jeżeli Wykonawca uzna że na stawkę zryczałtowaną mają jeszcze wpływ inne składniki może ją rozbudować wg swoich potrzeb. Składniki cenotwórcze określone przez Zamawiającego nie mogą zostać pominięte. Załącznik nr 1.1 Kalkulacja szczegółowa stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z nagłówka drugiej kolumny w Załączniku nr A do siwz zapisu „ i typy jednostek sprzętowych** ” ? Zapis ten nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozdziale V ust. 2 pkt 3 siwz. Ponadto czy Zamawiający dokona również usunięcia z tego Załącznika zapisów oznaczonych dwoma gwiazdkami: „ **) Wykazany sprzęt nie może być wykorzystywany przy realizacji zadań dla innych Zamawiających, podmiotów ”

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i wykreślił z Załącznika nr A do siwz zapis „ i typy jednostek sprzętowych** oraz ” Wykazany sprzęt nie może być wykorzystywany przy realizacji zadań dla innych Zamawiających, podmiotów ”. Zmodyfikowany załącznik stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu § 6 punkt 6 w Załączniku nr 2 do siwz tj. projekcie umowy nr WIK.ZP.272.10.....2019?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy. W związku z modyfikacją § 7 projektu umowy informuje się, że § 7 pkt 13 (wcześniej § 6 pkt 6) w Załączniku nr 2, tj. projekcie umowy nr WIK.ZP.272.10.....2019 do siwz otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdyby instalacja do przetwarzania odpadów uległa awarii lub nie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn, Wykonawca zobowiązuje się przekazać odpady do innej instalacji spełniającej wymogi określone przepisami prawa, w tym posiadającej techniczne możliwości przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawcę obciążają koszty transportu i zagospodarowania odpadów w innej instalacji. Zamawiający dopuszcza możliwość krótkotrwałego (do 7 dni) magazynowania odpadów do

czasu usunięcia przyczyny awarii lub innej przyczyny niemożliwości, zagospodarowania dostarczonych odpadów z terenu Gminy Września.”.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu § 8 punkt 3 w Załączniku nr 2 do siwz tj. projekcie umowy nr WIK.ZP.272.10.....2019?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy. W związku z modyfikacją projektu umowy informuje się, że § 9 pkt 3 (wcześniej § 8 pkt 3) w Załączniku nr 2 do siwz tj. projekcie umowy nr WIK.ZP.272.10.....2019 otrzymuje brzmienie: „Prowadzący instalację w przypadku przekroczenia mocy przerobowych przekazuje odpady komunalne do innej instalacji, która będzie spełniać wymogi określone przepisami prawa w tym wymagania techniczne do zagospodarowania odpadów. Prowadzący instalację jest zobowiązany poinformować w terminie 3 miesięcy przed datą w/w zdarzenia Przekazującego odpady pisemnie o możliwości przekroczenia mocy przerobowych. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, Prowadzącego instalację obciążają koszty transportu i zagospodarowania odpadów w innej instalacji. Do powyższej sytuacji zastosowanie mają zapisy § 12 ust. 2 pkt 2 umowy, a Przekazującemu odpady przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu § 9 punkt 3 w Załączniku nr 2 do siwz tj. projekcie umowy nr WIK.ZP.272.10.....2019? Zapis ten nie został zdefiniowany przez Zamawiającego i nie ma odzwierciedlenia w innych zapisach dokumentacji przetargowej. W przypadku braku rezygnacji przez Zamawiającego z powyższego zapisu, czy Zamawiający może zdefiniować „mechanizm promujący selektywną zbiórkę” i dokonać stosownych zapisów w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający ujednolicił zapis § 10 punkt 3 (wcześniej § 9 pkt 3) w Załączniku nr 2 do siwz, tj. projekcie umowy nr WIK.ZP.272.10.....2019 oraz zapis w rozdziale III pkt 13 siwz. Zapis ten otrzymuje brzmienie: „Przekazujący odpady zostanie objęty mechanizmem promującym selektywną zbiórkę (zał nr 5 do niniejszej umowy) Informacja o wartości wskaźnika na następny miesiąc zostanie przekazana przez Prowadzącego instalację na adres poczty elektronicznej Przekazującego odpady: wrzesnia@wrzesnia.pl, magdalena.kaluzna@wrzesnia.pl, aneta.szykowna@wrzesnia.pl, magdalena.dobrosielska@wrzesnia.pl w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.”. Zamawiający informuje także, iż mechanizm promujący selektywną zbiórkę odpadów stanowi załącznik nr 5 do projektu umowy nr WIK.ZP.272.10.....2019.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert z dnia 4 grudnia 2019 roku, na dzień 6 grudnia 2019 roku, godziny składania i otwarcia pozostają bez zmian. Zamawiający przesłał stosowne ogłoszenie do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE.

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Koralewski
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych