

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt : Zagospodarowanie działek Gminnych

Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 233 w Sokołowie

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 233 w Sokolowie

Budowa : Zagospodarowanie terenów w Gminie Września

Obiekt : Zagospodarowanie działek Gminnych

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

## a Roboty przygotowawcze - działka nr 233

1	KNR 201-0105-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: powyżej 75 cm - wraz z wywiezieniem na odległość Wykonawcy	7,000 szt		.....	.....
---	---	-----------	--	-------	-------

## b Zagospodarowanie terenu działki nr 233

2	KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie w terenie równinnym w terenie równinnym	1,000 kpl		.....	.....
3	KNR 201-0205-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne wykonanie koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość wg Wykonawcy: grunt kat. III	21,000 m3		.....	.....
4	KNR 201-0205-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne wykonanie koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3, na odkład: grunt kat. III	5,000 m3		.....	.....
5	KNR 201-0230-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia: Przemieszczanie mas ziemnych - rozgarnięcie ziemi z korytowania	5,000 m3		.....	.....
6	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	108,000 m2		.....	.....
7	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=15MPa, wykonywana w węźle betoniarским, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm (pod nawierzchnię z kostki)	108,000 m2		.....	.....
8	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	108,000 m2		.....	.....
9	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem pod obrzeża 30x8	2,000 m3		.....	.....
10	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	46,000 m		.....	.....
11	kalkulacja wł. Dostawa i montaż urządzenia skate parku - Funbox, wraz ze wszystkimi niezbędnymi elemntami potrzebnymi do prawidłowego montażu	1,000 kpl		.....	.....
12	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów	1,000 szt		.....	.....
13	KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek	1,000 szt		.....	.....

## Zagospodarowanie działki rekreacyjnej nr 233 w Sokolowie

c. Roboty dodatkowe

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**c Roboty dodatkowe**

14	kalkulacja wł. Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	1,000	kpl	.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					

--- Koniec wydruku ---