

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

Ścianka treningowa wraz z kortem tenisowym

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Ścianka treningowa wraz z kortem tenisowym

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Projekt budżetu na rok 2019 i 2020

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

a Ścianka tenisowa wraz z fundamentem

1	KNR 201-0203-02-00 WACETOB Warszawa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość wg Wykonawcy: grunt kat. III - wykop pod fundament ścianki	2,300 m3				
2	KNR 201-0212-02-00 WACETOB Warszawa Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III - pod fundament ścianki	1,450 m3				
3	KNR 202-1101-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, wykonane ręcznie z betonu B10 o gr. 10cm	0,500 m3				
4	KNR 202-0201-01-03 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego min B-25, o szerokości: 1,0m, długości 5,00m i głębokości 0,4m - fundament pod ściankę	1,800 m3				
5	KNNR 002-0104-01-00 MRRiB Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 14 mm - zbrojenie fundamentu	0,050 t				
6	KNR 202-0601-04-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, 2 warstwy na ścianach fundamentu	9,000 m2				
7	KNR 201-0312-01-00 WACETOB Warszawa Ręczne zasypywanie wykopów - zasypianie fundamentu ziemią z odkładu	1,450 m3				
8	kalkulacja wł. Dostawa i montaż ścianki tenisowej parabolicznej o szerokości 4,0m i wysokości 3,0m wraz ze stelażem stalowym systemowym oraz piłkochwytem o wysokości 1,0m - montaż do gotowego fundamentu	1,000 kpl				

b Nawierzchnia kortu

9	KNR 201-0203-02-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne wykonanie korty - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość wg Wykonawcy: grunt kat. III	18,500 m3				
10	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	1,200 m3				
11	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoim zapr.cem.	30,000 m				
12	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji około 31,5-63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	72,000 m2				
13	KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji około 31,5-63mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność 4)	72,000 m2	4,00000			
14	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji około 0-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	72,000 m2				
15	KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego frakcji około 0-31,5mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność 4)	72,000 m2	4,00000			

Ścianka treningowa wraz z kortem tenisowym

b. Nawierzchnia kortu

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	KNR 231-0106-03-10 IGM Warszawa Analogia: Warstwa z mialu kamiennego frakcji 0-4mm- grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm	72,000 m2				
17	KNNR 011-0711-01-00 MRRiB Analogia: Nawierzchnia kortu tenisowego treningowego, przed ścianką treningową z wykładzin z tworzyw sztucznych sztuczna trawa o wysokości włókna 15mm, trawa zasypaana piaskiem kwarcowym	72,000 m2				
18	KNR 201-0119-03-00 Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjną dokumentacją powykonaczą	1,000 kpl				
Wartość kosztorysowa robót						

--- Koniec wydruku ---