


**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



**WRZEŚNIA**



WIK.ZP.271.150.2018

## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010 (liczba i wartość wypłat):	Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia w latach: 1997 i 2010 nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią.
2	czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami (liczba i wartość wypłat)	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.
3	czy przedmiotem ubezpieczenia będą:  - Składowisko odpadów(zdarzenia losowe): tak/nie* suma ubezpieczenia: ..... - Ośrodek zdrowia(zdarzenia losowe): tak/nie* suma ubezpieczenia: ..... - Drogi (zdarzenia losowe): tak/nie*, suma ubezpieczenia ..... - Mosty(zdarzenia losowe): tak/nie*, suma ubezpieczenia ..... - Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe, (liczba budynków,)	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną w zakresie mienia od ryzyk nienazwanych przedmiotem ubezpieczenia nie są: - składowisko odpadów - ośrodek zdrowia - drogi - mosty Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 8 do SIWZ w zakresie mienia od ryzyk nienazwanych ubezpieczony jest GPSZOK – Gminny Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- suma ubezpieczenia 26 328,15 zł. Szczegółowy wykaz budynków i budowli stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  Obecnie budynkami nieużytkowanymi są: - ul. Jana Pawła II 17, Września – budynek przeznaczony do wyburzenia – media odłączone, - ul. Warszawska 26, Września – budynek przeznaczony do wyburzenia - media odłączone, - ul. Warszawska 26B, Września – garaże – budynek przeznaczony do wyburzenia - media odłączone, - Gutowo Wielkie 43 (budynek po byłej szkole) – przewidywana zmiana funkcji budynku - media odłączone, - ul. Leśna 10, Września - budynek magazynowy (przejęte po SIWL) o pow. 491 m2 i 756 m2 - media odłączone, - - ul. Miłosławska 16A, Września – garaż (pow. 35,10 m2) – budynek przeznaczony do wyburzenia – brak mediów.
4	podanie PML ..... mln zł. .... (prosimy podać lokalizację)	Na chwilę obecną PML wynosi około 22 500 000,00 zł i dotyczy Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września
5	czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż? ( w przypadku odpowiedzi nie – należy wskazać obiekty, które nie spełniają wymogów),	Zamawiający informuje, że Gmina Września wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu l.p 5. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl



		przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
6	czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.	Zamawiający informuje, że szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.
7	poprawności łącznej sumy ubezpieczenia budynków.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną suma ubezpieczenia budynku dla Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni wynosi 11 910 075,50 zł, łączna suma ubezpieczenia budynków pozostaje bez zmian, tj. 211 771 613,58 zł
<b>W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej</b>		
8	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.	Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
9	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.	Zamawiający informuje, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym.
10	Odnosnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
11	Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing	Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing
12	Prosimy o zmniejszenie limitu do 200.000,00 zł do punktu 16: „odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenu węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
13	Odnosnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.	Zamawiający informuje, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi/ instytucjami kultury co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu Lp. 13.
14	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.	Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ubezpieczenia oc działalności nie obejmuje ryzyk ubezpieczanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych



15	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC za szkody w środowisku będą objęte wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane przez Ubezpieczonego	Zamawiający potwierdza że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone.
16	Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie umowy zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.	Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załącznikach nr 6, 6a, 6b, 6c do SIWZ (wzory umów, §4), warunkiem dokonania zmian w umowach jest m.in. złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę wraz ze sporządzeniem pisemnego aneksu do umowy, czyli wymagana jest zawsze zgody obu stron.
17	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochronnie będą objęte szkody polegające na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
18	W pkt. 1 (przedmiot ubezpieczenia) prosimy o zmianę zapisu dotyczącego zwrotu kosztów w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów... przez dodanie zapisu "w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego".	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
19	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc. )	Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ochrony nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielania świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych usług, jak zmiana opatrunku, szczepienie etc. ). Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
20	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.	Zamawiający informuje i dookreśla, że zakres ochrony nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
21	Odnosnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględni (jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach) i czy obejmuje wszystkie ryzyka zgłoszone obecnie do ubezpieczenia OC.	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia uległ niewielkim zmianom. SIWZ została zmodyfikowana. W ostatnim postępowaniu obowiązywały (01.01.2018-31.12.2018): - dla szkód wynikających z upuszczenia sprzętu elektronicznego przenośnego - franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 zł - kradzież zwykła franszyza redukcyjna w wysokości 300,00 zł - w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, - w OC pracodawcy w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), - klauzula szkód mechanicznych, elektrycznych - franszyza redukcyjna: 5% wartości każdej szkody.
22	Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 300 zł.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
23	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).	Patrz pytanie LP. 16
24	Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęta OC z tytułu zarządzania zasobami nieruchomości komunalnych.	Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, zakres ubezpieczenia OC obejmuje między innymi szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, o ile nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości. Zamawiający informuje, że wykaz budynków, budowli oraz lokali mieszkalnych znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.
25	Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy (m.in. do czystych start finansowych czy władzy publicznej).	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.



26	Prosimy o wykreślenie zapisu: Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia określają w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też wymieniają przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne lub istotne, to postanowienia takie nie mają zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takiej sytuacji przez wykonawcę prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również groźby w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. Zamiast takiego rodzaju postanowień zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych</b>		
27	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000 zł lub innej akceptowalnej.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
28	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów	Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
29	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
30	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość)	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy przedmiotem ubezpieczenia od ryzyk nienazwanych jest GPSZOK – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- suma ubezpieczenia 26 328,15 zł.
31	Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę; 2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach; 3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
32	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
33	Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
34	Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną budynkami nieużytkowanymi są: - ul. Jana Pawła II 17, Września — media odłączone, - ul. Warszawska 26, Września – media odłączone, - ul. Warszawska 26B, Września – garaże –media odłączone, - Gutowo Wielkie 43 (budynek po byłej szkole) — media odłączone, - ul. Leśna 10, Września - budynek magazynowy (przejęte po SIWL) o pow. 491 m2 i 756 m2 - media odłączone, - - ul. Miłosławska 16A, Września – garaż (pow. 35,10 m2) – brak mediów
35	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że Gmina Września wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu l.p 35. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
36	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.	Patrz pytanie LP. 16



37	w związku z zapisami klauzuli usunięcia przyczyny awarii i braku limitu dla tej klauzuli oraz definicji awarii instalacji lub urządzeń technologicznych z zakresu ubezpieczenia mienia systemem od wszystkich ryzyk gdzie wprowadzony jest limit w wysokości 200 000 PLN na poszukiwanie miejsca awarii, proszę o potwierdzenie że koszty poszukiwania miejsca awarii ograniczone są do limitu 200 000 PLN zgodnie z zapisami zakresu ubezpieczenia.	Zamawiający dookreśla, że koszty poszukiwania miejsca awarii w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ograniczone są do limitu 200 000 zł wskazanego w definicji awarii instalacji lub urządzeń technologicznych z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
38	Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 04-12-2018 r	Termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 04.12.2018 r.
39	Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
40	Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony w ramach klauzuli terroryzmu wyłączone są szkody: - powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych - wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego - spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamanie komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych - powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów	Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
41	Jednocześnie prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.	Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został określony w SIWZ i obejmuje między innymi: „Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone .....,” Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
42	Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, <u>ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu</u> , a także – <u>powodzi</u> . prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ.
43	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.	Zamawiający dookreśla, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy Września i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w systemie pierwszego ryzyko.
44	Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.	Zamawiający potwierdza że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.
45	Prosimy o podanie przyczyn szkód zaistniałych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz jakich przedmiotów dotyczyły.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.
46	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
47	Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza i dookreśla, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.
48	Prosimy o przedstawienie wykazu zbiorów muzealnych zgłoszonych do ubezpieczenia ze wskazaniem ich jednostkowej wartości, a gdyby to było niemożliwe, ze wskazaniem wartości 5 najbardziej wartościowych eksponat	Zamawiający informuje, że wykaz zbiorów muzealnych wraz z wartościami może zostać udostępniony po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.




Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:		
49	Czy od 1996 w mieniu należącym i zarządzanym przez Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe lub podniesienie wód gruntowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia. W przypadku, gdy szkody wystąpiły prosimy o informację, czy i jakie zostały podjęte kroki w celu zminimalizowania szkód powodziowych w przyszłości.	Zamawiający informuje, że od 1996 w mieniu należącym i zarządzanym przez Zamawiającego nie wystąpiły szkody powodziowe/podniesienie wód gruntowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia
50	Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający dookreśla, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
51	Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu.	Zamawiający informuje, że w niektórych przypadkach wysokość odszkodowania może przekroczyć sumę ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu, np. klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych.
52	Czy do ubezpieczenia w zakresie od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone drogi i mosty?	Zamawiający informuje, że wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
53	Czy jakikolwiek budynek ze zgłoszonych do ubezpieczenia podlega ochronie konserwatora zabytków? Jeżeli tak, proszę o wskazanie.	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka,
54	Proszę o potwierdzenie że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami.	Zamawiający informuje, że Gmina Września wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu l.p 54. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
55	Czy Zamawiający dysponuje planem remontów na najbliższe 12 lub 36 miesięcy? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie.	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada szczegółowego planu remontów na najbliższe 12/36 miesięcy.
56	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania /pustostany? Jeżeli tak to wnoszę o ich wskazanie.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną budynkami nieużytkowanymi są: - ul. Jana Pawła II 17, Września — media odłączone, - ul. Warszawska 26, Września – media odłączone, - ul. Warszawska 26B, Września – garaże –media odłączone, - Gutowo Wielkie 43 (budynek po byłej szkole) — media odłączone, - ul. Leśna 10, Września - budynek magazynowy (przejęte po SIWL) o pow. 491 m2 i 756 m2 - media odłączone, - - ul. Miłostawska 16A, Września – garaż (pow. 35,10 m2) – brak mediów
57	Wnoszę o zmianę treści SIWZ, w części dotyczącej wymaganego zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. <b>W miejsce:</b> obsunięcie się ziemi. <b>Wpisanie:</b> Obsunięcie ziemi z wyłączeniem szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka	Zamawiający informuje, że kiedy w zakresie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego jest mowa o zapadaniu i osuwaniu się ziemi to w ich rozumieniu wyłączone są szkody spowodowane zapadaniem i osuwaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.
Pytania dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego		
58	Wnosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego z rokiem produkcji i wartością jednostkową (KB/O), lub struktury wiekowej wartościowo lub procentowo.	Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego wraz z wartościami może zostać udostępniony po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.
Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:		
59	Proszę o podanie długości ulic i dróg będących w zarządzie Zamawiającego, z podziałem na utwardzone i gruntowe.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną długość ulic i dróg będących w zarządzie Zamawiającego, z podziałem na utwardzone i gruntowe wygląda następująco: Drogi utwardzone 85- 58,49 km Drogi utwardzone 326- 175,51 km.

Pytania dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych		
60	W celu przygotowania oferty na ubezpieczenia komunikacyjne proszę o przedstawienie zaświadczeń od dotychczasowych ubezpieczycieli z ostatnich trzech lat. Z których będzie wynikała ilość ubezpieczonych pojazdów, ilość zgłoszonych szkód oraz suma wypłaconych odszkodowań i rezerw	Zamawiający informuje, że opracowany wykaz szkodowości wraz z ilością i wartością wypłaconego odszkodowania znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. Ilość ubezpieczonych pojazdów na poziomie dotychczasowym.
<b>Pytania ogólne:</b>		
61	Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający potwierdza że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
62	Wnoszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 6 grudnia 2018	Termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 04.12.2018 r.

Informujemy, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że termin składania ofert został **zmieniony na dzień 04. 12.2018 roku, godzina 12.15**. Zamawiający w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieścił pod nr 500283798-N-2018 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
  
Referatu Zamówień Publicznych