

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorLJGU16/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorLJGU16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>

```



```

name="RodzajSkladajacego" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="RodzajWlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="nazwa_nazwisko">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwas_imie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="NazwasImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="PKDRodzaj" type="wnio:PKD_rodzaj"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PKDKod" type="wnio:PKD_kod"/>
name="data_urodzenia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_kod">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
      <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
      <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
      <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
      <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        </xsd:element>
      <xsd:element
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrKRS">

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="NrKRS">
    <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kraj">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Kraj">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:kraj">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
</xsd:element>
</xsd:element>

```

```

name="Wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="pomoc"/>
    <xsd:element
name="Powiat">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:powiat">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:
sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="pomoc"/>
    <xsd:element
name="Gmina">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:gmina">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

```

```

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
name="numer_lokalu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
name="kod_pocztowy">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>

```

```

<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="kod_pocztowy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_do_korespondencji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="etykieta"/>
            <xsd:element
              name="pomoc"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="etykieta"/>
  <xsd:element
    name="pomoc"/>

```



```

name="Kraj">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="pomoc"/>
    <xsd:element
name="Wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo_opcjonalne">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="pomoc"/>
    <xsd:element
name="Powiat">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

```

```

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element
name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="kod_pocztowy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="okolicznosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miesiac_obowiazywania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miesiac">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:minInclusive value="1"/>
            <xsd:maxInclusive value="12"/>
            <xsd:totalDigits value="2"/>
            <xsd:fractionDigits value="0"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Rok" type="xsd:integer"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dane">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="grupy_sprawozdawcze">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="grupa_sprawozdawcza" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="GrupaSprawozdawcza" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
                <xsd:element
name="lasy">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                            <xsd:element name="etykieta_grunty"/>
                            <xsd:element name="las" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="adres">
                                            <xsd:complexType>
                                                <xsd:sequence>
                                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                                    <xsd:element name="wojewodztwo">
                                                        <xsd:complexType>
                                                            <xsd:sequence>
                                                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                                                                <xsd:element
name="pomoc"/>
                                                                <xsd:element
name="Wojewodztwo">

```



```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element

```



```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>

```

```

name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numery_ksiegi">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>

```

```

name="NumeryKsiegi">
    <xsd:element
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="600"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="osoby_zwiazane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="osoba"
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="RodzajWspolwlasnosci"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```

```
type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="nazwisko">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

name="imie_pierwsze">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

name="imie_drugie">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
name="data_urodzenia">
```

```
<xsd:element
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
ement name="imie_matki">
```

```
<xsd:el
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```



```

name="REGON">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="kraj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:kraj">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="województwo">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="województwo">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:województwo">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="powiat">
```



```

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Powiat">

<xsd:complexType>

    <xsd:simpleContent>

        <xsd:extension base="wnio:powiat">

            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

        </xsd:extension>

    </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="gmina">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

```

```

<xsd:element name="Gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="wnio:gmina">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

                </xsd:extension>

            </xsd:simpleContent>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

                                                                    </xsd:element>
name="ulica">
                                                                    <xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Ulica">
<xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:ulica">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
name="numer_domu">
                                                                 <xsd:element
<xsd:complexType>
                                                                 <xsd:sequence>
                                                                 <xsd:element name="etykieta"/>
                                                                 <xsd:element name="pomoc"/>
                                                                 <xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
name="numer_lokalu">
                                                                 <xsd:element
<xsd:complexType>
                                                                 <xsd:sequence>
                                                                 <xsd:element name="etykieta"/>
                                                                 <xsd:element name="pomoc"/>
                                                                 <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
                                                                 </xsd:sequence>
                                                                 </xsd:complexType>
                                                                 </xsd:element>
name="kod_pocztowy">
                                                                 <xsd:element
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="poczta">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
```

```

                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="podstawa"
type="wnio:podstawaL" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="sumy_kontrolne">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                            <xsd:element
name="suma_podstaw_fizycznych">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                                        <xsd:element
name="SumaPodstawFizycznych">
                                            <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>Wyliczona
Ł,Ä...czna powierzchnia podstaw opodatkowania w hektarach</xsd:documentation>
                                            </xsd:annotation>
                                            <xsd:simpleType>
                                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                                                    <xsd:fractionDigits value="4"/>
                                                </xsd:restriction>
                                            </xsd:simpleType>
                                        </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:element>
                    </xsd:element>
                </xsd:element>
                <xsd:element
name="suma_podstaw_przeliczeniowych">

```

```

name="etykieta"/>
name="SumaPodstawPrzeliczeniowych">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wyliczona Ł,Ä...czna powierzchnia podstaw opodatkowania w
    hektarach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="19"/>
      <xsd:fractionDigits value="4"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="wyliczona_kwota_podatku">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="WyliczonaKwotaPodatku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wyliczona Ł,Ä...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
    zwolnieŁ,,</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="19"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="kwota_podatku_do_zaplaty">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="KwotaPodatkuDoZaplaty">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ł...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnieł,, - podawana w peł,nych zł,otyach</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:totalDigits value="19"/>
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="kwota_podatku_do_zaplaty_wg_daty_obowiazywania">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="KwotaPodatkuDoZaplatyWgDatyObowiazywania">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ł...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnieł,, - podawana w peł,nych zł,otyach</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:totalDigits value="19"/>
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```



```

        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pouczenie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="uwagi_skladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="UwagiSkladajacego">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="2000"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="oswiadczenie"/>
                        <xsd:element name="osoba"
maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="imie">
                                        <xsd:complexType>
                                            <xsd:sequence>
                                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                                <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
                                            </xsd:sequence>
                                        </xsd:complexType>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```
name="nazwisko">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="data_wypelnienia">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="numer_telefonu">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="NumerTelefonu" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="email">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Email" type="wnio:email_type"/>
</xsd:element>
```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--
name="podpis">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="etykieta2"/>
    <xsd:element name="przypis"/>
    <xsd:element name="odpis"/>
    <xsd:element name="podpis"/>
    <xsd:element name="adnotacje"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Objasnienia"/>
<xsd:element
name="slovniki_deklaracji_podatkowej_LJGU">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="okolicznosci">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="Okolicznosc"/>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_skladajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajSkladajacego" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGminnej" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_ulgi_wieloletniej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiWieloletniej" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGorskiej" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="wykaz_wsi_solectw">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="wies" type="wnio:wies" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_gruntu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajGruntu" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosciGruntu" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajLasu" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="stawki_podatku">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="od_ha_fizycznych" type="xsd:decimal"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaBledow"
fixed="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz LJGU_2016 wer. 20151201_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Rok"/>
            <xsd:element
name="TypFormularza"/>
            <xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
            <xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
name="znacznikProgramu" fixed="LJGU"/>
<xsd:element name="REGON"
<xsd:element name="PESEL"
<xsd:element name="NIP"
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
<xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
<xsd:element name="Stanowisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DowiadomosciTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
<xsd:element name="ulga_gorska"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="kod"/>
<xsd:element name="przelicznik">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2"/>
<xsd:totalDigits value="12"/>
<xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_ustawowa">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="12"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>

```

```

        <xsd:minInclusive value="0"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gminna">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="12"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_gorska">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="12"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="etykieta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="podstawaL">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci_gruntu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="przedmiot_opodatkowania">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="PrzedmiotOpodatkowania"
type="wnio:val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="wymiar_podstawy">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="WymiarPodstawy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Powierzchnia
gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:restriction
base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits
value="19"/>
    <xsd:fractionDigits
value="4"/>

```

```

value="0"/>
<xsd:minInclusive
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wymiar_wg_przelicznika">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="WymiarWgPrzelicznika">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Powierzchnia
gruntów podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits
value="19"/>
<xsd:fractionDigits
value="4"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="stawka_podatku">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="StawkaPodatku">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stawka
podatkowa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
<xsd:restriction
base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits
value="19"/>
<xsd:fractionDigits
value="4"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod"/>
<xsd:element name="okreg">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Okreg"
type="wnio:val_okreg"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="glowny_gatunek">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="GlownyGatunek"
type="wnio:val_glowny_gatunek"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="klasa">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Klasa"
type="wnio:val_klasa_bonitacji"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="przelicznik">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Przelicznik">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
base="xsd:decimal">
                                <xsd:fractionDigits
value="2"/>
                                <xsd:totalDigits
value="3"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="jednostka_miary">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary:
                    m2-metry kwadratowe;
                    ha-hektary;ar-ary;zŁ,-
PLN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="komentarz">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Komentarz">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength
value="400"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>

```



```

        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="podatek">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Podatek">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku
po odliczeniu ulg</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="czy_ulga" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ulga_wieloletnia"
minOccurs="0">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="etykieta"/>
              <xsd:element
name="pomoc"/>
              <xsd:element
name="Ulgawieloletnia" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
              <xsd:element
name="data_roz poczenia">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="DataRoz poczenia" type="xsd:date"/>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="data_zakonczenia">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulga_gminna"
minOccurs="0">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                                <xsd:element
name="pomoc"/>
                                <xsd:element
name="UlgaGminna" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
                                <xsd:element
name="data_roz poczeczia">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                <xsd:element name="DataRoz poczeczia" type="xsd:date"/>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element
name="data_zakonczenia">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="ulga_bezterminowa"
minOccurs="0">
                                <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                                <xsd:element
name="pomoc"/>
                                <xsd:element
name="UlgaBezterminowa" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="rodzajWlasnosciGruntu">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci_gruntu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
            <xsd:element name="procent">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
            <xsd:element name="procent">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="rodzajUlgiNabycia">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
            <xsd:element name="procent">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:int">
                        <xsd:minInclusive value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="rodzajUlgiOdlogowania">
        <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiWieloletniej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_wieloletniej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajSkladajacego">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajLasu">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_przedmiotu_opodatkovania"/>
        <xsd:element name="stawka">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{0}|\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
    <xsd:restriction
base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">

```



```

        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RODL"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_nabycia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RSCA"/>
        <xsd:enumeration value="RTRZ"/>
        <xsd:enumeration value="RZAN"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_procenty_ulgi_nabycia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="100"/>
        <xsd:enumeration value="75"/>
        <xsd:enumeration value="50"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_odlogowania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RODL"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okreg">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="L"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="I"/>
    <xsd:enumeration value="II"/>
    <xsd:enumeration value="III"/>
    <xsd:enumeration value="IIIa"/>
    <xsd:enumeration value="IIIb"/>
    <xsd:enumeration value="IV"/>
    <xsd:enumeration value="IVa"/>
    <xsd:enumeration value="IVb"/>
    <xsd:enumeration value="V"/>
    <xsd:enumeration value="VI"/>
    <xsd:enumeration value="VIRz"/>
    <xsd:enumeration value="VIPsz"/>
    <xsd:enumeration value="-----"/>
    <xsd:enumeration value="----- " />
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="N"/>
    <xsd:enumeration value="S1"/>
    <xsd:enumeration value="S2"/>
    <xsd:enumeration value="SL"/>
    <xsd:enumeration value="S0"/>
    <xsd:enumeration value="RA"/>
    <xsd:enumeration value="RL"/>
    <xsd:enumeration value="R0"/>
    <xsd:enumeration value="BL"/>
    <xsd:enumeration value="B0"/>
    <xsd:enumeration value="KA"/>
    <xsd:enumeration value="KL"/>
    <xsd:enumeration value="K0"/>
    <xsd:enumeration value="AA"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BA"/>
    <xsd:enumeration value="BI"/>
    <xsd:enumeration value="BK"/>
    <xsd:enumeration value="CA"/>
    <xsd:enumeration value="GR"/>
    <xsd:enumeration value="GM"/>
    <xsd:enumeration value="GE"/>
    <xsd:enumeration value="CO"/>
    <xsd:enumeration value="CB"/>
    <xsd:enumeration value="BL"/>
    <xsd:enumeration value="CH"/>
    <xsd:enumeration value="GU"/>
    <xsd:enumeration value="GZ"/>
    <xsd:enumeration value="GO"/>
    <xsd:enumeration value="NA"/>
    <xsd:enumeration value="GI"/>
    <xsd:enumeration value="GW"/>
    <xsd:enumeration value="KA"/>
    <xsd:enumeration value="KL"/>
    <xsd:enumeration value="MA"/>
    <xsd:enumeration value="NK"/>
    <xsd:enumeration value="NF"/>
    <xsd:enumeration value="PW"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
<xsd:enumeration value="NO"/>
<xsd:enumeration value="OS"/>
<xsd:enumeration value="NE"/>
<xsd:enumeration value="OT"/>
<xsd:enumeration value="SR"/>
<xsd:enumeration value="OB"/>
<xsd:enumeration value="RA"/>
<xsd:enumeration value="PM"/>
<xsd:enumeration value="PR"/>
<xsd:enumeration value="PP"/>
<xsd:enumeration value="SC"/>
<xsd:enumeration value="ST"/>
<xsd:enumeration value="SE"/>
<xsd:enumeration value="SL"/>
<xsd:enumeration value="SO"/>
<xsd:enumeration value="SB"/>
<xsd:enumeration value="WR"/>
<xsd:enumeration value="WE"/>
<xsd:enumeration value="WO"/>
<xsd:enumeration value="ZZ"/>
<xsd:enumeration value="OZ"/>
<xsd:enumeration value="Ł»R"/>
<xsd:enumeration value="BR"/>
<xsd:enumeration value="SM"/>
<xsd:enumeration value="KW"/>
<xsd:enumeration value="ZG"/>
<xsd:enumeration value="GL"/>
<xsd:enumeration value="GC"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="UZAB"/>
    <xsd:enumeration value="UZPC"/>
    <xsd:enumeration value="UOCH"/>
    <xsd:enumeration value="ULDZ"/>
    <xsd:enumeration value="ULEK"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_wieloletniej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="U40L"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BRAK"/>
    <xsd:enumeration value="LREZ"/>
    <xsd:enumeration value="LPAR"/>
    <xsd:enumeration value="LOCH"/>
    <xsd:enumeration value="LJAK"/>
    <xsd:enumeration value="LGRL"/>
    <xsd:enumeration value="LGLZ"/>
    <xsd:enumeration value="LZAD"/>
    <xsd:enumeration value="L40L"/>
    <xsd:enumeration value="LZAB"/>
    <xsd:enumeration value="LINN"/>
    <xsd:enumeration value="LOBR"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```

        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
        <xsd:enumeration value="5"/>
        <xsd:enumeration value="6"/>
        <xsd:enumeration value="7"/>
        <xsd:enumeration value="8"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_przedmiotu_opodatkowania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="LJAK"/>
        <xsd:enumeration value="LGRL"/>
        <xsd:enumeration value="LGLZ"/>
        <xsd:enumeration value="LZAD"/>
        <xsd:enumeration value="L40L"/>
        <xsd:enumeration value="LZAB"/>
        <xsd:enumeration value="LOCH"/>
        <xsd:enumeration value="LREZ"/>
        <xsd:enumeration value="LPAR"/>
        <xsd:enumeration value="LINN"/>
        <xsd:enumeration value="LOBR"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="WL"/>
        <xsd:enumeration value="DZ"/>
        <xsd:enumeration value="AW"/>
        <xsd:enumeration value="DG"/>
        <xsd:enumeration value="DP"/>
        <xsd:enumeration value="SP"/>
        <xsd:enumeration value="UŁ»"/>
        <xsd:enumeration value="DL"/>
        <xsd:enumeration value="WS"/>
        <xsd:enumeration value="PS"/>
        <xsd:enumeration value="WP"/>
        <!-- <xsd:enumeration value="PF"/>
<xsd:enumeration value="DN"/>
<xsd:enumeration value="Dw"/>
<xsd:enumeration value="WU"/>-->
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration
value="J"/>
<xsd:enumeration value="H"/>

```

```

        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_klasa_bonitacji">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="I"/>
        <xsd:enumeration value="Ia"/>
        <xsd:enumeration value="II"/>
        <xsd:enumeration value="III"/>
        <xsd:enumeration value="IV"/>
        <xsd:enumeration value="V"/>
        <xsd:enumeration value="-----"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_glowny_gatunek">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="L0"/>
        <xsd:enumeration value="L1"/>
        <xsd:enumeration value="L2"/>
        <xsd:enumeration value="L3"/>
        <xsd:enumeration value="L4"/>
        <xsd:enumeration value="L5"/>
        <xsd:enumeration value="L6"/>
        <xsd:enumeration value="L7"/>
        <xsd:enumeration value="L8"/>
        <xsd:enumeration value="L9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}
(\s?\d\s?\-?)\s?){7,13}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-.\_+& ;])*[0-9a-zA-Z]
+@([\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="PKD_kod">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="36"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="46"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="46"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak