

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorNFIZ16
/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorN
FIZ16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmlsig-core/xmlsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xs
d"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Rok"
type="wnio:rok"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa_prawna"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="termin_skladania"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="miejsce_skladania">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="MiejsceSkladania"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="RodzajWlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="nazwisko">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element
name="imie_pierwsze">
        <xsd:complexType>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Imie" type="wnio:imie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>
name="data_urodzenia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
name="etykieta"/>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="etykieta"/>
  <xsd:element
    name="pomoc"/>
  <xsd:element
    name="Imie" type="wnio:imie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_drugie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="data_urodzenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="pomoc" />
name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny" />
minOccurs="0">
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="REGON" type="wnio:numerREGON" />
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Kraj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:kraj">
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string" />
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
name="etykieta" />
name="pomoc" />
name="Wojewodztwo">

```

```

<xsd:element
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON"
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_zamieszkania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" />
            <xsd:element name="kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="wnio:województwo">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Powiat">
                <xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="wnio:powiat">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
            </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Gmina">
                <xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="wnio:gmina">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
        
```

```

</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
name="numer_lokalu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
name="kod_pocztowy">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
name="okolicznosci">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
<xsd:element
<xsd:element

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nieruchomosci">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="etykieta_grunty"/>
      <xsd:element
name="etykieta_budynki"/>
      <xsd:element
name="etykieta_budowle"/>
      <xsd:element name="nieruchomosc"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="adres">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="wojewodztwo">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Wojewodztwo">
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:simpleContent>
                              <xsd:extension
base="wnio:wojewodztwo">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                              </xsd:extension>
                            </xsd:simpleContent>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:powiat">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:gmina">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Ulica">
                <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension
base="wnio:ulica_opcjonalna">
                <xsd:attribute name="kod">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
base="xsd:string">
                            <xsd:minLength
value="0"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek"
type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>

```

```

        <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numery_ksiegi">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="NumeryKsiegi">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="600"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="osoby_zwiazane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="pomoc"/>
                                    <xsd:element
name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="nazwisko">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="pomoc"/>
                                    <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio:nazwisko"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="imie_pierwsze">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="Imie" type="wnio:imie"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="imie_drugie">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="ImieDrugie"
type="wnio:imie_drugie"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="data_urodzenia">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataUrodzenia"
type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="imie_matki">
        <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieMatki"
type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieOjca"
type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>

```

```

type="wnio:numerREGON"/>
        <xsd:element name="REGON"
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Kraj">
                                <xsd:complexType>
                                        <xsd:simpleContent>
                                                <xsd:extension
base="wnio:kraj">
                                                        <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                                                </xsd:extension>
                                        </xsd:simpleContent>
                                </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="województwo">
        <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Wojewodztwo">
                                <xsd:complexType>
                                        <xsd:simpleContent>
                                                <xsd:extension
base="wnio:województwo">

```



```

name="kod" type="xsd:string"/>
<xsd:attribute
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Powiat">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension
base="wnio:powiat">
<xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Gmina">

```

```

                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:gmina">
                            <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Ulica">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:ulica">
                            <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek"
type="wnio:numer_domu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Lokal"
type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Poczta"
type="wnio:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            </xsd:element>
            </xsd:element

```

```

<xsd:element name="podstawa" type="wnio:podstawa" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="slovniki_informacji_podatkowej_NFIZ">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="okolicznosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="okolicznosc1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="wartosc" fixed="P"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="okolicznosc2">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="wartosc" fixed="K"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="rodzaj_wlasnosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

```

```

name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGminnej" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaBledow"
fixed="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="uwagiSkladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="UwagiSkladajacego">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="2000"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
    <xsd:complexType>

```

```

name="oswiadczenie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Imie" type="wnio:imie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
name="data_wypelnienia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
name="numer_telefonu">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Telefon" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Email" type="wnio:email_type"/>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element
    <xsd:element name="imie">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            <xsd:element
              <xsd:element
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          <xsd:element name="nazwisko">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
                  <xsd:element
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              <xsd:element
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                      <xsd:element
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                  <xsd:element
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                          <xsd:element
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                      <xsd:element name="e_mail">
                        <xsd:complexType>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                              <xsd:element
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:element>
                            <xsd:element
                              </xsd:sequence>
                            </xsd:element>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                      <xsd:element name="e_mail">
                        <xsd:complexType>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element
                              <xsd:element
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:element>
                            <xsd:element
                              </xsd:sequence>
                            </xsd:element>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:element>
                  <xsd:element name="e_mail">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                          <xsd:element
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:element>
                        <xsd:element
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:element>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>

```





```

name="pomoc"/>
name="PodpisPrzyjmujacego">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz NFIZ_2016 wer. 20151201_01"/>
  <xsd:element name="daneSIGID">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Rok"/>
        <xsd:element
name="TypFormularza"/>
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
name="znacznikProgramu" fixed="RFIZN"/>
        <xsd:element
name="NazwaImie"
name="REGON"
name="PESEL"
name="NIP"
name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element
name="Stanowisko"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
    <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
    <xsd:element name="Stanowisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGminnej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="podstawa">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="kod"/>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="jednostka_miary">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary:
m2-metry kwadratowe;
ha-hektary;ar-ary;zŁ, -PLN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulga_bezterminowa">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>

```

```

                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="UlgaBezterminowa"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulga_gminna">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="UlgaGminna"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cena_za_jednostke" type="xsd:float"/>
    <xsd:element name="wartosc">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów
podlegających opodatkowaniu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits value="12"/>
                <xsd:fractionDigits value="4"/>
                <xsd:minInclusive value="0"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="rok">
    <xsd:restriction
base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="W"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="S"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="200"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

<xsd:simpleType name="nazwisko">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="40"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{11}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{0}|\d{9}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">

```

```
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="ZBIK"/>
        <xsd:enumeration value="ZBKL"/>
        <xsd:enumeration value="ZINP"/>
        <xsd:enumeration value="ZPPM"/>
        <xsd:enumeration value="ZLLP"/>
        <xsd:enumeration value="ZBLR"/>
        <xsd:enumeration value="ZNST"/>
        <xsd:enumeration value="ZIRZ"/>
        <xsd:enumeration value="ZMUZ"/>
        <xsd:enumeration value="ZOCH"/>
        <xsd:enumeration value="ZSZW"/>
        <xsd:enumeration value="ZBWO"/>
        <xsd:enumeration value="ZGNI"/>
        <xsd:enumeration value="ZRSP"/>
        <xsd:enumeration value="ZROD"/>
        <xsd:enumeration value="ZRGP"/>
        <xsd:enumeration value="ZNPO"/>
        <xsd:enumeration value="ZUCZ"/>
        <xsd:enumeration value="ZSD0"/>
        <xsd:enumeration value="ZAKN"/>
        <xsd:enumeration value="ZPCH"/>
        <xsd:enumeration value="ZJBR"/>
        <xsd:enumeration value="ZCBR"/>
        <xsd:enumeration value="ZPZD"/>
        <xsd:enumeration value="ZPDM"/>
        <xsd:enumeration value="ZUCH"/>
        <xsd:enumeration value="ZWBM"/>
        <xsd:enumeration value="ZWDD"/>
        <xsd:enumeration value="ZWDG"/>
        <xsd:enumeration value="ZRMI"/>
        <xsd:enumeration value="ZWPF"/>
        <xsd:enumeration value="ZBDP"/>
        <xsd:enumeration value="ZWOP"/>
        <xsd:enumeration value="ZPNR"/>
        <xsd:enumeration value="ZGAU"/>
        <xsd:enumeration value="ZGKO"/>
        <xsd:enumeration value="ZAST"/>
        <xsd:enumeration value="ZODU"/>
        <xsd:enumeration value="ZBKI"/>
        <xsd:enumeration value="ZPKK"/>
        <xsd:enumeration value="ZDRO"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="U001"/>
        <xsd:enumeration value="U002"/>
        <xsd:enumeration value="U003"/>
        <xsd:enumeration value="U004"/>
        <xsd:enumeration value="U005"/>
        <xsd:enumeration value="U006"/>
        <xsd:enumeration value="U007"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
```

```

        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}
(\s?\d\s?\-?){7,13}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\-.\_+& ;])*[0-9a-zA-Z]
+@([\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
/-/ Waldemar Grześkowiak