

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/180/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorNJGU16"
  />
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorNJGU16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
      <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
      <xsd:complexType name="DokumentTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
          <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
          <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
          <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="NIP">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="NIP" type="xsd:string"/>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
      <xsd:element name="tytul_deklaracji" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="rok">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>

```

```

                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Rok">
type="wnio:rok"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="podstawa_prawna">
            <xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="termin_skladania">
                <xsd:element name="miejscze_skladania_naglowek"/>
                <xsd:element name="miejscze_skladania">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                </xsd:element>
name="miejscze_skladania">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
name="etykieta"/>
            <xsd:element name="MiejsczeSkladania"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="podmiot_zobowiazany">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
name="podmiot_zobowiazany">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PodmiotZobowiazany" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dane_skladajacego"/>
        <xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
name="rodzaj_skladajacego">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>

```

```

        <xsd:element
name="RodzajSkladajacego" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj_wlasnosci">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="RodzajWlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element

name="nazwa_nazwisko">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="nazwas_imie">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element
name="pomoc"/>
                            <xsd:element
name="NazwasImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="REGON">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                                    <xsd:element
name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="PKD_rodzaj">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                                            <xsd:element
name="pomoc"/>
                                            <xsd:element
name="PKDRodzaj" type="wnio:PKD_rodzaj"/>

```



```
<xsd:element name="KRS">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="KRS">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsdmaxLength value="10"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="etykieta"/>
            <xsd:element
              name="pomoc"/>
            <xsd:element
              name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="wnio:kraj">
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>                                <xsd:element  
name="Wojewodztwo">>                            <xsd:element  
  
    <xsd:complexType>  
        <xsd:simpleContent>  
            <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">  
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>  
            </xsd:extension>  
        </xsd:simpleContent>  
    </xsd:complexType>  
                                </xsd:element>  
                                </xsd:sequence>  
                                </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    <xsd:element name="powiat">  
        <xsd:complexType>  
            <xsd:sequence>  
                <xsd:element  
name="etykieta"/>                                <xsd:element  
name="pomoc"/>                                <xsd:element  
name="Powiat">  
                <xsd:complexType>  
                    <xsd:simpleContent>  
                        <xsd:extension base="wnio:powiat">  
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>  
                        </xsd:extension>  
                    </xsd:simpleContent>  
                </xsd:complexType>  
                </xsd:element>  
                </xsd:sequence>  
                </xsd:complexType>  
            </xsd:element>  
            <xsd:element name="gmina">  
                <xsd:complexType>  
                    <xsd:sequence>  
                        <xsd:element  
name="etykieta"/>                                <xsd:element  
name="pomoc"/>                                <xsd:element  
name="Gmina">  
                        <xsd:complexType>  
                            <xsd:simpleContent>
```

```

<xsd:extension base="wnio:gmina">

    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="miejscowosc">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="Miejscowosc">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:simpleContent>
                                <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>
                            </xsd:simpleContent>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="ulica">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                                <xsd:element
name="pomoc"/>
                                <xsd:element
name="Ullica">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:simpleContent>
                                            <xsd:extension base="wnio:ulica">
                                                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>
                                            </xsd:simpleContent>
                                        </xsd:complexType>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Budynek" type="wnio:numer_domu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="numer_lokalu">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="kod_pocztowy">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="KodPoczty" type="wnio:kod_pocztowy"/>
                            </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="poczta">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
                            </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="adres_do_korespondencji">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="kraj">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                                    <xsd:element
name="adres_kraju"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```



```
<xsd:extension base="wnio:powiat_opcionalny">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjalna">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc_opcjalna">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
```

```

</xsd:complexType>
                           </xsd:element>
                           </xsd:sequence>
                           </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element
name="etykieta"/>
         <xsd:element
name="pomoc"/>
         <xsd:element
name="Ulica">
            <xsd:complexType>
               <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="wnio:ulica_opcionalna">
                     <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
               </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
         </xsd:element>
         <xsd:element name="numer_domu">
            <xsd:complexType>
               <xsd:sequence>
                  <xsd:element
name="etykieta"/>
                  <xsd:element
name="pomoc"/>
                  <xsd:element
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjalny"/>
                     </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
               </xsd:element>
               <xsd:element
name="numer_lokalu">
                  <xsd:complexType>
                     <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
                           </xsd:sequence>
                     </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element
name="kod_poczowy">
                     <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                           <xsd:element
name="etykieta"/>
                           <xsd:element

```

```
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="KodPoczтовy" type="wnio:kod_poczтовy_opcionalny"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element
name="okolicznosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="miesiac_obowiązywania">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="Miesiac">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:minInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="12"/>
<xsd:totalDigits value="2"/>
<xsd:fractionDigits value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```

name="Rok" type="xsd:integer"/>

```

```

name="etykieta_grunty"/>

```

```

name="etykieta_budynki"/>

```

```

name="etykieta_budowle"/>

```

```

name="pouczenie_budynki"/>

```

```

maxOccurs="unbounded">

```

```

name="adres">

```

```

<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>

```

```

<xsd:element name="wojewodztwo">

```

```

<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>

```

```

<xsd:element name="pomoc"/>

```

```

<xsd:element name="Wojewodztwo">

```

```

<xsd:complexType>

```

```

<xsd:simpleContent>

```

```

<xsd:extension
base="wnio:wojewodztwo">

```

```

<xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>

```

```

</xsd:extension>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element

```

```

</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="dane">

```

```

<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>

```

```

</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="nieruchomosci">

```

```

<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>

```

```

</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>

```

```

<xsd:element

```

```

<xsd:element

```

```

<xsd:element

```

```

<xsd:element

```

```

<xsd:element name="nieruchomosc">

```

```

<xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>

```

```

<xsd:element

```

```
        </xsd:simpleContent>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:powiat">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
```

```

                <xsd:extension base="wnio:gmina">
                    <xsd:attribute name="kod">
type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod">
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>

```

```

<xsd:element name="Ulica">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension
base="wnio:ulica_opcionalna">
        <xsd:attribute name="kod">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction
base="xsd:string">
              <xsd:minLength
value="0"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="Budynek"
type="wnio:numer_domu_opcionalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```
        <xsd:element name="etykieta"/>

        <xsd:element name="pomoc"/>

        <xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="kod_pocztowy">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy_opcionalny"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="poczta">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numery_ksiegi">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="NumeryKsiegi">

                <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="600"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nrDzialki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="NrDzialki">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="50"/>
                        <xsd:minLength value="0"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wartoscBudowli">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="WartoscBudowli"
type="wnio:val_wartosc"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="osoby_zwiazane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="pomoc"/>
                                    <xsd:element
name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="nazwisko">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio:nazwisko"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="imie_pierwsze">
                <xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Imie"
type="wnio:imie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_drugie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="ImieDrugie"
type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_urodzenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="DataUrodzenia"
type="wnio:data_urodzenia_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="ImieMatki"
```

```

type="wnio:imie_drugie"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="imie_ojca">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="ImieOjca"
type="wnio:imie_drugie"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="PESEL">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcionalny"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="REGON">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="REGON"
type="wnio:numerREGON_opcionalny"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>

    <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Kraj">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension
base="wnio:kraj">
                                <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Wojewodztwo">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension
base="wnio:wojewodztwo">
                                <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```
        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="powiat">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="Powiat">

                <xsd:complexType>

                    <xsd:simpleContent>

                        <xsd:extension

base="wnio:powiat">

                            <xsd:attribute

name="kod" type="xsd:string"/>

                        </xsd:extension>

                    </xsd:simpleContent>

                </xsd:complexType>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="gmina">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="Gmina">

                <xsd:complexType>

                    <xsd:simpleContent>

                        <xsd:extension

base="wnio:gmina">
```

```
                                <xsd:attribute  
name="kod" type="xsd:string"/>  
  
                                </xsd:extension>  
  
                            </xsd:simpleContent>  
  
                        </xsd:complexType>  
  
                    </xsd:element>  
  
                </xsd:sequence>  
  
            </xsd:complexType>  
  
        </xsd:element>  
  
    <xsd:element name="miejscowosc">  
  
        <xsd:complexType>  
  
            <xsd:sequence>  
  
                <xsd:element name="etykieta"/>  
  
                <xsd:element name="pomoc"/>  
  
                <xsd:element name="Miejscowosc">  
  
                    <xsd:complexType>  
  
                        <xsd:simpleContent>  
  
                            <xsd:extension  
base="wnio:miejscowosc">  
  
                                <xsd:attribute  
name="kod" type="xsd:string"/>  
  
                                </xsd:extension>  
  
                            </xsd:simpleContent>  
  
                        </xsd:complexType>  
  
                    </xsd:element>  
  
                </xsd:sequence>  
  
            </xsd:complexType>  
  
        </xsd:element>  
  
    <xsd:element name="ulica">  
  
        <xsd:complexType>  
  
            <xsd:sequence>  
  
                <xsd:element name="etykieta"/>  
  
                <xsd:element name="pomoc"/>
```

```

        <xsd:element name="Ulica">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension
base="wnio:ulica">
                        <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek"
type="wnio:numer_domu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Lokal"
type="wnio:numer_lokalu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="kod_pocztowy">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="poczta">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Poczta"
type="wnio:poczta"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="podstawa" type="wnio:podstawa" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>

```

```

                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="kwota_podatku">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="wyliczona_kwota_podatku">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                                <xsd:element
name="WyliczonaKwotaPodatku">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Wyliczona Ł,Ä...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty zwolnień,,</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                            <xsd:totalDigits value="19"/>
                                            <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                        </xsd:restriction>
                                    </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element
name="kwota_podatku_do_zaplaty">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element
name="KwotaPodatkuDoZaplaty">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Ł,Ä...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty zwolnień,, - podawana w pełnych zł,otych</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                        <xsd:totalDigits value="19"/>
                                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="kwota_podatku_do_zaplaty_wg_daty_obowiazwania">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="KwotaPodatkuDoZaplatyWgDatyObowiazwania">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Liczba czna kwota podatku pomniejszona o kwoty zwolnienia - podawana w pełnych złotych</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits
value="19"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupel_info">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element
name="uwagi_skladajacego">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="Uwagi_skladajacego">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="2000"/>

```

```

    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="osoba_odpowiedzialna">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="imie">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="Imie" type="wnio:imie"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="nazwisko">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="numer_telefonu">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="Telefon" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="e_mail">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="Email" type="wnio:email_type"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element

```

```
name="data_wypelnienia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="osoba" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="imie"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwisko">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">
    <xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="uwagi_organu_podatkowego">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="UwagiOrganuPodatkowego">
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:maxLength value="2000"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
              <xsd:element
name="etykieta"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element
name="identyfikator_przyjmujacego">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
                <xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="podpis_przyjmujacego">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>

```

```
name="etykieta"/>                                <xsd:element
name="pomoc"/>                                <xsd:element
name="PodpisPrzyjmujacego">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="40"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="slowniki_deklaracji_podatkowej_NJGU">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="okolicznosci">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="etykieta"/>
                                            <xsd:element name="Okolicznosc"/>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element

name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgibezterminowej" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element

name="rodzaj_ulgi_gminnej">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgigminnej" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element

name="rodzaj_skladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajSkladajacego" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Liczbabledow"
fixed="0"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="zalaczniki">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="dokument">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                                            </xsd:sequence>
                                        <xsd:element
ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                            </xsd:sequence>
                                        </xsd:complexType>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz NJGU_2016 wer. 20151201_01"/>
                                        <xsd:element name="daneSIGID">
                                            <xsd:complexType>
                                                <xsd:sequence>
                                                    <xsd:element name="Rok"/>
                                                <xsd:element

name="TypFormularza"/>
                                            <xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcionalna"/>
                                                <xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio:nazwa_opcionalna"/>
                                                <xsd:element name="REGON"
type="wnio:numerREGON_opcionalny"/>

```

```

type="wnio:numerPESEL_opcjalny"/>
<xsd:element name="PESEL"
type="wnio:numerNIP_opcjalny"/>
<xsd:element name="NIP"
name="znacznikProgramu" fixed="NJGU"/>
<xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
<xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
<xsd:element name="Stanowisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DowiadamosciTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType
name="rodzajWlasnosci">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgibezterminowej">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgibezterminowej"/>
<xsd:element name="procent">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgigminnej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajSkladajacego">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="podstawa">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="kod"/>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="jednostka_miary">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jednostka miary:  
m2-metry kwadaratowe;  
ha-hektary;ar-ary;zL,-PLN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulga_bezterminowa">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="UlgaBezterminowa"  
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulga_gminna">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="UlgaGminna"  
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gminnej"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="cena_za_jednostke" type="xsd:float"/>
        <xsd:element name="wartosc">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powierzchnia gruntAkw  
podlegajÄ...cych opodatkowaniu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="4"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="podatek">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota
podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulg">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Sumaryczna kwota wynikająca
wybranych ulg</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="uwagi">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Uwagi"
type="wnio:imie_drugie"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonaly">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data_urodzenia_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>

```

```

        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo_opcjalne">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>

```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_domu_opcjalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_lokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
```

```
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="poczta">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="okolicznosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="P"/>
            <xsd:enumeration value="K"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_ugli_bezterminowej">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="BRAK"/>
            <xsd:enumeration value="ZBIK"/>
            <xsd:enumeration value="ZBKL"/>
            <xsd:enumeration value="ZINP"/>
            <xsd:enumeration value="ZPPM"/>
            <xsd:enumeration value="ZLLP"/>
            <xsd:enumeration value="ZBLR"/>
            <xsd:enumeration value="ZNST"/>
            <xsd:enumeration value="ZIRZ"/>
            <xsd:enumeration value="ZMUZ"/>
            <xsd:enumeration value="ZOCH"/>
            <xsd:enumeration value="ZSZW"/>
            <xsd:enumeration value="ZBWO"/>
            <xsd:enumeration value="ZGNI"/>
            <xsd:enumeration value="ZRSP"/>
            <xsd:enumeration value="ZROD"/>
            <xsd:enumeration value="ZRGP"/>
            <xsd:enumeration value="ZNPO"/>
            <xsd:enumeration value="ZUCZ"/>
            <xsd:enumeration value="ZSDO"/>
            <xsd:enumeration value="ZAKN"/>
            <xsd:enumeration value="ZPCH"/>
            <xsd:enumeration value="ZJBR"/>
            <xsd:enumeration
value="ZCBR"/>
            <xsd:enumeration value="ZPZD"/>
            <xsd:enumeration value="ZPDM"/>
            <xsd:enumeration value="ZUCH"/>
            <xsd:enumeration value="ZWBM"/>
            <xsd:enumeration value="ZWDD"/>
            <xsd:enumeration value="ZWDG"/>
            <xsd:enumeration value="ZRMI"/>
            <xsd:enumeration value="ZWPF"/>
            <xsd:enumeration value="ZBDP"/>
            <xsd:enumeration value="ZWOP"/>
            <xsd:enumeration value="ZPNR"/>
            <xsd:enumeration value="ZGAU"/>
            <xsd:enumeration value="ZGKO"/>
            <xsd:enumeration value="ZAST"/>
            <xsd:enumeration value="ZODU"/>
            <xsd:enumeration value="ZBKI"/>
            <xsd:enumeration value="ZPKK"/>
            <xsd:enumeration value="ZDRO"/>
```

```

<xsd:enumeration value="ZOPP"/>
<xsd:enumeration value="ZGSR"/>
<xsd:enumeration value="ZINN"/>
<xsd:enumeration value="ZZWK"/>
<xsd:enumeration value="ZGPW"/>
<xsd:enumeration value="ZPAN"/>
<xsd:enumeration value="ZBGR"/>
<xsd:enumeration value="ZNSO"/>
<xsd:enumeration value="ZNZU"/>
<xsd:enumeration value="ZZCH"/>
<xsd:enumeration value="ZNIB"/>
<xsd:enumeration value="ZNCB"/>
<xsd:enumeration value="ZNZD"/>
<!--wg formularza-->
<!--inne-->
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulggi_gminnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="A001"/>
        <xsd:enumeration value="A003"/>
        <xsd:enumeration value="A004"/>
        <xsd:enumeration value="A005"/>
        <xsd:enumeration value="A006"/>
        <xsd:enumeration value="A002"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
        <xsd:enumeration value="5"/>
        <xsd:enumeration value="6"/>
        <xsd:enumeration value="7"/>
        <xsd:enumeration value="8"/>
        <xsd:enumeration value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>

```

```

        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(([0-9a-zA-Z]+[\._+&]+)*[0-9a-zA-Z]+@[\\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\\+?\\d{2,4}\\s?)\\{0,1})(\\(\\d{2,4}\\)\\s?)\\{0,1}\\(\\s?\\d\\s?\\-?)\\{7,13}\\){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcionalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wartosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{0,10}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```