

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/180/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 grudnia 2015 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorRFIZ16"
  />
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorRFIZ16"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
      <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
      <xsd:complexType name="DokumentTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
          <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
          <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
          <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
              <xsd:element name="NIP">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="NIP" type="wnio:numerNIP"/>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="tytul_deklaracji" type="xsd:string"/>
            </xsd:sequence>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
      <xsd:element name="rok">
        <xsd:complexType>

```

```

                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Rok">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
base="wnio:rok"/>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="podstawa_prawna"
type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="termin_skladania"
type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="miejscze_skladania_naglowek"/>
        <xsd:element name="miejscze_skladania">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="miejscze_skladania">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="MiejsczeSkladania"/>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="RodzajWlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            <xsd:element name="nazwisko">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
                            </xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="imie_pierwsze">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="etykieta"/>
<xsd:element

name="pomoc"/>
<xsd:element

name="Imie" type="wnio:imie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_drugie">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="etykieta"/>
<xsd:element

name="pomoc"/>
<xsd:element

name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="data_urodzenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="etykieta"/>
<xsd:element

name="pomoc"/>
<xsd:element

name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="etykieta"/>
<xsd:element

name="pomoc"/>
<xsd:element

name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element

name="etykieta"/>
<xsd:element

name="pomoc"/>
<xsd:element

name="ImieObjca" type="wnio:imie_drugie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
  <minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
name="etykieta"/>
        <xsd:element
name="pomoc"/>
        <xsd:element
name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="adres_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="wnio:kraj">
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
```

```
name="pomoc"/>                                     <xsd:element  
name="Wojewodztwo">>                         <xsd:element  
  
    <xsd:complexType>                         </xsd:sequence>  
        <xsd:simpleContent>                     </xsd:complexType>  
            <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">  
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>  
            </xsd:extension>  
        </xsd:simpleContent>  
    </xsd:complexType>                         </xsd:element>  
                                              </xsd:sequence>  
                                              </xsd:complexType>  
                                              </xsd:element>  
                                              <xsd:element name="powiat">  
                                                  <xsd:complexType>  
                                                      <xsd:sequence>  
                                                          <xsd:element  
name="etykieta"/>                           </xsd:sequence>  
                                              <xsd:element  
name="pomoc"/>                            </xsd:complexType>  
                                              <xsd:element  
name="Powiat">  
          <xsd:complexType>                      </xsd:element>  
              <xsd:simpleContent>                  </xsd:sequence>  
                  <xsd:extension base="wnio:powiat">  
                      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>  
                  </xsd:extension>  
              </xsd:simpleContent>  
          </xsd:complexType>                      </xsd:complexType>  
                                              </xsd:sequence>  
                                              </xsd:complexType>  
                                              </xsd:element>  
                                              <xsd:element name="gmina">  
                                                  <xsd:complexType>  
                                                      <xsd:sequence>  
                                                          <xsd:element  
name="etykieta"/>                           </xsd:sequence>  
                                              <xsd:element  
name="pomoc"/>                            </xsd:complexType>  
                                              <xsd:element  
name="Gmina">  
          <xsd:complexType>                      </xsd:element>  
              <xsd:simpleContent>                  </xsd:sequence>  
                  <xsd:extension base="wnio:gmina">
```

```

        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ulica">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="Ulica">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:simpleContent>
                                    <xsd:extension
base="wnio:ulica">
                                        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                                    </xsd:extension>
                                </xsd:simpleContent>
                            </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```
<xsd:element  
name="etykieta"/>  
  
<xsd:element  
name="pomoc"/>  
  
<xsd:element name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>  
    </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
  </xsd:element>  
  <xsd:element name="dane">  
    <xsd:complexType>  
      <xsd:sequence>  
        <xsd:element name="etykieta"/>  
      </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
  </xsd:element>  
  <xsd:element name="gospodarstwa">  
    <xsd:complexType>  
      <xsd:sequence>  
        <xsd:element name="etykieta"/>  
      <xsd:sequence>  
        <xsd:element name="gospodarstwo"/>  
      </xsd:sequence>  
    </xsd:complexType>  
  </xsd:element>  
  <xsd:element name="etykieta_grunty"/>  
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">  
  <xsd:complexType>  
    <xsd:sequence>  
      <xsd:element name="etykieta"/>  
      <xsd:element name="wojewodztwo">  
        <xsd:complexType>  
          <xsd:sequence>  
            <xsd:element name="etykieta"/>  
            <xsd:element name="pomoc"/>  
            <xsd:element name="Wojewodztwo">  
              <xsd:complexType>  
                <xsd:simpleContent>  
                  <xsd:extension  
base="wnio:wojewodztwo">  
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>  
                    </xsd:extension>  
                  </xsd:simpleContent>  
                </xsd:extension>  
              </xsd:complexType>  
            </xsd:element>  
          </xsd:sequence>  
        </xsd:complexType>  
      </xsd:element>  
    </xsd:sequence>  
  </xsd:complexType>  
</xsd:element>
```

```
</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="powiat">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Powiat">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:powiat">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="gmina">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Gmina">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:gmina">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
```

```
type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Ulica">
```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension
base="wnio:ulica_opcionalna">
                    <xsd:attribute name="kod">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
base="xsd:string">
                                <xsd:minLength
value="0"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:attribute>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek"
type="wnio:numer_domu_opcionalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>

```

```

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="kod_pocztowy">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="KodPocztowy"
type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="poczta">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numery_ksiegi">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="NumeryKsiegi">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="600"/>

```

```

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="osoby_zwiazane">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="osoba" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="rodzaj_wspolwlasnosci">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element
name="RodzajWspolwlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="nazwisko">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Nazwisko"
type="wnio:nazwisko"/>

```

```
        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="imie_pierwsze">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element
name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="Imie"
type="wnio:imie"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="imie_drugie">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="ImieDrugie"
type="wnio:imie_drugie"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="data_urodzenia">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="DataUrodzenia"
type="wnio:data_urodzenia_type"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="ImieMatki"
type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="ImieOjca"
type="wnio:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcionalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
```

```
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="REGON"
type="wnio:numerREGON"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kraj">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Kraj">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:kraj">
                            <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Wojewodztwo">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
```

```
                                <xsd:extension>
base="wnio:wojewodztwo">                                <xsd:attribute>
name="kod" type="xsd:string"/>                            </xsd:extension>
                                                                </xsd:simpleContent>
                                                                </xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
                                                                </xsd:sequence>
                                                                </xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension>
base="wnio:powiat">                                <xsd:attribute>
name="kod" type="xsd:string"/>                            </xsd:extension>
                                                                </xsd:simpleContent>
                                                                </xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
                                                                </xsd:sequence>
                                                                </xsd:complexType>
                                                                </xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
```

```

        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Gmina">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension
base="wnio:gmina">
                        <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Ulica">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension
base="wnio:ulica">
                            <xsd:attribute
name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Budynek"
type="wnio:numer_domu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>

```



```

<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="podstawa" type="wnio:podstawaG" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="slowniki_informacji_podatkowej_RFIZ">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="okolicznosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="wartosc" fixed="P"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="okolicznosc1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="wartosc" fixed="P"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="okolicznosc2">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element name="wartosc" fixed="K"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj_ulggi_bezterminowej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlggiBezterminowej" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj_ulggi_nabycia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlggiNabycia" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element

name="procenty">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="p01"/>
            <xsd:element name="p02"/>
            <xsd:element name="p03"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj_ulggi_odlogowania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlggiOdlogowania" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element

name="rodzaj_ulggi_gorskiej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlggiGorskiej" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:element
name="wykaz_wsi_solectw">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="wies" type="wnio:wies" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element
name="rodzaj_gruntu">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajGruntu" maxOccurs="unbounded"/>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element
name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosciGruntu" maxOccurs="unbounded"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="LiczbAledow"
fixed="0"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="uzupel_info">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="uwagiSkladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="UwagiSkladajacego">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="2000"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
                <xsd:element
name="oswiadczenie_skladajacego">
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="oswiadczenie"/>

<xsd:element name="etykieta">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="pomoc"/>

<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_wypełnienia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="DataWypełnienia" type="xsd:date"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_telefonu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Telefon" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="e_mail">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Email" type="wnio:email_type"/>

```



```

name="etykieta"/>
<xsd:element

name="pomoc"/>
<xsd:element

name="PodpisPrzyjmujacego">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="40"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz RFIZ_2016 wer. 20151201_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Rok"/>
<xsd:element

name="TypFormularza"/>
<xsd:element
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa_opcionalna"/>
<xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio:nazwa_opcionalna"/>
<xsd:element name="REGON"
type="wnio:numerREGON_opcionalny"/>
<xsd:element name="PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcionalny"/>
<xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP_opcjonaly"/>
<xsd:element

name="znacznikProgramu" fixed="RFIZR"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
<xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
<xsd:element name="Stanowisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
<xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DowiadomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosciGruntu">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci_gruntu"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="podstawaG">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzaj_wlasnosci">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="RodzajWlasnosci"
type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci_gruntu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="wymiar_podstawy">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="WymiarPodstawy">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Powierzchnia
gruntu podlegajÄ...cych opodatkowaniu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
base="xsd:decimal">
                                <xsd:totalDigits
value="19"/>
                                <xsd:fractionDigits
value="4"/>
                                <xsd:minInclusive
value="0"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="kod"/>
        <xsd:element name="wies_solectwo">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="WiesSolectwo"
type="wnio:val_wies_solectwo"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="okreg">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Okreg"
type="wnio:val_okreg"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="rodzaj_gruntu">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="RodzajGruntu"
type="wnio:val_rodzaj_gruntu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="klasa">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Klasa"
type="wnio:val_klasa_gruntu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="przelicznik">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="Przelicznik">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction
base="xsd:decimal">
                                <xsd:fractionDigits
value="2"/>
                                <xsd:totalDigits
value="3"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="jednostka_miary">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka miary:  

m2-metry kwadaratowe;  

ha-hektary;ar-ary;zL,-PLN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulga_gorska">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="UlgaGorska"
type="xsd:string"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="komentarz">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Komentarz">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction
base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength
value="400"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="data_nabycia" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataNabycia"
type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="data_zbycia" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataZbycia"
type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="czy_ulga" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ulga_odlogowania"
minOccurs="0">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element

```

```

name="pomoc"/>
name="UlgaOdlogowania" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
name="data_rozpoczecia">
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DataRozpoczecia" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_zakonczenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_nabycia" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="UlgaNabycia" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
name="data_rozpoczecia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DataRozpoczecia" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_zakonczenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>

```

```

<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="procent" type="wnio:val_procenty_ulg_i_nabycia"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulga_bezterminowa"
minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="UlgaBezterminowa" type="wnio:val_rodzaj_ulg_i_bezterminowej"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlg_i_Bezterminowej">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulg_i_bezterminowej"/>
<xsd:element name="procent">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlg_i_Gminnej">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulg_i_gminnej"/>
<xsd:element name="procent">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:minInclusive value="0"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlg_i_Nabycia">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulg_i_nabycia"/>
<xsd:element name="procent">
<xsd:simpleType>

```

```

                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiodlogowania">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgigorskiej">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
        <xsd:element name="procent">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:int">
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="kod"/>
        <xsd:element name="przelicznik">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulga_ustawowa">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ulga_gminna">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="ulga_gorska">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="12"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    <xsd:minInclusive value="0"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="kod" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
        <xsd:element name="ulga_gorska"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType
name="data_urodzenia_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcionalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsdmaxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonaly">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{11}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{0}|\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="ulica_opcionalna">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="65"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_domu">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_domu_opcionalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_lokalu">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="miejscowosc">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcionalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="poczta">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="okolicznosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="P"/>
            <xsd:enumeration value="K"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="BRAK"/>
            <xsd:enumeration value="RK6Z"/>
            <xsd:enumeration value="RKL5"/>
            <xsd:enumeration value="RKL6"/>
            <xsd:enumeration value="ROBM"/>
            <xsd:enumeration value="RPDG"/>
            <xsd:enumeration value="RROW"/>
            <xsd:enumeration value="RRZA"/>

```

```

        <xsd:enumeration value="RWOP"/>
        <xsd:enumeration value="RWPW"/>
        <xsd:enumeration value="RZBW"/>
        <xsd:enumeration value="2001"/>
        <xsd:enumeration value="RZPC"/>
        <xsd:enumeration value="RPOD"/>
        <xsd:enumeration value="RSZK"/>
        <xsd:enumeration value="RROD"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulggi_gminnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="U001"/>
        <xsd:enumeration value="U002"/>
        <xsd:enumeration value="U003"/>
        <xsd:enumeration value="U004"/>
        <xsd:enumeration value="U005"/>
        <xsd:enumeration value="U006"/>
        <xsd:enumeration value="U007"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulggi_gorskiej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RODL"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulggi_nabycia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RSCA"/>
        <xsd:enumeration value="RTRZ"/>
        <xsd:enumeration value="RZAN"/>
        <xsd:enumeration value="RNGR"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_procenty_ulggi_nabycia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="100"/>
        <xsd:enumeration value="75"/>
        <xsd:enumeration value="50"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulggi_odlogowania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RODL"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okreg">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
<xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="I"/>
        <xsd:enumeration value="II"/>
        <xsd:enumeration value="III"/>
        <xsd:enumeration value="IIIa"/>
        <xsd:enumeration value="IIIb"/>
        <xsd:enumeration value="IV"/>
        <xsd:enumeration value="IVa"/>
        <xsd:enumeration value="IVb"/>
        <xsd:enumeration value="V"/>
        <xsd:enumeration value="VI"/>
        <xsd:enumeration value="VIRz"/>
        <xsd:enumeration value="VIPsz"/>
        <xsd:enumeration value="VIz"/>
        <xsd:enumeration value="-----"/>
        <xsd:enumeration value="-----."/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="0"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
        <xsd:enumeration value="S1"/>
        <xsd:enumeration value="S2"/>
        <xsd:enumeration value="SL"/>
        <xsd:enumeration value="S0"/>
        <xsd:enumeration value="RA"/>
        <xsd:enumeration value="RL"/>
        <xsd:enumeration value="RO"/>
        <xsd:enumeration value="BL"/>
        <xsd:enumeration value="B0"/>
        <xsd:enumeration value="KA"/>
        <xsd:enumeration value="KL"/>
        <xsd:enumeration value="K0"/>
        <xsd:enumeration value="AA"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BA"/>
        <xsd:enumeration value="BI"/>
        <xsd:enumeration value="BK"/>
        <xsd:enumeration value="CA"/>
        <xsd:enumeration value="GR"/>
        <xsd:enumeration value="GM"/>
        <xsd:enumeration value="GE"/>
        <xsd:enumeration value="CO"/>
        <xsd:enumeration value="CB"/>
        <xsd:enumeration value="BL"/>
        <xsd:enumeration value="CH"/>
        <xsd:enumeration value="GU"/>
        <xsd:enumeration value="GZ"/>
        <xsd:enumeration value="GO"/>
        <xsd:enumeration value="NA"/>
        <xsd:enumeration value="GI"/>
        <xsd:enumeration value="GW"/>
        <xsd:enumeration value="KA"/>
        <xsd:enumeration value="KL"/>
        <xsd:enumeration value="MA"/>
        <xsd:enumeration value="NK"/>
        <xsd:enumeration value="NF"/>
```

```

<xsd:enumeration value="PW"/>
<xsd:enumeration value="NO"/>
<xsd:enumeration value="OS"/>
<xsd:enumeration value="NE"/>
<xsd:enumeration value="OT"/>
<xsd:enumeration value="SR"/>
<xsd:enumeration value="OB"/>
<xsd:enumeration value="RA"/>
<xsd:enumeration value="PM"/>
<xsd:enumeration value="PR"/>
<xsd:enumeration value="PP"/>
<xsd:enumeration value="SC"/>
<xsd:enumeration
value="ST"/>
<xsd:enumeration value="SE"/>
<xsd:enumeration value="SL"/>
<xsd:enumeration value="S0"/>
<xsd:enumeration value="SB"/>
<xsd:enumeration value="WR"/>
<xsd:enumeration value="WE"/>
<xsd:enumeration value="W0"/>
<xsd:enumeration value="ZZ"/>
<xsd:enumeration value="OZ"/>
<xsd:enumeration value="Ł>R"/>
<xsd:enumeration value="BR"/>
<xsd:enumeration value="SM"/>
<xsd:enumeration value="KW"/>
<xsd:enumeration value="ZG"/>
<xsd:enumeration value="GL"/>
<xsd:enumeration value="GC"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="W"/>
<xsd:enumeration value="S"/>
<xsd:enumeration value="A"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
<xsd:enumeration value="T"/>
<xsd:enumeration value="D"/>
<xsd:enumeration value="E"/>
<xsd:enumeration value="P"/>
<xsd:enumeration value="Q"/>
<xsd:enumeration value="Y"/>
<xsd:enumeration value="C"/>
<xsd:enumeration value="J"/>
<xsd:enumeration value="U"/>
<xsd:enumeration value="X"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
<xsd:enumeration value="WL"/>
<xsd:enumeration value="Aw"/>
<xsd:enumeration value="DG"/>
<xsd:enumeration value="DP"/>
<xsd:enumeration value="SP"/>
<xsd:enumeration value="UŁ>"/>
<xsd:enumeration value="DL"/>
<xsd:enumeration value="WS"/>
<xsd:enumeration value="PS"/>
<xsd:enumeration value="WP"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```

<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?)\{0,1}(\(\d{2,4}\)\s?)\{0,1}(\s?\d\s?\-?)\{7,13)\{0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(([0-9a-zA-Z]+[\-_.+\&])*\[0-9a-zA-Z]+@([\-\-0-9a-zA-Z]+\[\.\])+[a-zA-Z]\{2,6}\)?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/- Waldemar Grześkowiak