

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorRJGU16/"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorRJGU16/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu"
type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu"
type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu"
type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="NIP">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="tytul_deklaracji"
type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
```

```

        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Rok"
type="wnio:rok"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa_prawna"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="termin_skladania"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania_naglowek"/>
<xsd:element name="miejsce_skladania">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="miejsce_skladania">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="MiejsceSkladania"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podmiot_zobowiazany">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="podmiot_zobowiazany">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dane_skladajacego"/>
<xsd:element name="dane_identyfikacyjne">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="rodzaj_skladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="RodzajSkladajacego" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_wlasnosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
</xsd:element>
name="pomoc"/>
</xsd:element>
name="RodzajWlasnosci" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="nazwa_nazwisko">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
</xsd:element>
name="pomoc"/>
</xsd:element>
name="NazwaNazwisko" type="wnio:nazwa"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwas_imie">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
</xsd:element>
name="pomoc"/>
</xsd:element>
name="NazwasImie" type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
</xsd:element>
name="pomoc"/>
</xsd:element>
name="REGON" type="wnio:numerREGON"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
</xsd:element>
name="pomoc"/>
</xsd:element>
name="PKDRodzaj" type="wnio:PKD_rodzaj"/>
</xsd:element>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PKDKod" type="wnio:PKD_kod"/>
name="data_urodzenia">
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="PESEL" type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PKD_kod">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="data_urodzenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_ojca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imie_matki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="NrKRS">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="nrKRS">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="etykieta"/>
        <xsd:element
          name="pomoc"/>
        <xsd:element
          name="NrKRS">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="200"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adres_siedziby_zamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="etykieta"/>
            <xsd:element
              name="pomoc"/>
            <xsd:element
              name="Kraj">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="wnio:kraj">
                      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                  </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

name="Wojewodztwo">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="pomoc"/>
    <xsd:element
name="Powiat">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:powiat">
        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="etykieta"/>
    <xsd:element
name="pomoc"/>
    <xsd:element
name="Gmina">
    <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:gmina">

```

```

        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Miejscowosc">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Ulica">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:ulica">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```





```

name="Kraj">
  <xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="wnio:kraj_opcjonalny">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Wojewodztwo">
        <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo_opcjonalne">
          <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="powiat">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="etykieta"/>
              <xsd:element
name="pomoc"/>
              <xsd:element
name="Powiat">
                <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="wnio:powiat_opcjonalny">
                  <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Gmina">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:gmina_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Miejscowosc">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:miejscowosc_opcjonalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ulica">

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Ulica">
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>

```

```

name="etykieta"/>
name="pomoc"/>
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="etykieta"/>
  <xsd:element
    name="pomoc"/>
  <xsd:element
    name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="okolicznosci_zlozenia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="okolicznosci">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="etykieta"/>
            <xsd:element
              name="pomoc"/>
            <xsd:element
              name="Okolicznosci" type="wnio:val_okolicznosci"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="miesiac_obowiazywania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="Miesiac">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:minInclusive value="1"/>
            <xsd:maxInclusive value="12"/>
            <xsd:totalDigits value="2"/>
            <xsd:fractionDigits value="0"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="Rok" type="xsd:integer"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="Powiat">

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="wnio:gmina">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element name="miejscowosc">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Miejscowosc">

```

```

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:miejscowosc">

<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ulica">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="etykieta"/>

<xsd:element

name="pomoc"/>

<xsd:element

name="Ulica">

<xsd:complexType>

<xsd:simpleContent>

<xsd:extension base="wnio:ulica_opcjonalna">

<xsd:attribute name="kod">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

```



```

        <xsd:minLength value="0"/>

    </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:attribute>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

                                </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_domu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Budynek" type="wnio:numer_domu_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numer_lokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Lokal" type="wnio:numer_lokalu"/>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kod_pocztowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy_opcjonalny"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numery_ksiegi">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="NumeryKsiegi">

```

```

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="600"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="osoby_zwiazane">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="osoba"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="rodzaj_wspolwlasnosci">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="RodzajWspolwlasnosci"

type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>

</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
name="nazwisko">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="imie_pierwsze">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="imie_drugie">
<xsd:complexType>
```

```

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="ImieDrugie" type="wnio:imie_drugie"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
name="data_urodzenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element name="DataUrodzenia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="imie_matki">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="ImieMatki" type="wnio:imie_drugie"/>

```

```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="imie_ojca">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="ImieOjca" type="wnio:imie_drugie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
name="PESEL">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="PESEL" type="wnio:numerPESEL"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
name="REGON">

```

```

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="REGON" type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="kraj">
<xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Kraj">

<xsd:complexType>

    <xsd:simpleContent>

        <xsd:extension base="wnio:kraj">

            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

        </xsd:extension>

    </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="wojewodztwo">
</xsd:element>
<xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Wojewodztwo">
<xsd:complexType>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="wnio:wojewodztwo">
      <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="powiat">
<xsd:complexType>

```



```

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Powiat">

<xsd:complexType>

    <xsd:simpleContent>

        <xsd:extension base="wnio:powiat">

            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

        </xsd:extension>

    </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

name="gmina">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Gmina">

```

```

<xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:gmina">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="miejscowosc">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Miejscowosc">
<xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:miejscowosc">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>

```

```
        </xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

                                                                 </xsd:element>
name="ulica">
                                                                 <xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Ulica">
<xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="wnio:ulica">
            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

</xsd:element>

<xsd:element

name="numer\_domu">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Budynek" type="wnio:numer\_domu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="numer\_lokalu">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Lokal" type="wnio:numer\_lokalu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="kod\_pocztowy">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

```

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="KodPocztowy" type="wnio:kod_pocztowy"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

                                                                    </xsd:element>
name="poczta">                                                                    <xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Poczta" type="wnio:poczta"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
                                                                    </xsd:element>
                                                                    </xsd:sequence>
                                                                    </xsd:complexType>
                                                                    </xsd:element>
                                                                    </xsd:sequence>
                                                                    </xsd:complexType>
                                                                    </xsd:element>
<xsd:element name="PODSTAWY_OPODATKOWANIA">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="podstawa"

```

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element

name="rodzaj\_wlasnosci">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="RodzajWlasnosci"  
type="wnio:val\_rodzaj\_wlasnosci\_gruntu"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

name="wymiar\_podstawy">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="WymiarPodstawy">

<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegających  
opodatkowaniu</xsd:documentation>

</xsd:annotation>

<xsd:simpleType>

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
            <xsd:fractionDigits value="4"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="wymiar_wg_przelicznika">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="WymiarWgPrzelicznika">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Powierzchnia gruntów podlegajÄ...cych
opodatkowaniu</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

```

```
<xsd:totalDigits value="19"/>
```

```
<xsd:fractionDigits value="4"/>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element
```

```
name="stawka_podatku">
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="etykieta"/>
```

```
<xsd:element name="pomoc"/>
```

```
<xsd:element name="StawkaPodatku">
```

```
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Stawka podatkowa</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:simpleType>
```

```
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
```

```
<xsd:totalDigits value="19"/>
```

```
<xsd:fractionDigits value="4"/>
```

```
</xsd:restriction>
```



```
</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="kod"/>

name="okreg">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="Okreg" type="wnio:val_okreg"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

name="rodzaj_gruntu">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="RodzajGruntu" type="wnio:val_rodzaj_gruntu"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element

<xsd:element
```

```

</xsd:complexType>
name="klasa">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Klasa" type="wnio:val_klasa_gruntu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="przelicznik">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Przelicznik">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:fractionDigits value="2"/>
<xsd:totalDigits value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:element>
<xsd:element

```

```

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="jednostka_miary">

  <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Jednostka miary: m2-metry kwadratowe; ha-hektary; ar-
ary; z1-PLN</xsd:documentation>

  </xsd:annotation>

                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="ulga_gorska">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="UlgaGorska" type="xsd:string"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

                                                                 </xsd:element>
                                                                 <xsd:element
name="komentarz">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="Komentarz">

  <xsd:simpleType>

    <xsd:restriction base="xsd:string">

      <xsd:maxLength value="400"/>

    </xsd:restriction>

  </xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="rodzaj_ulgi" type="xsd:string"/>

name="data_nabycia" minOccurs="0">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="DataNabycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

</xsd:element>

```

```

name="data_zbycia" minOccurs="0">
    <xsd:element
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="DataZbycia" type="wnio:data_urodzenia_type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="podatek_bez_ulg">
    <xsd:element
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="PodatekBezUlg">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota podatku bez ulg</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                            <xsd:totalDigits value="19"/>
                            <xsd:fractionDigits value="2"/>

```

```

        </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

                                                                 </xsd:element>
<xsd:element
name="ulgi">
                                                                 <xsd:element
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="Ulgi">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumaryczna kwota wynikajÄ...ca z wybranych
ulg</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
        <xsd:totalDigits value="19"/>
        <xsd:fractionDigits value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

name="podatek">
</xsd:element>
<xsd:element
name="podatek">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element name="Podatek">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku po odliczeniu
ulg</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="19"/>
<xsd:fractionDigits value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="czy_ulga" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ulga_odlogowania" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="UlgaOdlogowania"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
<xsd:element name="data_rozporzeczania">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="DataRozporzeczania"
type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_zakonczenia">

```



```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="etykieta"/>

        <xsd:element name="pomoc"/>

        <xsd:element name="DataZakonczenia"
type="xsd:date"/>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ulga_nabycia" minOccurs="0">

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="etykieta"/>

        <xsd:element name="pomoc"/>

        <xsd:element name="UlgaNabycia"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>

        <xsd:element name="data_rozporzeczania">

<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="etykieta"/>
```





```

name="data_rozpozecia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="data_rozpozecia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DataRozpozecia" type="xsd:date"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="data_zakonczenia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DataZakonczenia" type="xsd:date"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="wartosc_inwestycji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="WartoscInwestycji">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                        <xsd:totalDigits value="19"/>
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
name="czy_kredyt_splacony">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="CzyKredytSplacony" type="xsd:boolean"/>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
name="kod_ulgi">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="KodUlgi" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej"/>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
name="kwota_ulgi_maksymalnej">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="KwotaUlgiMaksymalnej">
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                <xsd:totalDigits value="19"/>
                                <xsd:fractionDigits value="2"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
name="kwota_ulgi_skonsumowanej">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="KwotaUlgiSkonsumowanej">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits value="19"/>
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
name="kwota_ulgi">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="pomoc"/>
    <xsd:element name="KwotaUlgi">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                <xsd:totalDigits value="19"/>
                <xsd:fractionDigits value="2"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="sumy_kontrolne">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="suma_podstaw_fizycznych">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="SumaPodstawFizycznych">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wyliczona
                Ł,Ä...czna powierzchnia podstaw opodatkowania w hektarach</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                  <xsd:totalDigits value="19"/>
                  <xsd:fractionDigits value="4"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="suma_podstaw_przeliczeniowych">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="SumaPodstawPrzeliczeniowych">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wyliczona Ł,Ä...czna powierzchnia podstaw opodatkowania w
          hektarach przeliczeniowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="19"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        <xsd:fractionDigits value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="czy_podatek_od_ha_przeliczeniowych">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="CzyPodatekOdHaPrzeliczeniowych" type="xsd:boolean">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Czy podatek liczony wg. stawki od hektara
przeliczeniowego</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="podatek_bez_ulg_inwestycyjnych">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="PodatekBezUlgInwestycyjnych">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wyliczona ł,Ä...czna kwota podatku bez ulg
inwestycyjnych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwota_podatku">

```



```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="wyliczona_kwota_podatku">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="WyliczonaKwotaPodatku">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Wyliczona Ł,Ä...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty
zwolnieŁ,,</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="kwota_podatku_do_zaplaty">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="KwotaPodatkuDoZaplaty">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Ł?Ä...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty zwolnieŁ,, -
podawana w peŁ,nych zŁ,otyach</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>

```



```

        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="oswiadczenie_skladajacego">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="oswiadczenie"/>
            <xsd:element name="osoba"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="imie">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="pomoc"/>
                                    <xsd:element name="Imie" type="wnio:imie"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:element>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="nazwisko">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Nazwisko" type="wnio:nazwisko"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element
name="data_wypelnienia">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
name="numer_telefonu">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="NumerTelefonu" type="wnio:numer_telefonu_type"/>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
name="email">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Email" type="wnio:email_type"/>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
name="podpis">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="adnotacje">
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="etykieta2"/>

```

```

        <xsd:element name="przypis"/>
        <xsd:element name="odpis"/>
        <xsd:element name="podpis"/>
        <xsd:element name="adnotacje"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Objasnienia"/>
<xsd:element
name="slovniki_deklaracji_podatkowej_RJGU">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="okolicznosci">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="Okolicznosc"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_wlasnosci">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="rodzaj_wspolwlasnosci">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWspolwlasnosci" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="rodzaj_skladajacego">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajSkladajacego" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_bezterminowej">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```

```

name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiBezterminowej" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_nabycia">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_nabycia"/>
      <xsd:element name="procent"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  <xsd:element
name="procenty">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="p01"/>
      <xsd:element name="p02"/>
      <xsd:element name="p03"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_odlogowania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_odlogowania"/>
      <xsd:element name="procent"/>
    </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_gorskiej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajUlgiGorskiej" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="wykaz_wsi_solectw">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="wies" type="wnio:wies" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_gruntu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajGruntu" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_wlasnosci_gruntu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" type="wnio:rodzajWlasnosciGruntu" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="stawki_podatku">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="od_ha_fizycznych" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element
name="od_ha_przeliczeniowych" type="xsd:float"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
name="rodzaj_ulgi_inwestycyjnej">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej"/>
<xsd:element name="procent"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LiczbaBledow"
fixed="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr.
ZSI SIGID Sp. z o.o., formularz RJGU_2016 wer. 20151201_01"/>
<xsd:element name="daneSIGID">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Rok"/>
<xsd:element
name="TypFormularza"/>
<xsd:element name="NazwaNazwisko"
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xsd:element name="NazwaImie"
type="wnio:nazwa_opcjonalna"/>
<xsd:element name="REGON"
type="wnio:numerREGON_opcjonalny"/>
<xsd:element name="PESEL"
type="wnio:numerPESEL_opcjonalny"/>
<xsd:element name="NIP"
type="wnio:numerNIP_opcjonalny"/>
<xsd:element
name="znacznikProgramu" fixed="RJGU"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
<xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
<xsd:element name="Stanowisko"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```



```

<xsd:complexType name="DowiadomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_wlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajWspolwlasnosci">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajSkladajacego">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_skladajacego"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiBezterminowej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod"
type="wnio:val_rodzaj_ulgi_bezterminowej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajUlgiGorskiej">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_rodzaj_ulgi_gorskiej"/>
    <xsd:element name="procent">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
          <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="wies">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element name="kod" type="wnio:val_wies_solectwo"/>
    <xsd:element name="ulga_gorska"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="rodzajGruntu">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="kod"/>
    <xsd:element name="przelicznik">
      <xsd:simpleType>

```





```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="(\d{11}){0,1}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{0}|\d{9}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="56"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="46"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjonalna">
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="65"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_domu">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_domu_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="9"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="numer_lokalu">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="10"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="miejscowosc">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kod_pocztowy">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="kod_pocztowy_opcjonalny">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="poczta">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="56"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="okolicznosci">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="P"/>
            <xsd:enumeration value="K"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gorskiej">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="BRAK"/>
            <xsd:enumeration value="RODL"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_nabycia">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="BRAK"/>
            <xsd:enumeration value="RSCA"/>
            <xsd:enumeration value="RTRZ"/>
            <xsd:enumeration value="RZAN"/>
            <xsd:enumeration value="RNGR"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_procenty_ulgi_nabycia">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="100"/>
            <xsd:enumeration value="75"/>
            <xsd:enumeration value="50"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_odlogowania">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="BRAK"/>
            <xsd:enumeration value="RODL"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_okreg">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="1"/>
            <xsd:enumeration value="2"/>
            <xsd:enumeration value="3"/>
            <xsd:enumeration value="4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_klasa_gruntu">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="I"/>
            <xsd:enumeration value="II"/>
            <xsd:enumeration value="III"/>
            <xsd:enumeration value="IIIa"/>
            <xsd:enumeration value="IIIb"/>
            <xsd:enumeration value="IV"/>
            <xsd:enumeration value="IVa"/>
            <xsd:enumeration value="IVb"/>
            <xsd:enumeration value="V"/>
            <xsd:enumeration value="VI"/>
            <xsd:enumeration value="VIRz"/>
            <xsd:enumeration value="VIPsz"/>
            <xsd:enumeration value="VIZ"/>
            <xsd:enumeration value="-----"/>
            <xsd:enumeration value="----- "/>
            <xsd:enumeration value="-----."/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="val_rodzaj_gruntu">
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="0"/>
            <xsd:enumeration value="Z"/>
            <xsd:enumeration value="D"/>
            <xsd:enumeration value="N"/>
            <xsd:enumeration value="S1"/>
            <xsd:enumeration value="S2"/>
            <xsd:enumeration value="SL"/>
            <xsd:enumeration value="S0"/>
            <xsd:enumeration value="RA"/>
            <xsd:enumeration value="RL"/>
            <xsd:enumeration value="R0"/>
            <xsd:enumeration value="BL"/>
            <xsd:enumeration value="B0"/>
            <xsd:enumeration value="KA"/>
            <xsd:enumeration value="KL"/>
            <xsd:enumeration value="K0"/>
            <xsd:enumeration value="AA"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```
<xsd:simpleType name="val_wies_solectwo">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="BA"/>
    <xsd:enumeration value="BI"/>
    <xsd:enumeration value="BK"/>
    <xsd:enumeration value="CA"/>
    <xsd:enumeration value="GR"/>
    <xsd:enumeration value="GM"/>
    <xsd:enumeration value="GE"/>
    <xsd:enumeration value="CO"/>
    <xsd:enumeration value="CB"/>
    <xsd:enumeration value="BL"/>
    <xsd:enumeration value="CH"/>
    <xsd:enumeration value="GU"/>
    <xsd:enumeration value="GZ"/>
    <xsd:enumeration value="GO"/>
    <xsd:enumeration value="NA"/>
    <xsd:enumeration value="GI"/>
    <xsd:enumeration value="GW"/>
    <xsd:enumeration value="KA"/>
    <xsd:enumeration value="KL"/>
    <xsd:enumeration value="MA"/>
    <xsd:enumeration value="NK"/>
    <xsd:enumeration value="NF"/>
    <xsd:enumeration value="PW"/>
    <xsd:enumeration value="NO"/>
    <xsd:enumeration value="OS"/>
    <xsd:enumeration value="NE"/>
    <xsd:enumeration value="OT"/>
    <xsd:enumeration value="SR"/>
    <xsd:enumeration value="OB"/>
    <xsd:enumeration value="RA"/>
    <xsd:enumeration value="PM"/>
    <xsd:enumeration value="PR"/>
    <xsd:enumeration value="PP"/>
    <xsd:enumeration value="SC"/>
    <xsd:enumeration value="ST"/>
    <xsd:enumeration value="SE"/>
    <xsd:enumeration value="SL"/>
    <xsd:enumeration value="SO"/>
    <xsd:enumeration value="SB"/>
    <xsd:enumeration value="WR"/>
    <xsd:enumeration value="WE"/>
    <xsd:enumeration value="WO"/>
    <xsd:enumeration value="ZZ"/>
    <xsd:enumeration value="OZ"/>
    <xsd:enumeration value="Ł»R"/>
    <xsd:enumeration value="BR"/>
    <xsd:enumeration value="SM"/>
    <xsd:enumeration value="KW"/>
    <xsd:enumeration value="ZG"/>
    <xsd:enumeration value="GL"/>
    <xsd:enumeration value="GC"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci_gruntu">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="WL"/>
    <xsd:enumeration value="AW"/>
    <xsd:enumeration value="DG"/>
    <xsd:enumeration value="DP"/>
    <xsd:enumeration value="SP"/>
    <xsd:enumeration value="UŁ»"/>
    <xsd:enumeration value="DL"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```

        <xsd:enumeration value="WS"/>
        <xsd:enumeration value="PS"/>
        <xsd:enumeration value="WP"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_bezterminowej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="RK6Z"/>
        <xsd:enumeration value="RKL5"/>
        <xsd:enumeration value="RKL6"/>
        <xsd:enumeration value="ROBM"/>
        <xsd:enumeration value="RPDG"/>
        <xsd:enumeration value="RROW"/>
        <xsd:enumeration value="RRZA"/>
        <xsd:enumeration value="RWOP"/>
        <xsd:enumeration value="RWPW"/>
        <xsd:enumeration value="RZBW"/>
        <xsd:enumeration value="2001"/>
        <xsd:enumeration value="RZPC"/>
        <xsd:enumeration value="RPOD"/>
        <xsd:enumeration value="RSZK"/>
        <xsd:enumeration value="RROD"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_inwestycyjnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration
value="UIBI"/>
        <xsd:enumeration value="UIDE"/>
        <xsd:enumeration value="UIME"/>
        <xsd:enumeration value="UINA"/>
        <xsd:enumeration value="UIBM"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_ulgi_gminnej">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="BRAK"/>
        <xsd:enumeration value="U001"/>
        <xsd:enumeration value="U002"/>
        <xsd:enumeration value="U003"/>
        <xsd:enumeration value="U004"/>
        <xsd:enumeration value="U005"/>
        <xsd:enumeration value="U006"/>
        <xsd:enumeration value="U007"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
        <xsd:enumeration value="5"/>
        <xsd:enumeration value="6"/>
        <xsd:enumeration value="7"/>
        <xsd:enumeration value="8"/>
        <xsd:enumeration value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```



```

        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="S"/>
    <xsd:enumeration value="R"/>
    <xsd:enumeration value="Z"/>
    <xsd:enumeration value="W"/>
    <xsd:enumeration value="A"/>
    <xsd:enumeration value="U"/>
    <xsd:enumeration value="P"/>
    <xsd:enumeration value="D"/>
    <xsd:enumeration value="J"/>
    <xsd:enumeration value="H"/>
    <xsd:enumeration value="T"/>
    <xsd:enumeration value="X"/>
    <xsd:enumeration value="Y"/>
    <xsd:enumeration value="M"/>
    <xsd:enumeration value="E"/>
    <xsd:enumeration value="Q"/>
    <xsd:enumeration value="C"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
  <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?){0,1}(\(\d{2,4}\)\s?){0,1}
(\s?\d\s?\-?)\{7,13}\{0,1})"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z]+[\- \_& ;])*\[0-9a-zA-Z\]
+@([\-0-9a-zA-Z]+[. ]+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="200"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="5"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcjonalny">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="województwo_opcjonalne">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miescowosc_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  
/-/ Waldemar Grześkowiak