

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XIII/179/2015  
Rady Miejskiej we Wrześni  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ SKŁADANYCH ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI  
ELEKTRONICZNEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W FORMACIE XML**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:td="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorERGO/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/303005/wzorERGO/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import
      namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="td:DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu"
          type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu"
          type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu"
          type="td:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0"
          maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="tytulDeklaracji"
              type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="rok">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="etykieta"/>
                  <xsd:element name="pomoc"/>
                  <xsd:element name="Rok"
                    type="td:rok"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```

        <xsd:element name="podstawaPrawna"
type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="terminSkladania"
type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="miejsceSkladaniaNaglowek"/>
        <xsd:element name="rodzajDeklaracji">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="rodzajDeklaracji">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element
name="pomoc"/>
                            <xsd:element
name="RodzajDeklaracji" type="td:val_rodzaj_deklaracji"/>
                            <xsd:element
name="korekta" minOccurs="0">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="data">
                                            <xsd:complexType>
                                                <xsd:sequence>
                                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                                    <xsd:element name="pomoc"/>
                                                    <xsd:element name="Data" type="td:data"/>
                                                </xsd:sequence>
                                            </xsd:complexType>
                                        </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:element>
<xsd:element name="uzasadnienie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Uzasadnienie">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="2000"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podmiotZobowiazany">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element
name="podmiotZobowiazany">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="CS_GL.KT0_T0" type="td:val_rodzaj_podmiotu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="daneSkladajacego"/>
    <xsd:element name="daneIdentyfikacyjne">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="rodzajSkladajacego">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="etykieta"/>
                        <xsd:element
name="pomoc"/>
                        <xsd:element
name="CS_GL.OSOBA" type="td:val_rodzaj_skladajacego"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajWlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

```

```
name="etykieta"/>                                     <xsd:element  
name="pomoc"/>                                     <xsd:element  
name="CS_GL.WLASC_TYP" type="td:val_rodzaj_wlasnosci"/> <xsd:element  
name="daneDodatkowe" minOccurs="0">>  
    <xsd:complexType>  
        <xsd:choice>  
            <xsd:element name="wspolwlasciciel">  
                <xsd:complexType>  
                    <xsd:sequence>  
                        <xsd:element name="etykieta"/>  
                        <xsd:element name="pomoc"/>  
                        <xsd:element name="Wspolwlasciciel">  
                            <xsd:simpleType>  
                                <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">  
                                    <xsd:maxInclusive value="100"/>  
                                </xsd:restriction>  
                            </xsd:simpleType>  
                        </xsd:element>  
                    </xsd:sequence>  
                </xsd:complexType>  
            </xsd:element>  
        </xsd:choice>  
    </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
    <xsd:element name="inn">>  
        <xsd:complexType>  
            <xsd:sequence>  
                <xsd:element name="etykieta"/>  
                <xsd:element name="pomoc"/>  
                <xsd:element name="Inny">  
                    <xsd:simpleType>  
                        <xsd:restriction base="xsd:string">  
                            <xsd:maxLength value="50"/>  
                        </xsd:restriction>  
                    </xsd:simpleType>  
                </xsd:element>  
            </xsd:sequence>  
        </xsd:complexType>  
    </xsd:element>  
</xsd:sequence>
```

```

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="nazwaNazwisko">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="CS_GL.WLASC_N" type="td:nazwisko"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element
name="nazwisko" minOccurs="0">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="etykieta"/>
                            <xsd:element name="pomoc"/>
                            <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP1" type="td:nazwa"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element
name="nazwa" minOccurs="0">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP1" type="td:nazwa"/>
                                <xsd:element name="CS_GL.NAZWAP2">
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                            <xsd:minLength value="0"/>
                                            <xsd:maxLength value="60"/>
                                        </xsd:restriction>
                                    </xsd:simpleType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="CS_GL.NAZWAP3">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="0"/>
      <xsd:maxLength value="60"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwaImie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_GL.WLASC_I" type="td:nazwa_opcionalna"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="REGON">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS_GL.REGON" type="td:numerREGON_opcjalny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="PKD_rodzaj">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="wartosc">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="td:PKD_rodzaj"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

                <xsd:element name="NIP">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element
name="pomoc"/>
                            <xsd:element
name="CS_GL.WNIP" type="td:numerNIP_opcjonaly"/>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="adresSiedzibyZamieszkania">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="kraj">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element
name="pomoc"/>
                            <xsd:element
name="Kraj">
                                <xsd:complexType>
                                    <xsd:simpleContent>
                                        <xsd:extension base="td:kraj">
                                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                                        </xsd:extension>
                                    </xsd:simpleContent>
                                </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="wojewodztwo">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                                <xsd:element
name="pomoc"/>
                                <xsd:element
name="CS_GL.WWOJEW">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:simpleContent>
                                            <xsd:extension base="td:wojewodztwo">
                                                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                                            </xsd:extension>
                                        </xsd:simpleContent>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
          </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    <xsd:element name="powiat">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            name="etykieta"/>
          <xsd:element
            name="pomoc"/>
          <xsd:element
            name="CS_GL_WPOWIAT">
            <xsd:complexType>
              <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="td:powiat">
                  <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
              </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="gmina">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            name="etykieta"/>
          <xsd:element
            name="pomoc"/>
          <xsd:element
            name="CS_GL_WGMINA">
            <xsd:complexType>
              <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="td:gmina">
                  <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
              </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="miejscowosc">

```

```

                <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="CS_GL.WADR_M">

                <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="td:miejscowosc">
                        <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="pomoc"/>
                <xsd:element
name="CS_GL.WADR_U">

            <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="td:ulica">
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.WADR_D" type="td:numerDomu"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="numerLokalu">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="CS_GL.WADR_L" type="td:numerLokalu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="kodPocztowy">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="CS_GL.WKOD" type="td:kodPocztowy"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="poczta">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="CS_GL.WADR_P" type="td:poczta"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="adresDoKorespondencji">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="kraj">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="etykieta"/>
                                <xsd:element
name="pomoc"/>
                                <xsd:element
name="Kraj">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:simpleContent>
                                            <xsd:extension base="td:kraj_opcjonalny">
                                                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                                            </xsd:extension>
                                        </xsd:simpleContent>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="DANEKO.KO_WOJEW">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="td:wojewodztwo_opcjalne">
<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="DANEKO.KO_POWIAT">
<xsd:complexType>
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="td:powiat_opcjalny">
<xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```
<xsd:element  
name="etykieta"/>  
  
<xsd:element  
name="pomoc"/>  
  
<xsd:element  
name="DANEKO.KO_GMINA">  
  
    <xsd:complexType>  
        <xsd:simpleContent>  
            <xsd:extension base="td:gmina_opcionalna">  
                <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>  
            </xsd:extension>  
        </xsd:simpleContent>  
    </xsd:complexType>  
  
    <xsd:element  
name="etykieta"/>  
  
    <xsd:element  
name="pomoc"/>  
  
    <xsd:element  
name="DANEKO.KO_MJSC">  
  
        <xsd:complexType>  
            <xsd:simpleContent>  
                <xsd:extension base="td:miejscowosc_opcionalna">  
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>  
                </xsd:extension>  
            </xsd:simpleContent>  
        </xsd:complexType>  
  
        <xsd:element  
name="etykieta"/>  
  
        <xsd:element  
name="pomoc"/>  
  
        <xsd:element  
name="DANEKO.KO_ULICA">  
  
            <xsd:complexType>  
                <xsd:simpleContent>
```

```

<xsd:extension base="td:ulica_opcionalna">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="etykieta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_DOM" type="td:numerDomu_opcionalny"/>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_LOKAL" type="td:numerLokalu"/>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_KODP" type="td:kodPoczowy_opcionalny"/>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_POCZTA" type="td:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_LOKAL" type="td:numerLokalu"/>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_KODP" type="td:kodPoczowy_opcionalny"/>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_POCZTA" type="td:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_KODP" type="td:kodPoczowy_opcionalny"/>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_POCZTA" type="td:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPoczowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_POCZTA" type="td:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="DANEKO.KO_POCZTA" type="td:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="dane">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="CS_PAR3.PS_LICZVAT" type="td:valTN"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="nieruchomosci">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="nieruchomosc"
maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                                <xsd:element
name="adres">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="etykieta"/>
                                            <xsd:element name="wojewodztwo">
                                                <xsd:complexType>
                                                    <xsd:sequence>
                                                        <xsd:element name="etykieta"/>
                                                        <xsd:element name="pomoc"/>
                                                        <xsd:element name="Wojewodztwo">
                                                            <xsd:complexType>
                                                                <xsd:simpleContent>
                                                                    <xsd:extension base="td:wojewodztwo">
                                                                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                                                    </xsd:extension>
                                                                </xsd:simpleContent>
                                                            </xsd:complexType>
                                                        </xsd:element>
                                                    </xsd:sequence>
                                                </xsd:complexType>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="powiat">
    
```

```

<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Powiat">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="td:powiat">
                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Gmina">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="td:gmina">
                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="miejscowosc">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="CSADR.AD_ADRM">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension base="td:miejscowosc">
                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

    <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="CSADR.AD_ADRU">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension
base="td:ulica_opcionalna">
                                <xsd:attribute name="kod">
                                    <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction
base="xsd:string">

```

```

value="0"/>
          <xsd:minLength
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRD"
type="td:numerDomu_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
      <xsd:element name="CS_ADR.AD_ADRL"
type="td:numerLokalu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPoczowy">

```

```
<xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="CSADR.AD_KODP"
type="td:kodPocztowy_opcjalny"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Poczta" type="td:poczta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numeryKsiegi">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="NumeryKsiegi">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="600"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="oswiadczeniewLasciciela">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CSADR.AD_CZYSEL" type="td:valTN"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajZamieszkania">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CSADR.AD_RODZN" type="td:val_rodzajZamieszkania"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="czesciNieruchomosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="podstawy">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="pojemnik" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="liczbaPodstaw">
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
<xsd:element name="CS_NR.GN_PODSTAW">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:totalDigits value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="podstawa" type="td:rodzajType"/>
<xsd:element name="daty">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="dataRozpoczecia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_NAB"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="dataZakonczenia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_ZBY"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="rodzajDatyRozpoczecia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="RodzajDatyRozpoczecia" type="td:valRozpoczecia"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```
        <xsd:element  
name="rodzajDatyZakonczenia">  
  
        <xsd:complexType>  
  
        <xsd:sequence>  
  
        <xsd:element name="etykieta"/>  
  
        <xsd:element name="pomoc"/>  
  
        <xsd:element name="RodzajDatyZakonczenia" type="td:valZakonczenia"/>  
  
    </xsd:sequence>  
  
    </xsd:complexType>  
  
    </xsd:element>  
  
    </xsd:sequence>  
  
    </xsd:complexType>  
  
    </xsd:element>  
  
    <xsd:element name="oplataNetto">  
  
        <xsd:complexType>  
  
        <xsd:sequence>  
  
            <xsd:element  
name="etykieta"/>  
  
            <xsd:element  
name="pomoc"/>  
  
            <xsd:element  
name="OplataNetto">  
  
                <xsd:simpleType>  
  
                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">  
  
                        <xsd:totalDigits value="19"/>  
  
                        <xsd:fractionDigits value="2"/>  
  
                    </xsd:restriction>  
  
                </xsd:simpleType>
```

```
        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="oplataBrutto">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element

name="etykieta"/>

            <xsd:element

name="pomoc"/>

            <xsd:element

name="CS_NR.GN_DO_ZAPL">

                <xsd:simpleType>

                    <xsd:restriction base="xsd:decimal">

                        <xsd:totalDigits value="19"/>

                        <xsd:fractionDigits value="2"/>

                    </xsd:restriction>

                </xsd:simpleType>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="kompostownik">
```

```
<xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="CS_ADR.AD_CZYKOMP" type="td:valTN"/>
        <xsd:element name="pojemnosc" minOccurs="0">

            <xsd:complexType>

                <xsd:sequence>

                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="CS_ADR.AD_KOMPOBJ" type="td:val_obj_opcionalna"/>

                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="zbiornik">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_ADR.AD_CYZBIO" type="td:valTN"/>
            <xsd:element name="pojemnosc" minOccurs="0">

                <xsd:complexType>

                    <xsd:sequence>

                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="CS_ADR.AD_ZBI0OBJ" type="td:val_obj_opcionalna"/>

                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>
```

```

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="oczyszczalnia">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="CS_ADR.AD_CZYZBI1" type="td:valTN"/>

            <xsd:element name="pojemnosc" minOccurs="0">

                <xsd:complexType>

                    <xsd:sequence>

                        <xsd:element name="etykieta"/>

                        <xsd:element name="pomoc"/>

                        <xsd:element name="CS_ADR.AD_ZBI00B1" type="td:val_obj_opcjonalna"/>

                    </xsd:sequence>

                </xsd:complexType>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="kwotaOgolem">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="KwotaOgolem">

                <xsd:simpleType>
```

```

        <xsd:restriction base="xsd:decimal">
            <xsd:totalDigits value="14"/>
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
            <xsd:minInclusive value="0"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwotaPodatku">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element
name="wyliczonaKwotaPodatku">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="WyliczonaKwotaPodatku">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Wyliczona Łączna kwota podatku pomniejszona o kwoty zwolnień,,</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="uzupelInfo">
    <xsd:complexType>

```



```

    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="data">

    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Data" type="td:data"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="podpis">

    <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element name="pomoc"/>
        <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="adnotacje">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element
name="uwagiOrganuPodatkowego">
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element
name="etykieta"/>
                            <xsd:element
name="pomoc"/>
                            <xsd:element
name="UwagiOrganuPodatkowego">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">

```

```

<xsd:maxLength value="2000"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="identyfikatorPrzyjmujacego">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="IdentyfikatorPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="podpisPrzyjmujacego">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="PodpisPrzyjmujacego">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="40"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="pouczenie">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="Pouczenie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="objasnienia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="Objasnienia"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="pierwsza deklaracja"/>
<xsd:element name="kod" fixed="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj02">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="zmiana danych zawartych w poprzedniej
deklaracji"/>
<xsd:element name="kod" fixed="2"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajWlasnosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj01">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Administrator"/>
<xsd:element name="kod" fixed="A"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj02">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="WL, aL>ciciel"/>
<xsd:element name="kod" fixed="w"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element

name="rodzaj03">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" fixed="Posiadacz samoistny"/>
            <xsd:element name="kod" fixed="P"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element

name="rodzaj04">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" fixed="UŁytkownik"/>
            <xsd:element name="kod" fixed="U"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element

name="rodzaj05">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" fixed="Dzierżawca"/>
            <xsd:element name="kod" fixed="D"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element

name="rodzaj06">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" fixed="wŁ, adajÄ...cy"/>
            <xsd:element name="kod" fixed="J"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element

name="rodzaj07">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta" fixed="UŁytkownik wieczysty"/>
    <xsd:element name="kod" fixed="H"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj08">

  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Inny"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="X"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj09">

  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Posiadacz zależny"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="Y"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj10">

  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Współwspółciciel"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="S"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj11">

  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta" fixed="Współużytkownik wieczysty"/>
<xsd:element name="kod" fixed="T"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj12">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Współdzierawca"/>
<xsd:element name="kod" fixed="E"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj13">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Współposiadacz samoistny"/>
<xsd:element name="kod" fixed="Q"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj14">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Współposiadacz zależny"/>
<xsd:element name="kod" fixed="C"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj15">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Lokator"/>
<xsd:element name="kod" fixed="L"/>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajWspolwlasnosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta" fixed="Współnik/Współłów, właściel"/>
<xsd:element name="kod" fixed="S"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj01">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="etykieta" fixed="Członek rodziny"/>
<xsd:element name="kod" fixed="R"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj02">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Wydzierżawiający"/>
<xsd:element name="kod" fixed="Z"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj03">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Wydzierżawiający"/>
<xsd:element name="kod" fixed="Z"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj04">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

```

```
<xsd:element name="etykieta" fixed="WŁ,aŁ,ciciel"/>
<xsd:element name="kod" fixed="W"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj05">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Administrator"/>
<xsd:element name="kod" fixed="A"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj06">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="UŁLytownik"/>
<xsd:element name="kod" fixed="U"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj07">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Posiadacz samoistny"/>
<xsd:element name="kod" fixed="P"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj08">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="DzierŁawca"/>
<xsd:element name="kod" fixed="D"/>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
name="rodzaj09">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="WŁ,adajÄ...cy"/>
<xsd:element name="kod" fixed="J"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj10">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="UŁLytkownik wieczysty"/>
<xsd:element name="kod" fixed="H"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj11">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="WspółuŁLytkownik wieczysty"/>
<xsd:element name="kod" fixed="T"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj12">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Inny"/>
<xsd:element name="kod" fixed="X"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:element
name="rodzaj13">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Posiadacz zależny"/>
<xsd:element name="kod" fixed="Y"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj14">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Współmałonek"/>
<xsd:element name="kod" fixed="M"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj15">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Współwytkownik wieczysty"/>
<xsd:element name="kod" fixed="T"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj16">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Współdzierławca"/>
<xsd:element name="kod" fixed="E"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj17">
<xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta" fixed="WspółL, posiadacz samoistny"/>
  <xsd:element name="kod" fixed="Q"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj18">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="WspółL, posiadacz zależny"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="C"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajSkladajacego">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Osoba prawa"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="P"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj02">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoLci prawnej"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="J"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzaj03">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta" fixed="Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowoLci prawnej"/>
      <xsd:element name="kod" fixed="J"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

        <xsd:element
name="rodzaj04">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" fixed="SpĂłĹ,ka nieposiadajÄ...ca osobowoĹ,ci prawnej"/>
            <xsd:element name="kod" fixed="4"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj01">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" fixed="Osoba fizyczna"/>
            <xsd:element name="kod" fixed="F"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajPodmiotu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj01">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta" fixed="BezpoĹ,redni pĹ,atnik opĹ,aty - zamieszkaĹ,y w gminie"/>
                        <xsd:element name="kod" fixed="ZP0"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj02">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta" fixed="BezpoĹ,redni pĹ,atnik opĹ,aty - niezamieszkaĹ,y w gminie"/>

```

```

<xsd:element name="kod" fixed="NPO"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj03">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="Grupowy pŁ,atnik opŁ,aty - ZarzÄ...dca
BudynkÄłw Wielolokalowych"/>
<xsd:element name="kod" fixed="ZBW"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj04">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="PoŁ,redni pŁ,atnik - mieszkaniec
budynkÄłw wielolokalowych - podlega ZBW zarzÄ...dcy budynkÄłw wielolokalowych"/>
<xsd:element name="kod" fixed="MBW"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj05">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="PominiÄ™ty z opŁ,aty - wŁ,asna umowa
na gospodarowanie odpadami"/>
<xsd:element name="kod" fixed="WG0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj06">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="BezpoŁ,redni pŁ,atnik - mieszkaniec
budynkÄłw wielolokalowych - podlega ZBW zarzÄ...dcy budynkÄłw wielolokalowych"/>

```

```

<xsd:element name="kod" fixed="PBW"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajZamieszkania">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="zamieszkał,a"/>
<xsd:element name="kod" fixed="Z"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj01">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="zamieszkał,a, na ktąrej powstają... odpady komunalne"/>
<xsd:element name="kod" fixed="Z"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj02">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="niezamieszkał,a, na ktąrej powstają... odpady komunalne"/>
<xsd:element name="kod" fixed="N"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj03">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="w cząści zamieszkał,a oraz w części niezamieszkał,a, na ktąrej powstają... odpady komunalne"/>
<xsd:element name="kod" fixed="C"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TAKNIE">

```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element
name="okolicznosc1">

                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta" fixed="TAK"/>
                        <xsd:element name="kod" fixed="TAK"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
<xsd:element

name="okolicznosc2">

                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta" fixed="NIE"/>
                        <xsd:element name="kod" fixed="NIE"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
<xsd:element name="TN">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="okolicznosc1">

                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta" fixed="TAK"/>
                        <xsd:element name="kod" fixed="T"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
<xsd:element

name="okolicznosc2">

                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta" fixed="NIE"/>
                        <xsd:element name="kod" fixed="N"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajRozliczenia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="podstawa" type="td:rodzajType" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajDatRozpoczecia">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj01">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="rozpoczÄ™ty peŁ,ny okres
tygodniowy/miesiÄ™czny"/>
<xsd:element name="kod" fixed="R"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj02">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="precyzyjnie od dnia wskazanego wL,Ä...
cznie"/>
<xsd:element name="kod" fixed="P"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzaj03">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta" fixed="od 1-go nastÄ™pnego okresu
tygodniowego/miesiÄ™cznego"/>
<xsd:element name="kod" fixed="CZZAM"/>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

                        </xsd:element>

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

    </xsd:element>

```

    <xsd:element name="rodzajDatZakonczenia">

```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta" fixed="precyzyjnie do dnia wskazanego wLÄ...cznie"/>

```

```

                <xsd:element name="kod" fixed="P"/>

```

```

            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

```

                        </xsd:element>

                        <xsd:element

```

    name="rodzaj01">

```

```

        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>

```

                        <xsd:element name="etykieta" fixed="do ostatniego dnia okresu tygodniowego/miesiÄ™cznego"/>

```

                <xsd:element name="kod" fixed="0"/>

```

```

            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>

```

                        </xsd:element>

                        </xsd:sequence>

                        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

    <xsd:element name="Liczbabledow"

```

name="Pierwszy0dczyt" type="td:valTAKNIE"/>

```

                        <xsd:element name="NazwanaNazwisko"

```

fixed="0"/>

```

                        </xsd:sequence>

                        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

```

        <xsd:element name="wersjaDokumentu"/>

```

```

        <xsd:element name="daneSIGID">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>

```

                        <xsd:element name="Rok"/>

```

                    <xsd:element

```

                        <xsd:element name="NazwaImie"

```

name="TypFormularza"/>

```

```

type="td:nazwa_opcionalna"/>

```

```

type="td:nazwa_opcionalna"/>

```

```

type="td:numerREGON_opcjalny"/>
type="td:numerPESEL_opcjalny"/>
type="td:numerNIP_opcjonalny"/>

```

<xsd:element name="REGON">

<xsd:element name="PESEL">

<xsd:element name="NIP">

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
        <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
        <xsd:element name="Stanowisko"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DowiadomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
value="\d{10}|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dataUrodzenia_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
    </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}|\d{9}|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>

```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo_opcjalne">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType
name="ulica">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="65"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjalna">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="65"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="1"/>
<xsd:maxLength value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu_opcjalny">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:minLength value="0"/>
<xsd:maxLength value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerLokalu">
<xsd:restriction base="xsd:string">
```

```

        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy_opcjalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_okolicznosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="K"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzajZamieszkania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="F"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_podmiotu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="ZPO"/>
        <xsd:enumeration value="NPO"/>
        <xsd:enumeration value="ZBW"/>

```

```

        <xsd:enumeration value="MBW"/>
        <xsd:enumeration value="WGO"/>
        <xsd:enumeration value="PBW"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_deklaracji">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_sposob_gromadzenia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S001"/>
        <xsd:enumeration value="S002"/>
        <xsd:enumeration value="S003"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_jednostka_miary">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="os."/>
        <xsd:enumeration value="m3"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTAKNIE">
```

```

<xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
    <xsd:enumeration value="TAK"/>
    <xsd:enumeration value="NIE"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTN">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valRozpoczecia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valZakonczenia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="O"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(([0-9a-zA-Z]+[\.-\._+&]+)*[0-9a-zA-Z]+@[\\-0-9a-zA-Z]+[.]+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((\+?\d{2,4}\s?)\{0,1}(\(\d{2,4}\)\s?)\{0,1}(\s?\d\s?\-?)\{7,13})\{0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="60"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_obj_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{0})|(\d{1,3})|(\d{1,3}\.\d{1,3})"/>
    </xsd:restriction>

```

```

    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="rodzajType">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="rodzajPodstawy">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="CS_PAR4.NF_KODPRZ"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="opis">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CS_PAR4.NF_OPIS"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="kodStawki">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CS_PAR4.NF_RODZAJ"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="stawka">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"
fixed="Stawka"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STAWKA"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="rodzajStawki">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STREFA"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="vat">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="CS_PAR4.NF_INDVAT"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:schema>

```