

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Remonty na świetlicach wiejskich**

Obiekt : **Modernizacje świetlic wiejskich**

Adres : Gmina Września

**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osowie gm. Września**

Kod CPV : 45421000-4

Inwestor : **Gmina Września**

Adres : ul. Ratuszowa 1 62-300 Września

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osowie gm. Września

Budowa : Remonty na świetlicach wiejskich  
Obiekt : Modernizacje świetlic wiejskich  
Adres : Gmina Września

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

Data: 29.06.2018

Lp.	Kod CPV	Opis działu
a		Roboty przygotowawcze
b		Stolarka drzewiowa
c		Malowanie

--- Koniec wydruku ---

## Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osowie gm. Września

Budowa : Remonty na świetlicach wiejskich

Obiekt : Modernizacje świetlic wiejskich

Adres : Gmina Września

Data: 29.06.2018

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>a Roboty przygotowawcze</b>			
1	<b>KNR 1323-1001-11-00 MGIE</b> Zabezpieczenie drzwi folią przed zabrudzeniem drzwi wejściowe i 2 szt drzwi istniejące: $(1.35 * 2.10) + (0.80 * 2.00 * 2) =$	<b>6,035</b> 6,035 Razem = 6,035	<b>m2</b>  m2
<b>b Stolarka drzwiowa</b>			
2	<b>KNNR 003-0702-06-00 WACETOB Warszawa</b> Wykucie z muru starych drzwi drewnianych i wstawienie nowych drzwi wraz z obróbką: aluminiowych przeszklonych dwuskrzydłowych z klamką i zamkiem patentowym w kolorze brązowym (RAL). Drzwi z podziałem na część otwieralną szerszą o szer. min. 90 cm i część przymykową - szer. pozostała, z szybą bezpieczną P-3 przezroczystą o wym. szer. 20 cm i wys. 70 cm w skrzydle szerszym. wejście na salę: $1.35 * 2.10 =$	<b>2,835</b> 2,835 Razem = 2,835	<b>m2</b>  m2
3	<b>KNNR 003-0702-05-00 WACETOB Warszawa</b> Wykucie z muru starych drzwi drewnianych łazienkowych i wstawienie nowych drzwi: drewnianych okleinowanych z szybą (kolor do uzgodnienia z inwestorem) wraz z obróbką osadzenia, z klamką i zamkiem wejście do 2 - ch toalet: $0.70 * 2.00 * 2 =$	<b>2,800</b> 2,800 Razem = 2,800	<b>m2</b>  m2
4	<b>KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufit korytarza: ściany korytarza: minus otwory drzwiowe istniejące: minus wstawione drzwi: plus 2 łazienki z wymienionymi drzwiami: $5.50 * 1.78 =$ $(5.50 + 1.78) * 2 * 2.70 =$ $- ((1.35 * 2.10) + (0.80 * 2.00 * 2)) =$ $- (2.835 + 2.800) =$ $(1.20 * 2.50 * 2) + 1.20 + 2.50 * 2 * 2.70 * 2 =$	<b>71,632</b> 9,790 39,312 - 6,035 - 5,635 34,200 Razem = 71,632	<b>m2</b>      m2
<b>c Malowanie</b>			
5	<b>KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach i sufitach na podłożu z tynku z gruntowaniem jw.: $71.632 =$	<b>71,632</b> 71,632 Razem = 71,632	<b>m2</b>  m2
6	<b>KNR 202-1505-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa</b> Malowanie farbą emulsyjną ścienalną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. w kolorze uzgodnionym z inwestorem $71.632 =$	<b>71,632</b> 71,632 Razem = 71,632	<b>m2</b>  m2