












## Kosztorys ofertowy

### Część 3 – sprzęt rehabilitacyjny

Lp.	Nazwa	Opis	Przykładowe	Ilość	J.M.	Cena jedn netto	Wartość netto
<b>SALA REHABILITACYJNO – SENSORYCZNA</b>							
1	Zestaw do Terapii Integracji Sensorycznej	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimalne wymiary: 2,5 m x 2,5 m.</li> <li>Kształt konstrukcji: kwadrat lub prostokąt.</li> <li>Konstrukcja systemu: drewniana.</li> <li>Zawartość zestawu: siatka linowa, kładka do ćwiczeń równoważnych, 2-4 materace wypełniające powierzchnię pod podwiesiem, drabinka z maglownicą, minimum 1 podwieszana trampolina, zestaw wspinaczkowy, zestaw lin, podwieszany tunel i podwieszana gruszka.</li> <li>Zestaw lin złożony z: liny do wspinania się (min. 1 szt.), liny pomocniczej do bujania (min. 1 szt.), regulatory długości podwieszania min. 3 szt.), karabińczyki (min. 7 szt.), mini bungee (min. 2 szt.), lina gruba do przeciągania się min. 1 szt.).</li> <li>Zestaw wspinaczkowy złożony z: uprząży wspinaczkowej oraz z min. 1 liny do zabezpieczania wspinaczki.</li> <li>Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty.</li> </ol>		1	szt		0,00
2	Deskorolka terapeutyczna	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wpływ urządzenia na użytkowników/ przeznaczenie: stymulacja układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Tworzenie napięcia posturalnego oraz kontrola i planowanie ruchu.</li> <li>Materiał: obicie z miękkiej gąbki i/lub skóry ekologicznej.</li> <li>Wykonanie: w kolorze.</li> <li>Minimalne wymiary: 32x42 cm.</li> <li>Wyposażenie w uchwyt umożliwiający zaczepienie liny.</li> <li>Konieczność posiadania wymaganego atestu.</li> </ol>		1	szt		0,00
3	Podwieszana łódka terapeutyczna z piłeczkami	<ol style="list-style-type: none"> <li>Łódka podwieszana z piłeczkami zastępująca tzw. „suchy basen”.</li> <li>Przeznaczenie: kształtowanie obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji odruchów tonicznych, szczególnie „Tonicznego Odruchu Błędnikowego”, wzmacniania napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego.</li> <li>Mocowanie linowe dla podwieszanej konstrukcji.</li> <li>Piłeczki: minimum 2 kolorowe.</li> <li>Konieczność posiadania wymaganego atestu.</li> </ol>		1	szt		0,00
4	huśtawka terapeutyczna	<ol style="list-style-type: none"> <li>Obicie: materiałowe lub ze sztucznej skóry.</li> <li>Konstrukcja huśtawki ze stabilizatorem wzmocnionym regulacją powodującą częściową lub znaczną stabilizację.</li> <li>Przeznaczenie: kształtowanie obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracja odruchów tonicznych szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego, wzmacnianie napięcia mięśni posturalnych zginaczy i prostowników oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego.</li> <li>Konieczność posiadania wymaganego atestu.</li> </ol>		1	szt		0,00
5	Huśtawka terapeutyczna typu „Grzybek”	<ol style="list-style-type: none"> <li>Obicie: materiałowe lub ze sztucznej skóry.</li> <li>Konstrukcja umożliwiająca zastosowanie ruchu rotacyjnego, orbitalnego lub liniowego w celu kombinacji ćwiczeń stymulujących układ propriocepcji, przedsionkowy i wzrokowy.</li> <li>Wzmocnienie konstrukcji dostosowaną do przyrządu liną.</li> <li>Przeznaczenie: kształtowanie obustronnej koordynacji ruchowej, reakcji równoważnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracja odruchów tonicznych szczególnie Tonicznego Odruchu Błędnikowego, wzmacnianie napięcia mięśni posturalnych /zginaczy i prostowników oraz ogólnej stymulacji układu nerwowego poprzez silne bodźcowanie receptorów układu przedsionkowego i proprioceptywnego.</li> <li>Konieczność posiadania wymaganego atestu.</li> </ol>		1	szt		0,00
6	Platforma podwieszana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sposób zaczepienia jedno lub dwuzaczepowo</li> <li>Regulacja długości linek</li> <li>Minimalne wymiary 130 x 75</li> <li>Maksymalne obciążenie do 100 kg</li> <li>Obicie materiałowe</li> <li>Rodzaj: dwa lub cztery wałki</li> <li>Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00

7	Duża kołyska terapeutyczna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimalne szerokość równoważni - 45 cm</li> <li>2. Minimalna długość równoważni - 60 cm</li> <li>3. Obicie sztuczna skóra lub obicie materiałowe</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
8	Helikopter terapeutyczny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szelki wykonane z miękkiego materiału</li> <li>2. Ilość szelek - 2 pary</li> <li>3. Podwieszany na linkach</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
9	Deska rotacyjna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kształt deski kwadratowy bądź okrągły</li> <li>2. Minimalna średnica - 45 cm</li> <li>3. Minimalna wysokość - 10 cm</li> <li>4. Wierzchni element deski tapicerowany</li> <li>5. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
10	Huśtawka terapeutyczna typu „Konik”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urządzenie podwieszane na czterech linach</li> <li>2. Siedzisko wykonane z miękkiego materiału</li> <li>3. Siedzisko w kształcie prostokątnym</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> <li>5. Dodatkowo dwa przedłużki</li> </ol>		1	szt		0,00
11	Maglownica terapeutyczna średnia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materiał obiciowy typu skaj na wałkach</li> <li>2. Elementy stałe wykonane ze sklejki drewnianej</li> <li>3. Minimalne wymiary 90 x 50 cm</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
12	Elastyczny hamak terapeutyczny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonany z elastycznego materiału</li> <li>2. Podwieszany punktowo za pomocą karabińczyka</li> <li>3. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
13	Huśtawka terapeutyczna typu „Zabka”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprzęt podwieszany na karabińczyku</li> <li>2. Siedzisko wykonane jest z miękkiego materiału</li> <li>3. Siedzisko połączone dwoma karabińczykami z elementami drewnianymi</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
14	Huśtawka terapeutyczna typu „T”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprzęt w kształcie litery T</li> <li>2. Minimalna wysokość całkowita - 70 cm</li> <li>3. Minimalna szerokość siedziska - 18 cm</li> <li>4. Maksymalny zakres regulacji do 60 cm</li> <li>5. Mocowanie sprzętu poprzez karabińczyk</li> <li>6. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
15	Beczka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beczka o kształcie sprężystego walca</li> <li>2. Sprzęt pokryty materiałem</li> <li>3. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00

16	Huśtawka podwieszana „gruszka”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gruszka podwieszana jedno lub dwuzaczepowo</li> <li>2. Może być zastosowana jako pufa do siedzenia</li> <li>3. Wypełniona pianką lub granulatem piankowo - styropianowym</li> <li>4. Minimalna średnica gruszki - 50 cm</li> <li>5. Minimalna wysokość gruszki - 90 cm</li> <li>6. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
17	Hamak z piłeczkami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonany z elastycznego materiału</li> <li>2. Podwieszany punktowo za pomocą karabińczyka</li> <li>3. Obciążenie do 50 kg</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
18	Kładka terapeutyczna mała	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. W zestawie wymieniane stopnie</li> <li>2. Minimalna długość 120 cm</li> <li>3. Podwieszana za pomocą karabińczyków, dwuzaczepowa</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
19	materac składany	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warstwa wierzchnia wykonana ze wzmocnionej skóry syntetycznej</li> <li>2. Wkład - pianka poliuretanowa</li> <li>3. Minimalna grubość materaca - 4 cm</li> <li>4. Minimalna długość po rozłożeniu - 180 cm</li> <li>5. Minimalna Szerokość - 50 cm</li> <li>6. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		3	szt		0,00
20	Zjeżdżalnia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zbudowana z podestu oraz rampy</li> <li>2. Wykonana z drewna</li> <li>3. Siedzisko wykonane z materiału</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
21	Wiszące obręcze	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakres regulacji od 80 cm</li> <li>2. Minimalna wewnętrzna średnica obręczy - 15 cm</li> <li>3. Minimalna zewnętrzna średnica obręczy - 20 cm</li> <li>4. Obręcze z regulacją</li> <li>5. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
22	Podwiesie Stalowe plus hak klamrowy plus krętlik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstrukcja wykonana ze stalowych lub aluminiowych profili</li> <li>2. W skład zestawu wchodzi: cztery karabińczyki, jeden krętlik, 1 hak klamrowy</li> <li>3. Możliwość podpięcia jednocześnie dwóch sprzętów rehabilitacyjnych</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
23	Belki rozbudowujące podwiesie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. stanowi element dodatkowy do podwiesia stalowego</li> <li>2. Wyposażony w minimum cztery karabińczyki</li> <li>3. Wykonany z profili stalowych bądź aluminiowych</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00
24	Karabińczyk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Element do podwieszania</li> <li>2. Ocynkowany</li> <li>3. Karabińczyk musi posiadać zabezpieczenie</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		10	szt		0,00
25	tunel sensoryczny	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykonany z bezpiecznego, miękkiego materiału</li> <li>2. Minimalna średnica tunelu 55 cm</li> <li>3. minimalna długość tunelu 70 cm</li> <li>4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty</li> </ol>		1	szt		0,00

26	Ósemka tunel	1. Kolorowy tunel w kształcie liczby 8 2. Tunel prążkowany, przezroczysty 3. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty		1	szt		0,00
27	Cienki materac	1. Minimalna szerokość - 110 cm 2. Minimalna długość - 190 cm 3. Warstwa wierzchnia wykonana ze skóry syntetycznej 4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty		2	szt		0,00
28	Peanut ball 70 x 115 cm	1. Piłka w kształcie fasoli 2. Wymiary wałka 70 x 115 cm 3. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty		1	szt		0,00
29	Peanut ball 55 x 90 cm	1. Piłka w kształcie fasoli 2. Wymiary wałka 55 x 90 cm 3. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty		1	szt		0,00
30	Peanut ball 40 x 65 cm	1. Piłka w kształcie fasoli 2. Wymiary wałka 40 x 65 cm 3. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty		1	szt		0,00
31	Piłka krzesło 55 cm	1. Może stanowić krzesło lub ławkę; 2. Posiada stabilizacyjne wypustki 3. Maksymalny udźwig do 300 kg 4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty		1	szt		0,00
32	Piłka gimnastyczna 70 cm	1. Piłka o średnicy 70 cm 2. Wykonane z PCV, gumy antywybuchowej 3. Obciążenie maksymalne do 300 kg 4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty		1	szt		0,00
33	Trampolina składana 97 cm	1. Mata mocowana na minimalnej wysokości 22 cm od ziemi 2. Mocowana na sprężynach o minimalnej średnicy 18 mm 3. Składnie trampoliny na 4 4. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty		1	szt		0,00
34	Zestaw do diagnozy i terapii metodą Warnkego	1. Zestaw złożony z podstawowej aparatury wykorzystywanej do terapii metodą Warnkego. 2. Zestaw złożony z osprzętu, narzędzi testowych i treningowych oraz z niezbędnego oprogramowania diagnostyki i treningów centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, zaburzeń przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i zdolności motorycznych, automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz rozwoju i automatyzacji „wzrokowego języka”. 3. Osprzęt - specjalistyczne przyrządy testowo - pomiarowe oraz narzędzia do diagnostyki przesiewowej w tym. minimum: drążek do balansowania, wskaźnik fiksacji oka, test widzenia stereoskopowego Langa, test stereoskopowy z krzyżykiem, test widzenia z daleka. 4. Narzędzia testowe - niezbędne są do wykonywania dalszych kroków diagnostycznych. 5. Narzędzia treningowe - przeznaczone do treningu wzrokowo-słuchowego, treningu fonematycznego, nauki czytania oraz treningu myślenia i działania wielotorowego. 6. Oprogramowanie - przetwarzanie, opracowywanie wyników testów i ich eksportowanie. 7. Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane atesty.		1	szt		0,00
Razem netto:							0,00
Podatek VAT:							0,00
Razem brutto:							0,00