



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 209.000 euro na zakup (dostawę) serwerów monitoringu wizyjnego CCTV Gminy Września

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono następujące pytania:

**Pytanie 1:** W zał. do SIWZ – Opis Serwera, Zamawiający wskazuje w pkt 9 – Obudowa na: „Dwa zasilacze Hot Swap o mocy co najmniej 1200W i sprawności min 94% przy obciążeniu 50%.” Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału rozwiązania posiadającego łącznie 4 zasilacze Hot Swap: 2 szt. 1100 W + 2 szt. 700W.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania posiadającego łącznie 4 zasilacze Hot Swap: 2 szt. 1100 W + 2 szt. 700W.

**Pytanie 2:** Zał. do SIWZ – Opis Serwera, w pkt. 14 – Zainstalowane Systemy Operacyjne - Zamawiający wskazuje na Windows 10 PRO 64 bit. Proszę o dopuszczenie w rozwiązaniu zainstalowania systemu Windows Serwer 2012 lub 2016.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zezwala na dopuszczenie w rozwiązaniu zainstalowania systemu Windows Serwer 2012 lub 2016. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zainstalowania Windows Server 2012 lub 2016 dostarczył też odpowiednią ilość licencji dostępowych CAL, zgodnie z polityką licencjonowania firmy Microsoft. Zamawiający wyjaśnia, że na jeden rejestrator przypadać będzie ok 150 kamer IP oraz ok 10 użytkowników jednocześnie korzystających.

**Pytanie 3:** W wymaganiach dodatkowych w zał. do SIWZ – Opis Serwera, Zamawiający wskazuje na „oznaczenia każdego dysku twardego zgodnie z oznaczeniem w systemie operacyjnym w celu szybkiej identyfikacji;”. Proszę o uszczegółowienie informacji – zapisu. Proszę o informację, w jaki sposób Zamawiający chce identyfikować dyski po oznaczeniu z systemu? W przypadku stworzenia grup RAID-owych na dyskach, system będzie identyfikował grupę jako jeden dysk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający chce identyfikować dyski po literze dysku w systemie lub po oznaczeniu dysku w kontrolerze RAID.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Kordelewski  
  
Referatu Zamówień Publicznych