


**WRZEŚNIA**

WIK.ZP.271.130.2016

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 209.000 euro na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (BZP Nr 360249 - 2016)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).	Zamawiający informuje, że Gmina Września wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pytaniu l.p 1. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
2	Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
3	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że Gmina Września wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pyt. 3. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
4	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że Gmina Września wraz z jednostkami podległymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa w tym wskazanych w pyt. 4. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
5	Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i	Zgodnie z podaną informacją w załączniku nr 8 do SIWZ Budynki nieużytkowane: ul. Jana Pawła II 17, ul. Warszawska 26, ul. Wrocławska 32B, Kawęczyn 2, Białeżyce 38 <u>ul. Jana Pawła II 17</u> - nieużytkowany, ponieważ budynek przeznaczony jest do rozbiórki, budynek zabezpieczony jest przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich poprzez zamknięcie go odpowiednimi kluczami, 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania - nie dotyczy, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia - nie dotyczy, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para - TAK <u>ul. Warszawska 26</u> - nieużytkowany, ponieważ budynek

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl

	<p>technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.</p>	<p>przeznaczony jest do rozbiórki, budynek zabezpieczony jest przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich poprzez zamknięcie go odpowiednimi kluczami, _ 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania - nie dotyczy, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia - nie dotyczy, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para - TAK ul. Wrocławska 32B - nieużytkowany, ponieważ lokal przeznaczony jest na sprzedaż lub do wynajęcia, lokal zabezpieczony jest przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich poprzez zamknięcie go odpowiednimi kluczami, _ 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania - nie dotyczy, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia - nie dotyczy, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para - Nie, ponieważ lokal podłączony jest do sieci wod-kan, - Kawęczyn 2 - nieużytkowany, ponieważ lokal przeznaczony jest na sprzedaż, lokal zabezpieczony jest przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich poprzez zamknięcie go odpowiednimi kluczami, 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania - nie dotyczy, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia - nie dotyczy, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para - Nie, ponieważ cały czas lokal podłączony jest do sieci wodnej oraz szamba, - Białeżyce 38 - nieużytkowany, ponieważ budynek przeznaczony jest do rozbiórki, zabezpieczony jest przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich poprzez zamknięcie go odpowiednimi kluczami, 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania - nie dotyczy, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia - nie dotyczy, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para - TAK</p>
6	Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu lp. 5. Zamawiający informuję, że nie dokonuję zmiany zapisów treści SIWZ.
7	Prosimy o informację, czy w latach 1997 do 2016 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.	Nie, Zamawiający informuje, że informacje o których mowa w pytaniu Lp. 7 znajdują się na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html ; Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią
8	Wnosimy o włączenie do kl. przepięć zastrzeżenia, że klauzula odnosi się do urządzeń chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
9	Wnosimy o dopisanie w treści kl. katastrofy budowlanej punktu 4 o treści: „klauzula nie ma zastosowania do budynków przeznaczonych do rozbiórki oraz w takcie budowy, przebudowy”.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
10	Wnosimy o wykreślenie z kl. likwidacyjnej zdania o treści: „Jakiegokolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania”. Prosimy w zamian o umożliwienie złożenia przez Zakład ubezpieczeń oświadczenia, że postanowienia dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania jeżeli wartość odtworzeniowa nowa nie będzie wyższa o więcej niż 30% od podanej sumy ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
11	dot. wysypisk śmieci, spalarni odpadów, utylizacji odpadów + biogazowni Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji: - wartości łącznej mienia zlokalizowanego w danej	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wysypiska śmieci, spalarnie odpadów, biogazownie.

	<p>lokalizacji z wyszczególnieniem poszczególnych rodzajów tj. budynki/budowle, wyposażenie maszyny itd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - szczegółowe wskazanie procesów technologicznych - konstrukcji budynków - zabezpieczeń ppoż. i p. kradzież - czy na wysypisku są składowane odpady niebezpieczne; - czy składowisko jest prowadzone bez odstępstw od aktualnie obowiązujących właściwych przepisów prawa, także takich, które są akceptowane w trybie indywidualnej decyzji (rozstrzygnięcia administracyjnego); - zidentyfikowanie i wskazanie odpadów składowanych i przyjmowanych do składowania posługując się kodami (grupy, podgrupy, rodzaje odpadów) z katalogu odpadów w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów; - udzielenie informacji czy w latach 2015-2016 planowane jest zwiększenie ilości składowanych odpadów lub rozpoczęcie składowania nowych grup odpadów (np. materiałów niebezpiecznych, azbestu), w tym czy będzie to wymagało rozbudowy/wybudowania kwatery/kwater – jeśli tak, podanie bliższych informacji mających pozwolić ubezpieczycielowi na ocenę skali i charakteru możliwych zmian w lokalizacji; - udzielenie informacji czy w latach 2011-2014 wystąpiły przypadki pożaru, zaprószenia ognia lub ponadnormowego podwyższenia temperatury w kwaterze/kwaterach – jeśli tak, podanie daty, opis zdarzenia i podjętych działań prewencyjnych; - udzielenie informacji czy w latach 2011-2014 przedmiotem ubezpieczenia były wysypiska śmieci, sortownie odpadów. - Czy w okresie zamówienia Zamawiający planuje nabyć/wybudować/przejąć obiekty o taki przeznaczeniu? 	
12	<p>Prosimy o udzielenie szczegółowych informacji o planowanych pracach rem-bud w okresie ubezpieczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres i wartość prac oraz info, w których placówkach zamierza przeprowadzić Zamawiający, - przewidywany okres realizacji prac, - jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczanych obiektów, - czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku, a jeśli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje); 	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przedstawić szczegółowych informacji oraz wykazu planowanych inwestycji.
13	<p>Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?</p>	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada szczegółowych informacji co do inwestycji w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.
14	<p>Czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia są takie o konstrukcji i wypełnieniu ścian i dachu z pianki poliuretanowej lub styropianu? Jeśli tak – prosimy o wskazanie które to obiekty, jaka ich wartość oraz info o posiadanych zabezpieczeniach p-pożarowych.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie posiada innych informacji niż wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)</p>
15	<p>Prosimy o podanie informacji, czy budynki Zamawiającego posiadają drewniane konstrukcje stropów i dachów, jeżeli tak, jaki procent budynków posiada taką konstrukcję, czy drewniane konstrukcje są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); czy instalacja elektryczna prowadzona jest niepalnymi peszlach?</p>	<p>Zamawiający informuje, że wykaz budynków stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.</p> <p>Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)</p>
16	<p>Prosimy o informacje czy w ramach pozycji budowle „budowle” w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone <u>drogi, mosty, infrastruktura drogowa?</u></p>	<p>Wykaz budowli zgaduje się w załączniku nr 8 do SIWZ. Do ubezpieczenia w zakresie mienia od wszystkich ryzyk nie zostały zgłoszone drogi oraz mosty.</p>

17	Czy są zgłoszone do ubezpieczenia kolektory słoneczne – jaka wartość, gdzie się znajdują, rok montażu, do kiedy gwarancja?, czy jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta i kiedy były wykonywane ostatnio przedmiotowe przeglądy techniczne – czy były zgłoszone jakieś usterki, zastrzeżenie, czy były szkody/ zgłoszone roszczenia, czy obiekty z kolektorami są na terenie ogrodzonym, dozorowanym?	Na chwilę obecną do ubezpieczenia nie są zgłoszone kolektory słoneczne.
18	Zbiory biblioteczne – czy są tam „białe kruki” , jaka średnia wartość 1 woluminu?	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o zgłoszonych do ubezpieczenia w zbiorach bibliotecznych „białych krukach”.
19	Ekspozyty muzealne - bez uwzględnienia wartości historycznej	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
20	Klauzula zabezpieczeń ppoż. – prosimy o włączenie zapisu, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula będzie miała zastosowanie tylko do tych lokalizacji, dla których zabezpieczenia zostały opisane	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
21	Klauzula zabezpieczeń kradzieży – prosimy o włączenie zapisu, że zabezpieczenia uznaje się za o ile zabezpieczenia które deklarował zamawiający są sprawne w dniu szkody oraz utrzymuje je w dobrym stanie technicznym. Klauzula będzie miała zastosowanie tylko do tych lokalizacji, dla których zabezpieczenia zostały opisane	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
22	Klauzula bezspornej wypłaty odszkodowania – wnosimy o zmianę terminu z czternastu dni na trzydzieści	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
23	Klauzula szybkiej likwidacji – prosimy o potwierdzenie, że nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży zwykłej	Zamawiający dookreśla, że klauzula szybkiej likwidacji nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży zwykłej
24	Prosimy o potwierdzenie że: Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji co do umów dotyczących konserwacji ubezpieczonego sprzętu.
25	Prosimy o potwierdzenie : że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są : 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji co do urządzeń zabezpieczających przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
26	Prosimy o załączenie wykazu sprzętu elektronicznego, a jeśli to nie jest możliwe o podanie 10 pozycji sprzętu elektronicznego o największej wartości.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje szczegółowym zestawieniem sprzętu elektronicznego podanego do ubezpieczenia. Przed wystawieniem polis, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi.
27	Jaki procent łącznej sumy ubezpieczenia stanowi sprzęt starszy niż 7 lat?	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie dysponuje szczegółowym zestawieniem sprzętu elektronicznego podanego do ubezpieczenia. Przed wystawieniem polis, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi.
28	Prosimy o usunięcie zapisu w Pkt. II ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pkt. 1 pkt. 6	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
29	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres czynności Powiatu objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi: - Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest składowisko odpadów komunalnych.

	<ul style="list-style-type: none"> - utylizacja odpadów - na składowisku nie będą składowane odpady niebezpieczne. 	
30	<p>Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki • nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi, • nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni, 	<p>Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został określony w załączniku nr 1a do SIWZ.</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia</p>
31	Prosimy o informację czy przedmiotem działania Powiatu jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór ścieków) oraz posiadanie infrastruktury w tym zakresie?	Na chwilę obecną Gmina Września nie świadczy usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tę funkcję pełni Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – spółka z o.o., w której Gmina Września posiada 100% udziałów.
32	.Jeżeli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada informacji o długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
33	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie planuje imprez ekstremalnych, motorowych, motorowodnych, lotniczych</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.</p>
34	Odnosnie warunku fakultatywnego – uzupełnienie sumy gwarancyjnej – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do maksymalnie jednokrotnego odnowienia sumy gwarancyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
35	Prosimy o informację ile podmiotów i które będą miały okres ubezpieczenia krótszy niż 12 miesięcy, jaki będzie w tych przypadkach okres faktycznie udzielanej ochrony na podstawie zamówienia.	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną wszystkie podmioty objęte ubezpieczeniem będą posiadały polisy z okresem 12 miesięcy.</p> <p>Polisy na okres krótszy będą wystawiane w sytuacji doubezpieczeń.</p>
36	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
37	Wnioskujemy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
38	Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne?	Zamawiający potwierdza, że na dzień dzisiejszy zakres ochrony nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej.
39	Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.	<p>Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy ekstremalne, motorowe, motorowodne, lotnicze.</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.</p>
40	Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
41	Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje przejąć w zarząd składowiska, sortowni, spalarni, wysypiska.
42	Wnioskujemy o potwierdzenie zakresu ubezpieczenia tj.: "zapadanie lub osuwanie się ziemi" nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia dla zapadania lub osuwania się ziemi nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością człowieka.
43	Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy wystąpiła powódź,	Zamawiający informuje, że informacje o których mowa w pytaniu Lp. 7 znajdują się na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

	jeśli tak, to jakie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte i czy były wypłacone odszkodowania	pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html ; Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią
44	Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dróg, mostów, kładek, akweduktów	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie są objęte drogi, mosty, kładki i akwedukty.
45	W przypadku braku akceptacji dla pytania nr 12 wnioskujemy o zaproponowanie podlimitu	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
46	W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w punkcie budowie: wnioskujemy o udostępnienie wykazu dróg i ulic zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem łącznej wartości tego rodzaju mienia.	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie są objęte drogi
47	Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu L.p. 47 Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
48	Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu L.p. 48 Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
49	Wnioskujemy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany	Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu lp. 5
50	Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
51	Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do 16 grudnia 2016	Termin składania ofert został przesunięty na dzień 16 grudnia 2016
52	Proszę o zaakceptowanie zapisu : „Przy ustaleniu odszkodowania za szkody polegające na uszkodzeniu ogumienia i akumulatora uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyjnego „	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
53	Proszę o wyłączenie zapisu Z „Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU Ubezpieczyciela ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania z tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju”	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
54	Proszę o wyłączenie zapisu: Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
55	Proszę o informację o przeznaczeniu pojazdów specjalnych: PWR53AT, PWR27LM, PWR 207AH	Zamawiający dookreśla, że pojazdy PWR53AT, PWR27LM, PWR207AH są pożarniczymi.
56	Proszę o informację jakie ładunki przewozi pojazd PWRL527, czy są to towary niebezpieczne.	Zamawiający informuje, że pojazd PWRL527 jest pojazdem pożarniczym.

57	<p>Proszę o akceptację dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji poniższego wariantu AC:</p> <p>1. Koszty naprawy pojazdu ustalane są na podstawie cen części: 1) oryginalnych ASO; 2) oryginalnych; 3) porównywalnej jakości.</p> <p>2) Jeżeli w systemach Audatex lub Eurotax dostępne są części różnego rodzaju, o których mowa w ust. 1, lub części tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 1, ale pochodzące od różnych producentów lub dystrybutorów, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia ubezpieczyciel ustala odszkodowanie z zastosowaniem następujących zasad:</p> <p>a) Jeżeli dostępne są części różnego rodzaju, stosuje się części oryginalne ASO, części oryginalne lub części porównywalnej jakości według kryterium ekonomicznego rozpoczynając od części dostępnych w najniższej cenie, przy czym w przypadku części oryginalnych ASO uwzględnia się cenę pomniejszoną według zasad określonych poniżej: Okres eksploatacji pojazdu/ Procent pomniejszenia do 3 lat 30% powyżej 3 do 5 lat 45% powyżej 5 do 7 lat 55% powyżej 7 lat 65% b) w przypadku części tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 1, ale pochodzących od różnych producentów lub dystrybutorów stosuje się części według kryterium ekonomicznego rozpoczynając od części dostępnych</p>	<p>Zamawiający dookreśla, że dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji jeżeli dostępne są części różnego rodzaju, stosuje się części oryginalne ASO, części oryginalne lub części porównywalnej jakości według kryterium ekonomicznego rozpoczynając od części dostępnych w najniższej cenie pochodzących od różnych producentów lub dystrybutorów stosuje się części według kryterium ekonomicznego rozpoczynając od części dostępnych.</p>
58	Proszę o podanie przyczyn szkód/rezerw w ubezpieczeniach komunikacyjnych	Zamawiający informuje, że nie posiada innych informacji niż zawarte w załączniku nr 9 do SIWZ.
59	Proszę o przedstawienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia przygotowanych przez Ubezpieczycieli	Zamawiający informuje, że szkodowość została opracowana na podstawie zaświadczeń uzyskanych od ubezpieczycieli i stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
60	Proszę o informację o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada szczegółowych inf. O zabezpieczeniach p. kradzież w pojazdach.
61	Czy Gmina posiada i/lub zarządza wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ochrony za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z posiadaniem / zarządzaniem wysypiskiem śmieci?	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zarządza wysypiskiem śmieci.
62	Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne?	Zamawiający dookreśla, że przedmiotem zamówienia nie są podmioty lecznicze.
63	Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.	Zamawiający, na chwilę obecną nie zamierza prowadzić imprez ekstremalnych, lotniczych, motorowych, motorowodnych oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości
64	Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem oraz, że takie placówki nie będą przedmiotem zamówień uzupełniających	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zarządza wysypiskiem śmieci.
65	Prosimy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników	Zamawiający na chwilę obecną w budżecie ma przewidzianą kwotę 1 921 000 zł, która może ulec zmianom.
66	Prosimy o potwierdzenie, że w całym zakresie ubezpieczenia OC majątkowego Ubezpieczyciel odpowiada jedynie w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonych.	Zamawiający dookreśla, że w całym zakresie ubezpieczenia OC majątkowego Ubezpieczyciel odpowiada jedynie w granicach ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonych.
67	W par. 6 Umowy prosimy o dopisanie, że „warunki wykonania zamówienia określa oferta, SIWZ oraz OWU Wykonawcy.”	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne

		dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuję o nią w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
68	W par. 7.1 Umowy prosimy o dopisanie „z wyłączeniem składowisk odpadów, zakładów utylizacji, spalarni, podmiotów udzielających świadczeń medycznych.	Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia nie jest składowisko odpadów, zakład utylizacji, spalarnia oraz podmioty medyczne. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
69	W par. 7.4 Umowy prosimy o wykreślenie słów „i za ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej”.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
70	<p>W związku z faktem, że znaczącą część zasobów komunalnych stanowią nieruchomości starsze niż 50 lat prosimy o akceptację poniższych zapisów: Przez szkody powstałe wskutek zalań rozumie się szkody rzeczowe zaistniałe w mieniu podmiotów korzystających z lokali/pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, znajdującym się w tych lokalach/pomieszczeniach, a spowodowane zalaniem przez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nieszczelne dachy, 2) w następstwie działania lub awarii pionów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji centralnego ogrzewania, 3) nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, 4) nieszczelne stolarki okienne lub drzwiowe. <p>Przez szkody powstałe wskutek przepięć rozumie się szkody rzeczowe zaistniałe w mieniu podmiotów korzystających z lokali/pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, znajdującym się w tych lokalach/pomieszczeniach, a spowodowane zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego (zerowego).</p> <p>Poza wyłączeniami określonymi w OWU ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadania mienia Ubezpieczyciel nie odpowiada także:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. za szkody wyrządzone wskutek niedopełnienia przez Ubezpieczonego obowiązków kontroli obiektu budowlanego wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, b. za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem budynku wzniesionego bez wymaganych prawem zezwoleń, w trakcie budowy, remontu lub przeznaczonego do rozbiórki w rozumieniu prawa budowlanego c. jeżeli w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny powstaną dalsze szkody po upływie 24 godzin od powzięcia informacji przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego o zaistnieniu pierwszych szkód podlegających ochronie d. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony w czasie 24 godzin od powzięcia wiadomości o możliwości wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia. 	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
71	W przypadku zarządzania / administrowania budynkami starszymi niż 50 lat ochrona ubezpieczeniowa istnieje wyłącznie pod warunkiem, że w ostatnich 20 latach dokonano wymiany dachu i przeprowadzono generalny remont elewacji i instalacji wod.-kan. i c.o	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
72	Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w środowisku będzie dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia został określony w załączniku nr 1, 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ.
73	Prosimy o obniżenie limitu na OC za szkody w środowisku do 300.000 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
74	Prosimy o obniżenie limitu w OC dróg do 300.000 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
75	Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej w OC dróg 500 zł, w OC władzy publicznej i klauzuli czystych strat finansowych 1.000 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

76	W celu analizy przedstawionej w SIWZ szkodowości, prosimy o informację jaki poziom udziałów własnych i fransyz uwzględniła podana szkodowość w 3 ostatnich latach (w szczególności OC i OC dróg)	Zamawiający informuje, że w ostatnich trzech latach nie występowały franszyzy oraz udziały własne w ubezpieczeniu OC, w tym OC dróg.
77	W zakresie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury dotyczący IV części zamówienia prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte czyste straty finansowe w tym w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych? Jeśli mają być objęte prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 tys. zł lub inny możliwy do zaakceptowania przez Zamawiającego. Proszę także o podanie wysokości punktu zaczepienia.	Zamawiający dookreśla, że w części IV zamówienia zakresem nie są objęte czyste straty finansowe w tym w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych.
78	Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu lp. 5. Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
79	Prosimy o wskazanie budynków zabytkowych lub będących pod nadzorem konserwatora zabytków, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia	Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać więcej informacji niż podane w załączniku nr 8 do SIWZ.
80	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
81	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający wraz z jednostkami co do zasady przestrzegają przepisów prawa, w tym także przeglądów. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
82	Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka – tj. znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne.	Zamawiający informuje, że pozycja „budowle nieujęte w ubezpieczeniu sum stałych” jest zgłoszona do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko i wynosi 10 000 zł.
83	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ. zamawiający wraz z jednostkami co do zasady przestrzegają przepisów prawa, w tym także przeglądów. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
84	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu lp. 5. Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
85	Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynków nieużytkowanych, przeznaczonych do rozbiórki, w złym lub awaryjnym stanie technicznym z klauzuli dewastacji i wandalizmu?	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
86	Prosimy o określenie stanu technicznego dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ. zamawiający wraz z jednostkami co do zasady przestrzegają przepisów prawa, w tym także przeglądów. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia

		deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
87	Prosimy o podanie przyczyn szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń?	Wykaz szkód stanowi załącznik nr 1 do Wyjaśnień treści SIWZ.
88	Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód powstałych w lokomotywie wąskotorowej z tenderem i wagonach w związku ich ruchem.	Lokomotywa służy jako obiekt małej architektury, nie porusza się.
89	Prosimy o informację, czy lokomotywa wąskotorowa z tenderem i wagonami jest użytkowana (odbywa kursy) a jeśli tak, to jak często i na jakiej trasie.	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu lp 88
90	Czy po tym samym torowisku co ww. lokomotywa poruszają się jakiegokolwiek inne pociągi? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółów (trasa, częstotliwość, rodzaj składów, etc.)	Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi w pytaniu lp 88
91	Prosimy o przedstawienie wykazu zbiorów muzealnych zgłoszonych do ubezpieczenia ze wskazaniem ich jednostkowej wartości, a gdyby to było niemożliwe, ze wskazaniem wartości 5 najbardziej wartościowych eksponatów	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada informacji innych niż w załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
92	Prosimy o potwierdzenie że dodatkowe koszty związane z zabytkowym charakterem budynków pokrywane będą w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia	Zamawiający dookreśla, że dodatkowe koszty związane z zabytkowym charakterem budynków pokrywane będą w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia z zastrzeżeniem klauzuli zmian w odbudowie.
93	Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie długości i łącznej wartości dróg oraz lokalizacji, rodzaju konstrukcji i jednostkowej wartości mostów i wiaduktów.	Zamawiający informuje, że wykaz budowli zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
94	Prosimy o potwierdzenie że zgłaszana do ubezpieczenia instalacja światłowodowa zgodnie z jej właściwościami nie jest poprowadzona napowietrznie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie łącznej długości i wartości odcinków które stanowią linie napowietrzne.	Instalacja światłowodowa umieszczona jest pod ziemią.
95	Prosimy o informacji nt. lokalizacji w których wartość mienia (łącznie budynków, budowli, środków trwałych oraz pozostałego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia) przekracza 50 000 000 PLN. Poprzez jedną lokalizację prosimy rozumieć mienie znajdujące się pod jednym adresem.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma lokalizacji przekraczającej 50 mln zł.
96	Prosimy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ochrony szkód powstałych w nasadzeniach	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
97	Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony dla ryzyka katastrofy budowlanej budynków przeznaczonych do rozbiórki i znajdujących się w złym stanie technicznym	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
98	Prosimy o przyjęcie następującej treści klauzuli reprezentantów : Klauzula reprezentantów – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone <u>umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa</u> przez <u>reprezentantów</u> Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się Burmistrza i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
99	Prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego zamontowanego na trwałe w pojazdach.	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji o wartości sprzętu elektronicznego trwale zamontowanego w pojazdach.
100	Prosimy o dodanie do Klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych zapisu w postaci: <i>Przywrócenie pierwotnej sumy ubezpieczenia możliwe jest jednokrotnie w 12 miesięcznych okresie ubezpieczenia.</i>	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
101	Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony klauzuli terroryzmu wyłączone są szkody: a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia

	włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych	
102	Prosimy o wykreślenie w punkcie 6.3.3. załącznika nr 1b do SIWZ „[...] nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto.”	Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany poprzez wykreślenie w punkcie 6.3.3. załącznika nr 1b do SIWZ „[...] nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto.”
103	Prosimy o zmianę terminów określonych w punkcie 7.2. załącznika nr 1b do SIWZ na odpowiednio 5 dni roboczych w odniesieniu do dokonywania oględzin oraz 3 dni roboczych w odniesieniu do przedstawienia kalkulacji kosztów naprawy.	Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 7.2. załącznika nr 1b do SIWZ na odpowiednio 5 dni roboczych w odniesieniu do dokonywania oględzin oraz 3 dni roboczych w odniesieniu do przedstawienia kalkulacji kosztów naprawy.
104	Prosimy o wykreślenie punktu 7.10. załącznika nr 1b do SIWZ. Holowanie pokrywane jest w ramach ubezpieczenia Assistance	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
105	Prosimy o wykreślenie w punkcie 7.5. załącznika nr 1b do SIWZ „[...] wartości rynkowej brutto lub netto z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej niż 85% wartości fakturowej brutto lub netto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia	Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie w punkcie 7.5. załącznika nr 1b do SIWZ zapisu: nie niższej niż 85% wartości fakturowej brutto lub netto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpiezonego, jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Korański

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych