

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Kod CPV : 45233222-1 Roboty w zakresie chodników

Obiekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdných w Gminie Września

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów i ul. L. Waryńskiego we Wrześni

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1; 62-300 Września

Opracował : T. Koralewski

Data : 13.10.2016

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów i ul. L. Waryńskiego we Wrześni

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Obiekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Września

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 20.10.2016

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

1 Chodnik ul. Kosynierów od ul. L. Waryńskiego

2 Chodnik ul. L. Waryńskiego

--- Koniec wydruku ---

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów i ul. L. Waryńskiego we Wrześni

Budowa : Chodniki, alejki, ścieżki rowerowe

Objekt : Budowa, przebudowa i remonty chodników, ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Września

Data: 20.10.2016

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Chodnik ul. Kosynierów od ul. L. Waryńskiego		
1	ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, geodezyjna dokumentacja powykonawcza	0,24	km
2	ICRD - KNRU 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	160,00	m
3	ICRD - KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	160,00	m
4	ICRD - KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	9,60	m3
5	ICRRB - KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: wg Wykonawcy	16,80	m3
6	ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	470,00	m2
7	ICRD - KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000 (470,00 m2 * 2,00000 = 940,00 m2)	940,00	m2
8	ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	470,00	m2
9	ICRRB - KNR 401-0108-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość wg Wykonawcy, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	141,00	m3
10	ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe C12/15 z oporem	9,60	m3
11	ICRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Analogia: Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	160,00	m
12	ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	118,00	m
13	ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, wykonywana w węźle betoniarskim, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	470,00	m2
14	ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	470,00	m2
15	ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	470,00	m2
16	ICRD - KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: kraterów ściekowych ulicznych	1,00	szt
17	ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociagowych i gazowych	2,00	szt
18	ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych SKO1 i SKO2	5,00	szt
19	ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Analogia: Przebudowa studzienek telefonicznych SKO1 i SKO2	2,00	szt
20	ICRD - KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	2,00	szt
21	ICRD - KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - okrągłych o średnicy 80 cm, folia I gen.	2,00	szt

Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Kosynierów i ul. L. Waryńskiego we Wrześni

1. Chodnik ul. Kosynierów od ul. L. Waryńskiego

Data: 20.10.2016

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
22	ICRD - KNR 231-0706-05-00 IGM Warszawa Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane: ręcznie	12,00	m2
2	Chodnik ul. L. Waryńskiego		
23	ICRB - KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, geodezyjna dokumentacja powykonawcza	0,29	km
24	ICRD - KNRU 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	76,00	m
25	ICRD - KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	76,00	m
26	ICRD - KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	4,56	m3
27	KNR 231-0809-02-00 Analogia: Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych /prefabrykowanych/ (2,5 m x 1,0 m) wraz z wywozem na odl. do 10 km	99,00	szt.
28	ICRRB - KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: wg Wykonawcy	7,98	m3
29	ICRD - KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Ceny robot 2 kw. 2016 (KRAJ) Orgbud-Serwis] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników i wjazdów w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	0,00	m2
30	ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	684,00	m2
31	ICRRB - KNR 401-0108-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość wg Wykonawcy, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III	116,00	m3
32	ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe C12/15 z oporem	4,56	m3
33	ICRD - KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Analogia: Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	76,00	m
34	ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoim zapr.cem.	145,00	m
35	ICRD - KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5$ MPa, wykonywana w węźle betoniarskim, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	580,00	m2
36	ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	580,00	m2
37	ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	580,00	m2
38	ICRD - KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: krętek ściekowych ulicznych	1,00	szt
39	ICRD - KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych, hydrantów i gazowych	3,00	szt
40	ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych SKO1 i SKO2	2,00	szt
41	ICRD - KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Analogia: Przebudowa studzienek telefonicznych SKO1 i SKO2	2,00	szt