Przekrój A-A
sala gimnastyczna
skala 1:75



PRZEKRÓJ A
Papa term. wierzchniego krycia
Papa term. podkładowa
Płyty z wełny mineralnej twardej gr.10cm
Wełna mineralna miękka gr.15cm
Folia paroizolacyjna
Blacha trapezowa TR50/255 gr. 0,88mm
Dźwigar z drewna klejonego
HERADESIGN SuperFine- sufit podwieszony akustyczny na stelżu systemowym+wełna mineralna gr. 40mm

PRZEKRÓJ B
Papa term. wierzchniego krycia
Papa term. podkładowa
Szlichta betonowa gr. 5,0cm
Płyty korytkowe
Ścianki ażurowe
Wełna mineralna gr. 20cm
Folia PE
Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm
Tynk cem- wap. gr. 1,5cm

PRZEKRÓJ C
Wykładzina PCV
Posadzka samopoziomująca
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Izolacja akustyczna- styropian EPS100-038 gr. 4cm
Hydroizolacja - folia PE
TERIVA 6,0 gr. 34cm
Tynk cem-wap. gr. 1,5cm

PRZEKRÓJ D
Płytki gresowe
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
Hydroizolacja - 2xpapa asfaltowa bez wypełniaczy 400/1200 na lepiku
Beton B10 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskowa min. 45cm

Nazwa obiektu budowlanego	Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie		
Adres obiektu budowlanego	Kaczanowo, gm.Września , działka o nr geod. 181/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Przekrój A-A	Skala rysunku	1:75
		Numer rysunku	5
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Specjalność architektoniczna	393/70	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Ireneusz Janiak Specjalność architektoniczna	7131/54 /P/2001	
Asystent proj.	mgr inż.Adam Płócienniczak		
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukuła	190/94	

04 2016

Przekrój B-B
sala gimnastyczna
skala 1:75



PRZEKRÓJ E
sportowa deska warstwowa 2205x207x15mm
Płyta OSB 3 gr. 10 mm
legary 16x50mm (montowane krzyżowo)
elastyczne podkładki 18x50x50mm
podkładki dystansowe do poziomowania rusztu
system wentylacji podłogowej
folia PE gr. min 0,2mm
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Izolacja termiczna - styropian gr. 8 cm
2x papa asfaltowa bez wypełniaczy na lepiku
Beton B15 gr. 15cm zbrojony prętami Ø6 w rozstawie co 10 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa min. 45cm

PRZEKRÓJ A
Papa term. wierzchniego krycia
Papa term. podkładowa
Płyty z wełny mineralnej twardej gr.10cm
Wełna mineralna miękka gr.15cm
Folia paroizolacyjna
Blacha trapezowa TR50/255 gr. 0,88mm
Dźwigar z drewna klejonego
HERADESIGN SuperFine- sufit podwieszony akustyczny na stelżu systemowym+wełna mineralna gr. 40mm

PRZEKRÓJ D
Płytki gresowe
Warstwa wyrównawcza betonowa gr.5cm zbrojona siatką Ø4,5 o oczkach 15cm
Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
Hydroizolacja - 2xpapa asfaltowa bez wypełniaczy 400/1200 na lepiku
Beton B10 gr. 15cm
Zagęszczona podsypka piaskowa min. 45cm

PRZEKRÓJ B
Papa term. wierzchniego krycia
Papa term. podkładowa
Szlichta betonowa gr. 5,0cm
Płyty korytkowe
Ścianki ażurowe
Wełna mineralna gr. 20cm
Folia PE
Strop TERIVA 4,0/1 gr. 24cm
Tynk cem- wap. gr. 1,5cm

Nazwa obiektu budowlanego	Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie		
Adres obiektu budowlanego	Kaczanowo, gm.Września , działka o nr geod. 181/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Przekrój B-B	Skala rysunku	1:75
		Numer rysunku	6
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Specjalność architektoniczna	393/70	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Ireneusz Janiak Specjalność architektoniczna	7131/54 /P/2001	
Asystent proj.	mgr inż.Adam Płócienniczak		
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukuła	190/94	

04 2016