Rzut parteru
sala gimnastyczna
skala 1:100

BILANS POWIERZCHNI
Sala gimnastyczna

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. m²
	Parter		
1	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,14
2	Komunikacja	Płytki gresowe	46,03
3	W-C	Płytki gresowe	3,60
4	W-C	Płytki gresowe	3,60
5	Korytarz	Płytki gresowe	52,01
6	W-C niepełnosprawnych	Płytki gresowe	6,44
7	W-C nauczycieli	Płytki gresowe	2,87
8	Pom.nauczyciela	Wykładzina PCV	25,98
9	Szatnia	Wykładzina PCV	18,04
10	W-C+natryski	Płytki gresowe	17,72
11	W-C+natryski	Płytki gresowe	17,42
12	Szatnia	Wykładzina PCV	18,04
13	Magazyn	Wykładzina PCV	37,22
14	Wiatrołap	Płytki gresowe	4,35
15	Sala gimnastyczna	Podłoga sportowa	664,15
16	Kl.schodowa	Płytki gresowe	39,56
		Razem	961,17

Pomieszczenia 10 i 11:
ściankl i drzwi do ubikacji wykonać z lekkich ścianek działowych z wysokodźwiękowych (homogeniczny)łamiatwbo o grubości 10mm, ściany rozdzielające kabiny wykonać do wysokości min. 2,0m ale nie do pełnej wysokości, z przewiewem od dołu min.0,15m.

WC dla niepełnosprawnych skala 1:50
1 - umywalka na wysokości 80cm
2 - muszla na wysokości 50cm
3 - papier toaletowy - wysokość 100cm
4 - podpora uchylna dł. 80cm
5 - podpora uchylna dł. 70cm
6 - prysznic

SALA GIMNASTYCZNA
± 0,00 = 101,90m n.p.m.

Miejsce połączenia projektowanej instalacji www. c.o. dla proj.budynku sali gimnastycznej z łącznikiem z istniejącym , w kanale podposadzkowym , na terenie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej odgałęzieniem c.o. 2*dn 40 stal dla budynku sali

powrót c.o. dn 40 stal (istn.)
zasilanie c.o. dn 40 stal (istn.)

Nazwa obiektu budowlanego:	Sala gimnastyczna przy SSP w Kaczanowie
Adres obiektu budowlanego:	Kaczanowo, gm.Września , działka o nr geod. 1814, 1822, 262/2
Tytuł(nazwa) rysunku:	Rzut parteru - instalacja ww.c.o.
Skala rysunku:	1:100
Numer rysunku:	S5

Funkcja	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Kukuła Specjalność instalacyjno-inżynierska	190/94	04 2016
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Liczmański Specjalność instalacyjna	40/98	
Asystent proj.	mgr Mateusz Kukuła		
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukuła	190/94	