

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Budowa : **Przebudowa dachu Zespołu Szkół Społecznych
w Grzybowie**

Adres budowy: Grzybowo, Gmn. Września
działka nr 224/9

Inwestor: Gmina Września
ul. Ratuszowa 1 , 62-300 Września

Projektant: mgr inż. Janusz Maćkowski

Data opracowania: kwiecień 2016

a. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przebudowy więźby dachowej budynku Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie, Gmn. Września, położonego na działce nr 224/9. Inwestorem zamierzenia jest Gmina Września. Zakres robót budowlanych – zgodnie z opisem technicznym architektoniczno-budowlanym.

Główne roboty przewidziane podczas budowy to:

- roboty rozbiórkowe ,
- roboty ślusarskie i ciesielskie (wzmocnienie konstrukcji dachu)
- roboty dekarские i blacharskie (wymiana pokrycia)
- roboty malarskie i posadzkarskie

b. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce.

Działka na której projektuje się lokalizację przedmiotowego budynku jest zabudowana. Na działce występuje budynek szkoły oraz pawilony kontenerowe i budynki gospodarcze;

c. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Podczas budowy może nastąpić niebezpieczeństwo upadku materiałów budowlanych lub narzędzi na teren przyległy do remontowanego budynku (sąsiedztwo placu zabaw); teren należy budowy należy odgrodzić od placu zabaw;

d. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót budowlanych związanych z rozbiórką istniejącej konstrukcji i zabezpieczeniem ścian szczytowych.

Rusztowania należy zabezpieczyć siatkami z tworzywa sztucznego zabezpieczającymi wypadnięcie narzędzi i materiałów na ulicę.

Montaż konstrukcji należy przeprowadzić w oparciu o projekt montażu konstrukcji i organizacji robót opracowany przez wykonawcę robót, na podstawie niniejszego projektu, przepisów BHP oraz warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Podczas montażu konstrukcji drewnianej dachu oraz robót związanych z pokryciem dachu może wystąpić niebezpieczeństwo upadku z wysokości.

e. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz przeszkoleni pod kątem BHP.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić:

- a. instruktaż ogólny,
- b. instruktaż stanowiskowy dla brygad roboczych.

Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych.

f. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy zachować następujące warunki:

- c. poszczególne roboty budowlane mogą wykonywać tylko specjalistyczne brygady robocze, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- d. posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu,
- e. odpowiednio oznakować i zabezpieczyć plac budowy,
- f. wykonanie dróg dojazdowych tak aby zapewnić bezkolizyjny wjazd i wyjazd z placu budowy,
- g. wyposażenie zaplecza budowy w sprzęt p-poż, środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
- h. wyposażenie zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności.

g. Uwagi ogólne.

Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

Opracował: