

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Roboty budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Obiekt : Roboty remontowe w Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Adres : ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych

Budowa : Roboty budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Obiekt : Roboty remontowe w Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Adres : ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Sala 012
2	Sala 014
3	Sala 108
4	Sala 110
5	Sala 202
6	Sala 208
7	Sala 213
Razem :	
Wartość kosztorysowa robót :	

Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych

Budowa : Roboty budowlane w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Obiekt : Roboty remontowe w Gimnazjum nr 2 we Wrześni

Adres : ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Sala 012

1	KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - płytki	50,16 m2			
2	KNR 202-1117-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Naprawa ubytków / spękań posadzki	5,02 m2			
3	KNR 202-1115-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych	50,16 m2			
4	KNR 003-0807-04-00 MRRiB Analogia - Szlifowanie i przygotowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni: ponad 8 m2	50,16 m2			
5	KNR 202-1112-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Posadzki z wykładziny winylowej z polichlorku winylu, wykładzina PCV o dużej elastyczności, odporności na ścieranie i uszkodzenia, grub. min. 2 mm, przeznaczonej do budynków użyteczności publicznej	50,16 m2			
6	KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin PCV	50,16 m2			
7	KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Listwy przyściennie z polichlorku winylu: zgrzewane - cokoliki wysokości min. 10 cm w tego samego rodzaju wykładziny co posadzka	29,00 m			
8	KNR Kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości	50,16 m2			

2 Sala 014

9	KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - płytki	50,16 m2			
10	KNR 202-1117-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Naprawa ubytków / spękań posadzki	5,02 m2			
11	KNR 202-1115-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych	50,16 m2			
12	KNR 003-0807-04-00 MRRiB Analogia - Szlifowanie i przygotowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni: ponad 8 m2	50,16 m2			
13	KNR 202-1112-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Posadzki z wykładziny winylowej z polichlorku winylu, wykładzina PCV o dużej elastyczności, odporności na ścieranie i uszkodzenia, grub. min. 2 mm	50,16 m2			
14	KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin PCV	50,16 m2			
15	KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Listwy przyściennie z polichlorku winylu: zgrzewane - cokoliki wysokości min. 10 cm w tego samego rodzaju wykładziny co posadzka	29,00 m			
16	KNR Kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości	50,16 m2			

Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych

3. Sala 108

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
3 Sala 108					
17	KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - płytki	50,16 m2	
18	KNR 202-1117-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Naprawa ubytków / spękań posadzki	5,02 m2	
19	KNR 202-1115-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych	50,16 m2	
20	KNR 003-0807-04-00 MRRiB Analogia - Szlifowanie i przygotowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni: ponad 8 m2	50,16 m2	
21	KNR 202-1112-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Posadzki z wykładziny winylowej z polichlorku winylu, wykładzina PCV o dużej elastyczności, odporności na ścieranie i uszkodzenia, grub. min. 2 mm, przeznaczonej do budynków użyteczności publicznej	50,16 m2	
22	KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin PCV	50,16 m2	
23	KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Listwy przyściennne z polichlorku winylu: zgrzewane - cokoliki wysokości min. 10 cm w tego samego rodzaju wykładziny co posadzka	29,00 m	
24	KNR Kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości	50,16 m2	
4 Sala 110					
25	KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - płytki	50,16 m2	
26	KNR 202-1117-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Naprawa ubytków / spękań posadzki	5,02 m2	
27	KNR 202-1115-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych	50,16 m2	
28	KNR 003-0807-04-00 MRRiB Analogia - Szlifowanie i przygotowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni: ponad 8 m2	50,16 m2	
29	KNR 202-1112-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Posadzki z wykładziny winylowej z polichlorku winylu, wykładzina PCV o dużej elastyczności, odporności na ścieranie i uszkodzenia, grub. min. 2 mm	50,16 m2	
30	KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin PCV	50,16 m2	
31	KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Listwy przyściennne z polichlorku winylu: zgrzewane - cokoliki wysokości min. 10 cm w tego samego rodzaju wykładziny co posadzka	29,00 m	
32	KNR Kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości	50,16 m2	
5 Sala 202					
33	KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - płytki	50,16 m2	

Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych

5. Sala 202

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
34	KNR 202-1117-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Naprawa ubytków / spękań posadzki	5,02 m2	
35	KNR 202-1115-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych	50,16 m2	
36	KNNR 003-0807-04-00 MRRiB Analogia - Szlifowanie i przygotowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni: ponad 8 m2	50,16 m2	
37	KNR 202-1112-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Posadzki z wykładziny winylowej z polichlorku winylu, wykładzina PCV o dużej elastyczności, odporności na ścieranie i uszkodzenia, grub. min. 2 mm, przeznaczonej do budynków użyteczności publicznej	50,16 m2	
38	KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin PCV	50,16 m2	
39	KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Listwy przyściennne z polichlorku winylu: zgrzewane - cokoliki wysokości min. 10 cm w tego samego rodzaju wykładziny co posadzka	29,00 m	
40	KNR Kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości	50,16 m2	

6 Sala 208

41	KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - płytki	66,70 m2	
42	KNR 202-1117-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Naprawa ubytków / spękań posadzki	6,67 m2	
43	KNR 202-1115-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych	66,70 m2	
44	KNNR 003-0807-04-00 MRRiB Analogia - Szlifowanie i przygotowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni: ponad 8 m2	66,70 m2	
45	KNR 202-1112-06-11 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Posadzki z wykładziny winylowej z polichlorku winylu, wykładzina PCV o dużej elastyczności, odporności na ścieranie i uszkodzenia, grub. min. 2 mm	66,70 m2	
46	KNR 202-1112-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin PCV	66,70 m2	
47	KNR 202-1113-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Analogia - Listwy przyściennne z polichlorku winylu: zgrzewane - cokoliki wysokości min. 10 cm w tego samego rodzaju wykładziny co posadzka	34,80 m	
48	KNR Kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości	66,70 m2	

7 Sala 213

49	KNR 404-0504-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - płytki	66,70 m2	
50	KNR 202-1117-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Naprawa ubytków / spękań posadzki	6,67 m2	

Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych

7. Sala 213

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
51	KNR 202-1115-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące pod wykładziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych	66,70 m2	
52	KNR 003-0807-04-00 MRRiB Analogia - Szlifowanie i przygotowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni: ponad 8 m2	66,70 m2	
53	KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa Analogia - Posadzki z wykładziny winylowej z polichlorku winylu, wykładzina PCV o dużej elastyczności, odporności na ścieranie i uszkodzenia, grub. min. 2 mm	66,70 m2	
54	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin PCV	66,70 m2	
55	KNR 202-1113-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Analogia - Listwy przyściennie z polichlorku winylu: zgrzewane - cokoliki wysokości min. 10 cm w tego samego rodzaju wykładziny co posadzka	34,80 m	
56	KNR Kalk. własna Wykonanie zabezpieczenia powierzchni wykładziny poprzez akrylowanie wykładzin po montażu w celu ułatwienia utrzymania czystości	66,70 m2	
				Wartość kosztorysowa robót	