

## PRZEDMIAR

Lp.	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym	0,60	km
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I-V – wyprofilowanie istniejącej podbudowy	2400,00	m <sup>2</sup>
3	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	2400,00	m <sup>2</sup>
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, gypsowo-żwirowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości 4 cm	2400,00	m <sup>2</sup>
5	Nawierzchnia mieszanek mineralno-asfaltowych, gypsowo-żwirowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości ponad 4 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm	2400,00	m <sup>2</sup>
6	Wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym twardym frakcji 16-31,5 mm	30,00	m <sup>3</sup>
7	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie poboczy z tłucznia dowiezionego poz. 5	2400,00	m <sup>2</sup>
8	Regulacja pionowa: wjazdów kanałowych	5,00	szt
9	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	4,00	szt